LISTO-CATALOGO CLIMA NOVEMBRE 2026

validità 1 novembre 2026

mitsubishi-termal.it | hokkaido.it

LISTO-CATALOGO CLIMA NOVEMBRE 2026

validità 1 novembre 2026

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 3

HOKKAIDO 75

Termal 99



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

RESIDENZIALE MONOSPLIT 5

RESIDENZIALE MULTISPLIT 14

COMMERCIALE MONOSPLIT E MULTISPLIT 18

SISTEMA VRF MULTI R410A 39

SISTEMA VRF MULTI R32 53

ACS E HEATING 67

Incentivi

Il simbolo ✓ riportato all'interno delle tabelle, identifica tutti i prodotti che beneficiano della **detrazione fiscale dell'Ecobonus e Bonus Casa** (*riqualificazione energetica*) e/o del piano d'incentivazione previsto dal **Conto Termico 3.0**.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione presente sul sito www.mitsubishi-termal.it.

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.
Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti: riferirsi ai manuali e ai cataloghi tecnici o consultare il sito www.mitsubishi-termal.it.

R32, PIÙ PRESTAZIONI, MINOR IMPATTO AMBIENTALE

VANTAGGI DELL'R32

Al giorno d'oggi la protezione dell'ambiente è considerata di primaria importanza sia dall'utilizzatore che dal professionista.
Scegliere un condizionatore con il nuovo refrigerante R32 permette di ottenere un ottimo comfort sia in raffrescamento sia in riscaldamento riducendo le emissioni inquinanti.
L'aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti contenenti fino a 7,4 kg di gas senza superare la soglia che obbliga al controllo delle perdite, tenuta del registro dell'apparecchiatura, soglia che per un gas R410A è già sorpassata da 2,4 kg di gas.

IL NUOVO REFRIGERANTE R32

- è ecologico;
- **non è tossico;**
- è leggermente infiammabile;
- non è dannoso e non presenta rischi per l'ozono;
- è molto efficiente.

AVVERTENZE DI IMPIEGO DEL GAS R32

IL GAS REFRIGERANTE R32

Il nome specifico del gas R32 è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas fluorurati a basso valore di GWP, pari a 675, e utilizzato in apparecchi per condizionamento destinati all'uso residenziale.
Non vi è obbligo di sostituzione dell'attuale gas R410A, che rimane pertanto regolarmente in commercio, salvo nelle applicazioni in monosplit con refrigerante < 3 kg dove, dal 2025 sarà obbligatorio per le nuove installazioni, l'utilizzo di gas con GWP < a 750. Esistono alcune limitazioni in particolari condizioni di utilizzo che vanno considerate in accordo con le Normative in vigore.
Nello stoccaggio di unità contenenti R32 può essere necessario, sulla base delle quantità stivate, revisionare il Certificato di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011) per garantire la validità della propria garanzia assicurativa.
Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dal D.GLS 35/2010. R32 è stato classificato leggermente infiammabile da ISO 817 e come tale non ha stringenti limitazioni nel trasporto su strada (ADR vigente), mantenendo una ferrea regolamentazione nel trasporto marittimo (IMDG vigente) e aeronautico (IATA vigente).

LA NORMATIVA

La norma EN 378:2016 regolamenta anche le applicazioni di apparecchi che utilizzano gas R32; devono sempre essere verificati i limiti massimi di concentrazione del gas nelle applicazioni residenziali con particolare riguardo ai sistemi multisplit che possono potenzialmente concentrare (in caso di perdite) elevati quantitativi di refrigerante in ambienti di dimensione contenuta. Il gas R32 è più pesante dell'aria e in caso di fuoriuscita si accumula in basso; le unità interne seguono pertanto parametri normativi differenti a seconda della tipologia di applicazione.
L'installazione in edifici pubblici è regolata da normative specifiche inerenti all'applicazione di apparecchi con gas infiammabili, come: alberghi DM 09/04/1994, centri commerciali DM 27/07/2010, edifici per spettacoli DM 19/08/1996, ospedali DM 18/09/2012, scuole DM 26/08/1992, uffici DM 22/02/2006, giochi per bambini DM 16/07/2014, aeroporti DM 07/07/2014, interporti DM 18/07/2014.

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

La progettazione, installazione e manutenzione degli apparecchi con gas R32 sono regolamentate dalle seguenti norme: DM 37/2008, disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; DGLS 81/2008, testo sulla salute e sicurezza sul lavoro; F-gas 517/2014, regolamento dei gas fluorurati; DPR 151/2011, disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; EN 378:2016, sistemi di refrigerazione e pompe di calore (requisiti per la sicurezza degli impianti).
Con il DM del 10 Marzo 2020 e la successiva Circolare DCPREV 9833 del 22 Luglio 2020 da parte del Corpo dei VVF le disposizioni tecniche vengono aggiornate consentendo la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili.
Si raccomanda, comunque, la scrupolosa verifica delle normative in essere nel caso di utilizzo di apparecchiature contenenti gas R32. La mancata osservanza di dette normative fa assumere ai progettisti e agli installatori di apparecchiature con R32 una loro diretta responsabilità giuridica sull'applicazione delle apparecchiature medesime.

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie KIREIA *Plus*

modello parete

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA, DESIGN ELEGANTE e un SISTEMA SENZA UGUALI NELLA PURIFICAZIONE.
Classe A+++ in raffrescamento [SEER 10,30 mod. 2,50 kW].
Classe A+++ in riscaldamento [SCOP 5,20 modd. da 2,00 a 2,50 kW].
Silenziosità assoluta: appena 19 dB(A) alla minima velocità [per i modelli da 2,00 a 3,50 kW].

Ampio campo di funzionamento: da -15° C a +46° C per il raffrescamento e da -20° C a +24° C per il riscaldamento.
Dispositivo **Human Sensor** in grado di rilevare non solo la presenza di persone ma anche l'attività svolta all'interno dell'ambiente climatizzato. **WiFi integrato**.

Wi-Fi INTEGRATO

SRK 20 ZSX-WF + SRC 20 ZSX-W
SRK 25 ZSX-WF + SRC 25 ZSX-W
SRK 35 ZSX-WF + SRC 35 ZSX-W
SRK 50 ZSX-WF + SRC 50 ZSX-W3
SRK 60 ZSX-WF + SRC 60 ZSX-W3
titanium

SRK 20 ZSX-WF-T + SRC 20 ZSX-W
SRK 25 ZSX-WF-T + SRC 25 ZSX-W
SRK 35 ZSX-WF-T + SRC 35 ZSX-W
SRK 50 ZSX-WF-T + SRC 50 ZSX-W3
SRK 60 ZSX-WF-T + SRC 60 ZSX-W3
titanium



SRK 20~60 ZSX-WF *titanium*

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 20 ZSX-WF	**850,00**	SRC 20 ZSX-W	**1.090,00**	2,00 (0,90~3,40)	6,45	10,00	2,70 (0,80~5,50)	5,74	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**1.940,00**
SRK 25 ZSX-WF	**870,00**	SRC 25 ZSX-W	**1.180,00**	2,50 (0,90~3,80)	5,68	10,30	3,20 (0,80~6,00)	5,42	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**2.050,00**
SRK 35 ZSX-WF	**985,00**	SRC 35 ZSX-W	**1.350,00**	3,50 (0,90~4,50)	4,73	9,50	4,30 (0,80~6,80)	4,78	5,10	A+++/A+++	✓	✓	**2.335,00**
SRK 50 ZSX-WF	**1.090,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,00~6,20)	4,03	8,30	6,00 (0,80~8,20)	4,41	4,70	A++/A++	✓	✓	**2.885,00**
SRK 60 ZSX-WF	**1.240,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	6,10 (1,00~6,90)	3,57	7,80	6,80 (0,80~8,80)	4,12	4,70	A++/A++	✓	✓	**3.310,00**
TITANIUM													
SRK 20 ZSX-WF-T	**1.010,00**	SRC 20 ZSX-W	**1.090,00**	2,00 (0,90~3,40)	6,45	10,00	2,70 (0,80~5,50)	5,74	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**2.100,00**
SRK 25 ZSX-WF-T	**1.030,00**	SRC 25 ZSX-W	**1.180,00**	2,50 (0,90~3,80)	5,68	10,30	3,20 (0,80~6,00)	5,42	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**2.210,00**
SRK 35 ZSX-WF-T	**1.140,00**	SRC 35 ZSX-W	**1.350,00**	3,50 (0,90~4,50)	4,73	9,50	4,30 (0,80~6,80)	4,78	5,10	A+++/A+++	✓	✓	**2.490,00**
SRK 50 ZSX-WF-T	**1.250,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,00~6,20)	4,03	8,30	6,00 (0,80~8,20)	4,41	4,70	A++/A++	✓	✓	**3.045,00**
SRK 60 ZSX-WF-T	**1.405,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	6,10 (1,00~6,90)	3,57	7,80	6,80 (0,80~8,80)	4,12	4,70	A++/A++	✓	✓	**3.475,00**

Serie KIREIA *Ice*

modello parete

RISCALDAMENTO FINO A -25°C ESTERNI, DESIGN ELEGANTE e un SISTEMA SENZA UGUALI NELLA PURIFICAZIONE.
Classe A+++ in raffrescamento [SEER 9,60 mod. 2,00 kW].
Classe A+++ in riscaldamento [SCOP 5,20 modd. da 2,00 a 2,50 kW].
Silenziosità assoluta: appena 19 dB(A) alla minima velocità.

Resa e potenza erogata ottimizzate per climi molto rigidi.
Dispositivo **Human Sensor** in grado di rilevare non solo la presenza di persone ma anche l'attività svolta all'interno dell'ambiente climatizzato.
WiFi integrato.

Wi-Fi INTEGRATO

SRK 20 ZTX-WA + SRC 20 ZTX-WA
SRK 25 ZTX-WA + SRC 25 ZTX-WA
SRK 35 ZTX-WA + SRC 35 ZTX-WA



SRK 20~35 ZTX-WA

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 20 ZTX-WA	**645,00**	SRC 20 ZTX-WA	**1.415,00**	2,00 (0,90~3,50)	6,25	9,60	2,70 (0,90~7,60)	5,74	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**2.060,00**
SRK 25 ZTX-WA	**680,00**	SRC 25 ZTX-WA	**1.495,00**	2,50 (0,90~3,80)	5,56	9,50	3,20 (0,90~7,80)	5,42	5,20	A+++/A+++	✓	✓	**2.175,00**
SRK 35 ZTX-WA	**810,00**	SRC 35 ZTX-WA	**1.735,00**	3,50 (0,90~4,50)	4,73	9,50	4,30 (0,90~8,00)	4,94	5,10	A+++/A+++	✓	✓	**2.545,00**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie KIREIA

modello parete

Adatto ad ogni ambiente: equilibrio perfetto tra ESTETICA, COMFORT e PERFORMANCE. Confortevole grado di silenziosità 19 dB(A) (modd. 20-35 ZS-W(T)). Esteso range di funzionamento: fino a -15° C in riscaldamento e +46° C in raffrescamento.

Classe A+++ in raffrescamento [SEER 8,50 modd. da 2,00 a 2,50 kW]. Classe A+++ in riscaldamento [SCOP 4,70 modd. da 2,50 a 3,50 kW]. Colori disponibili: Bianco e Titanio.
WiFi integrato.

SRK 20 ZS-WF + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WF + SRC 25 ZS-W2
SRK 35 ZS-WF + SRC 35 ZS-W2
SRK 50 ZS-WF + SRC 50 ZS-W

SRK 20 ZS-WF-T + SRC 20 ZS-W
SRK 25 ZS-WF-T + SRC 25 ZS-W2
SRK 35 ZS-WF-T + SRC 35 ZS-W2
SRK 50 ZS-WF-T + SRC 50 ZS-W
titanium

Wi-Fi INTEGRATO



SRK 20~50 ZS-WF

titanium

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 20 ZS-WF	**465,00**	SRC 20 ZS-W	**870,00**	2,00 (0,90~2,90)	4,55	8,50	2,70 (0,90~4,30)	4,58	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.335,00**
SRK 25 ZS-WF	**485,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	2,50 (0,90~3,10)	4,03	8,50	3,20 (0,90~4,50)	4,32	4,70	A+++/A++	✓	✓	**1.415,00**
SRK 35 ZS-WF	**545,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	3,50 (0,90~4,00)	3,93	8,40	4,00 (0,90~5,00)	4,26	4,70	A++/A++	✓	✓	**1.620,00**
SRK 50 ZS-WF	**750,00**	SRC 50 ZS-W	**1.570,00**	5,00 (1,30~5,50)	3,70	7,00	5,80 (1,30~6,60)	3,72	4,60	A++/A++	✓	✓	**2.320,00**
TITANIUM													
SRK 20 ZS-WF-T	**730,00**	SRC 20 ZS-W	**870,00**	2,00 (0,90~2,90)	4,55	8,50	2,70 (0,90~4,30)	4,58	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.600,00**
SRK 25 ZS-WF-T	**755,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	2,50 (0,90~3,10)	4,03	8,50	3,20 (0,90~4,50)	4,32	4,70	A+++/A++	✓	✓	**1.685,00**
SRK 35 ZS-WF-T	**835,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	3,50 (0,90~4,00)	3,93	8,40	4,00 (0,90~5,00)	4,26	4,70	A++/A++	✓	✓	**1.910,00**
SRK 50 ZS-WF-T	**1.095,00**	SRC 50 ZS-W	**1.570,00**	5,00 (1,30~5,50)	3,70	7,00	5,80 (1,30~6,60)	3,72	4,60	A++/A++	✓	✓	**2.665,00**

Serie KIREIA EVO

modello parete

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO.
Classe A++ in raffrescamento per tutti i modelli.
Classe A++ in riscaldamento [SCOP 4,70 modd. da 2,50 a 3,50 kW].
Silenziosità assoluta: appena 19 dB(A) alla minima velocità [per i modelli da 1,50 a 2,00 kW].

Ampio campo di funzionamento: da -15° C a +46° C per il raffrescamento e da -15° C a +24° C per il riscaldamento.
WiFi integrato.

SRK 15 ZTL-W + SRC 15 ZTL-W
SRK 20 ZTL-W + SRC 20 ZTL-W
SRK 25 ZTL-W + SRC 25 ZTL-W
SRK 35 ZTL-W + SRC 35 ZTL-W
SRK 50 ZTL-W + SRC 50 ZTL-W
SRK 63 ZTL-W + SRC 63 ZTL-W
SRK 71 ZTL-W + SRC 71 ZTL-W

Wi-Fi INTEGRATO



SRK 15~50 ZTL-W

SRK 63~71 ZTL-W

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 15 ZTL-W	**405,00**	SRC 15 ZTL-W	**585,00**	1,50 (0,80~2,50)	4,29	6,40	2,00 (0,90~4,10)	4,76	4,40	A++/A+	✓	✓	**990,00**
SRK 20 ZTL-W	**425,00**	SRC 20 ZTL-W	**610,00**	2,00 (0,80~2,80)	3,92	6,70	2,70 (0,90~4,20)	4,22	4,40	A++/A+	✓	✓	**1.035,00**
SRK 25 ZTL-W	**445,00**	SRC 25 ZTL-W	**655,00**	2,50 (0,80~3,20)	4,31	6,90	3,00 (1,00~4,80)	4,55	4,70	A++/A++	✓	✓	**1.100,00**
SRK 35 ZTL-W	**500,00**	SRC 35 ZTL-W	**760,00**	3,50 (0,80~3,70)	3,33	6,50	3,80 (1,00~4,90)	4,22	4,70	A++/A++	✓	✓	**1.260,00**
SRK 50 ZTL-W	**690,00**	SRC 50 ZTL-W	**1.140,00**	5,00 (1,30~5,30)	3,14	6,50	5,80 (1,30~6,30)	3,58	4,30	A++/A+	—	✓	**1.830,00**
SRK 63 ZTL-W	**795,00**	SRC 63 ZTL-W	**1.530,00**	6,30 (1,20~7,10)	3,42	7,50	7,10 (1,00~8,50)	3,53	4,60	A++/A++	—	✓	**2.325,00**
SRK 71 ZTL-W	**875,00**	SRC 71 ZTL-W	**1.590,00**	7,10 (1,20~7,30)	2,90	7,10	8,00 (1,10~9,10)	3,38	4,40	A++/A+	—	✓	**2.465,00**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LARGE COMFORT

modello parete

Grazie all'azione combinata dei filtri antiallergenico e fotocatalitico, in dotazione standard, il modello Large Comfort trattiene e neutralizza pollini, acari e batteri.

La ventilazione 3D e il disegno delle alette di aerazione garantiscono un'omogenea diffusione dell'aria nell'ambiente da climatizzare. **WiFi integrato**.

SRK 63 ZR-WF + SRC 63 ZR-W
SRK 71 ZR-WF + SRC 71 ZR-W
SRK 80 ZR-WF + SRC 80 ZR-W



SRK 63~80 ZR-WF

Wi-Fi INTEGRATO

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ Raffrescamento kW	EER	SEER	CAPACITÀ Riscaldamento kW	COP	SCOP	CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
SRK 63 ZR-WF	**1.245,00**	SRC 63 ZR-W	**1.750,00**	6,30 (1,20~7,40)	3,89	8,10	7,10 (0,80~9,30)	4,33	4,70	A++/A++	✓	✓	**2.995,00**
SRK 71 ZR-WF	**1.300,00**	SRC 71 ZR-W	**1.900,00**	7,10 (2,30~7,80)	3,68	7,40	8,00 (2,00~10,80)	4,10	4,50	A++/A+	✓	✓	**3.200,00**
SRK 80 ZR-WF	**1.425,00**	SRC 80 ZR-W	**2.065,00**	8,00 (2,30~9,70)	3,83	7,00	9,00 (2,10~11,20)	3,96	4,40	A++/A+	✓	✓	**3.490,00**

Accessori comuni per serie KIREIA PLUS, KIREIA ICE, KIREIA, KIREIA EVO, LARGE COMFORT	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili) [1]	**245,00**

Serie PRIMARY HEATING

modello console

La console Primary Heating è un climatizzatore a pavimento che consente di riscaldare in modo ampio e uniforme.

I due deflettori, superiore e inferiore, consentono di distribuire l'aria garantendo una temperatura costante in tutto l'ambiente.

SRF 25 ZS-W + SRC 25 ZS-W2
SRF 35 ZS-W + SRC 35 ZS-W2
SRF 50 ZSX-W + SRC 50 ZSX-W3



Wi-Fi (opzionale)

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ Raffrescamento kW	EER	SEER	CAPACITÀ Riscaldamento kW	COP	SCOP	CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
SRF 25 ZS-W	**945,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	2,50 (0,90~3,10)	4,24	7,40	2,90 (0,80~3,70)	4,39	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.875,00**
SRF 35 ZS-W	**1.030,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	3,50 (0,90~4,10)	4,27	8,10	4,50 (0,80~5,20)	4,02	4,70	A++/A++	✓	✓	**2.105,00**
SRF 50 ZSX-W	**1.290,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,79	7,50	6,00 (0,80~7,40)	3,80	4,60	A++/A++	✓	✓	**3.085,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili) [1]	**245,00**
WF-RAC Kit WiFi [2]	*

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello canalizzabile a bassa prevalenza

L'altezza estremamente ridotta garantisce, in fase di installazione, una agevole applicazione della macchina nelle controsoffittature.

SRR 25 ZS-W + SRC 25 ZS-W2
SRR 35 ZS-W + SRC 35 ZS-W2
SRR 50 ZS-W + SRC 50 ZSX-W3
SRR 60 ZS-W + SRC 60 ZSX-W3



Wi-Fi (opzionale)

POMPA DI CALORE

Telecomando, filtro posteriore e pompa per lo scarico della condensa inclusi

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRR 25 ZS-W	**925,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	2,50 (0,90~3,20)	4,03	6,60	2,90 (0,90~4,40)	4,46	4,10	A++/A+	✓	✓	**1.855,00**
SRR 35 ZS-W	**990,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	3,50 (0,90~4,10)	3,76	6,80	4,20 (1,00~5,20)	4,16	4,50	A++/A+	✓	✓	**2.065,00**
SRR 50 ZS-W	**1.260,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,20~6,00)	3,52	6,50	5,40 (1,00~8,20)	3,88	4,40	A++/A+	✓	✓	**3.055,00**
SRR 60 ZS-W	**1.450,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	5,60 (1,20~6,50)	3,29	6,20	6,70 (1,00~8,60)	3,54	4,30	A++/A+	✓	✓	**3.520,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso (SRR 25-35 ZS-W)	**110,00**
UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (SRR 50-60 ZS-W)	**135,00**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)[1]	**245,00**
WF-RAC Kit WiFi [2]	*

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.
La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.
Compatibile con sistemi AIRZONE.

FDUM 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDUM 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDUM 60 VH + SRC 60 ZSX-W3

FDUM 40~50 VH

FDUM 60 VH



Wi-Fi (opzionale)

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDUM 40 VH	**1.130,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	4,00 (1,10~4,70)	3,62	6,11	4,50 (0,60~5,40)	4,09	3,81	A++/A	✓	✓	**2.770,00**
FDUM 50 VH	**1.175,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,31	5,82	5,40 (0,60~6,30)	3,39	3,89	A+/A	—	✓	**2.970,00**
FDUM 60 VH	**1.180,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	5,60 (1,10~6,30)	3,64	6,43	6,70 (0,60~7,10)	3,83	4,37	A++/A+	✓	✓	**3.250,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL1EF Filtro (FDUM 40-50 VH)	**110,00**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60 VH)	**115,00**
LB-KIT2 Sensore di movimento	**155,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).
2. Solo per i modelli SRK, SRF, SRR. Il modello SKM ZSP-W non è compatibile con la scheda WiFi. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello soffitto

Lo spessore estremamente ridotto (solo 21 cm) garantisce un'installazione semplice e veloce.

FDE 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDE 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDE 60 VH + SRC 60 ZSX-W3



Wi-Fi
(opzionale)

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDE 40 VH	**1.215,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	4,00 (1,10~4,70)	3,92	6,46	4,50 (0,60~5,40)	4,09	4,02	A++/A+	✓	✓	**2.855,00**
FDE 50 VH	**1.305,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	5,00 (1,10~4,70)	3,49	6,15	5,40 (0,60~5,40)	3,70	4,07	A++/A+	—	✓	**3.100,00**
FDE 60 VH	**1.330,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	5,60 (1,10~6,30)	3,71	6,72	6,70 (0,60~7,10)	3,60	4,41	A++/A+	—	✓	**3.400,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 60x60 ultra-compatta

HUMAN SENSOR (accessorio opzionale).
Il primo sensore che percepisce l'intensità del movimento all'interno dell'ambiente.

Nuovo design ultra compatto: le dimensioni del pannello, **ridotte sino a 620 mm**, si adattano perfettamente al reticolo dei soffitti modulari europei.

Solo 14 kg di peso.

Altezza totale 248 mm per consentire un'installazione molto semplice.

La pompa di drenaggio condensa è di serie, con possibilità d'innalzamento dello scarico fino a 850 mm dal livello inferiore.

FDTC 25 VH1 + SRC 25 ZS-W2
FDTC 35 VH1 + SRC 35 ZS-W2
FDTC 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDTC 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDTC 60 VH + SRC 60 ZSX-W3

nido d'ape

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard nido d'ape
TC-PSA-5AW-E



Pannello antidraft nido d'ape
TC-PSAE-5AW-E*

☐ 700 mm→☐ **620 mm**

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDTC 25 VH1	**740,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	2,50 (0,90~3,20)	4,10	6,80	2,90 (0,90 ~ 4,00)	4,08	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.920,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	3,50 (0,90~4,30)	3,85	7,10	4,25 (0,90~4,60)	3,70	4,60	A++/A++	—	✓	**2.260,00**
FDTC 40 VH	**985,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	4,00 (1,10 ~ 4,70)	4,08	6,94	4,50 (0,60 ~ 5,40)	3,98	4,37	A++/A+	✓	✓	**2.875,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	5,00 (1,10 ~ 5,60)	3,58	6,52	5,40 (0,60 ~ 6,30)	3,53	4,30	A++/A+	—	✓	**3.055,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	5,60 (1,10 ~ 6,30)	3,23	6,45	6,70 (0,60 ~ 6,70)	3,13	4,10	A++/A+	—	✓	**3.655,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDTC 25 VH1	**740,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	2,50 (0,90~3,20)	4,10	6,80	2,90 (0,90 ~ 4,00)	4,08	4,00	A++/A+	✓	✓	**2.135,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	3,50 (0,90~4,30)	3,85	7,10	4,25 (0,90~4,60)	3,70	4,60	A++/A++	—	✓	**2.475,00**
FDTC 40 VH	**985,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	4,00 (1,10 ~ 4,70)	4,08	6,94	4,50 (0,60 ~ 5,40)	3,98	4,37	A++/A+	✓	✓	**3.090,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	5,00 (1,10 ~ 5,60)	3,58	6,52	5,40 (0,60 ~ 6,30)	3,53	4,30	A++/A+	—	✓	**3.270,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	5,60 (1,10 ~ 6,30)	3,23	6,45	6,70 (0,60 ~ 6,70)	3,13	4,10	A++/A+	—	✓	**3.870,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 60x60 ultra-compatta

HUMAN SENSOR (accessorio opzionale).
Il primo sensore che percepisce l'intensità del movimento all'interno dell'ambiente.

Nuovo design ultra compatto: le dimensioni del pannello, **ridotte sino a 620 mm**, si adattano perfettamente al reticolo dei soffitti modulari europei.


Solo 14 kg di peso.

Altezza totale 248 mm per consentire un'installazione molto semplice.

La pompa di drenaggio condensa è di serie, con possibilità d'innalzamento dello scarico fino a 850 mm dal livello inferiore.

lineare

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard lineare
TC-PSAG-5AW-E

Pannello antidraft lineare
TC-PSAGE-5AW-E

☐ 700 mm→ ☐ **620 mm**

FDTC 25 VH1 + SRC 25 ZS-W2
FDTC 35 VH1 + SRC 35 ZS-W2
FDTC 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDTC 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDTC 60 VH + SRC 60 ZSX-W3

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDTC 25 VH1	**740,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	2,50 (0,90~3,20)	4,10	6,80	2,90 (0,90 ~ 4,00)	4,08	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.920,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	3,50 (0,90~4,30)	3,85	7,10	4,25 (0,90~4,60)	3,70	4,60	A++/A++	—	✓	**2.260,00**
FDTC 40 VH	**985,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	4,00 (1,10 ~ 4,70)	4,08	6,94	4,50 (0,60 ~ 5,40)	3,98	4,37	A++/A+	✓	✓	**2.875,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	5,00 (1,10 ~ 5,60)	3,58	6,52	5,40 (0,60 ~ 6,30)	3,53	4,30	A++/A+	—	✓	**3.055,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	5,60 (1,10 ~ 6,30)	3,23	6,45	6,70 (0,60 ~ 6,70)	3,13	4,10	A++/A+	—	✓	**3.655,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDTC 25 VH1	**740,00**	SRC 25 ZS-W2	**930,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	2,50 (0,90~3,20)	4,10	6,80	2,90 (0,90 ~ 4,00)	4,08	4,00	A++/A+	✓	✓	**2.135,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	SRC 35 ZS-W2	**1.075,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	3,50 (0,90~4,30)	3,85	7,10	4,25 (0,90~4,60)	3,70	4,60	A++/A++	—	✓	**2.475,00**
FDTC 40 VH	**985,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	4,00 (1,10 ~ 4,70)	4,08	6,94	4,50 (0,60 ~ 5,40)	3,98	4,37	A++/A+	✓	✓	**3.090,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	5,00 (1,10 ~ 5,60)	3,58	6,52	5,40 (0,60 ~ 6,30)	3,53	4,30	A++/A+	—	✓	**3.270,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	5,60 (1,10 ~ 6,30)	3,23	6,45	6,70 (0,60 ~ 6,70)	3,13	4,10	A++/A+	—	✓	**3.870,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAGE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 84x84

HUMAN SENSOR (accessorio opzionale).
Il primo sensore che percepisce l'intensità del movimento all'interno dell'ambiente.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDT 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDT 60 VH + SRC 60 ZSX-W3

BIANCO



Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E

Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 40 VH	**1.150,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	4,00 (1,10~4,70)	4,49	8,63	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,62	A+++/A++	✓	✓	**3.080,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,93	5,40 (0,60~6,30)	4,12	4,63	A++/A++	✓	✓	**3.380,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	5,60 (1,10~6,30)	4,21	8,74	6,70 (0,60~6,70)	4,29	5,00	A+++/A++	✓	✓	**3.730,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 40 VH	**1.150,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	4,00 (1,10~4,70)	4,49	8,63	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,62	A+++/A++	✓	✓	**3.450,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,93	5,40 (0,60~6,30)	4,12	4,63	A++/A++	✓	✓	**3.750,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	5,60 (1,10~6,30)	4,21	8,74	6,70 (0,60~6,70)	4,29	5,00	A+++/A++	✓	✓	**4.100,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

RESIDENZIALE MONOSPLIT **R32**

Serie LIGHT COMMERCIAL

modello cassetta 84x84

HUMAN SENSOR (accessorio opzionale).
Il primo sensore che percepisce l'intensità del movimento all'interno dell'ambiente.

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 40 VH + SRC 40 ZSX-W1
FDT 50 VH + SRC 50 ZSX-W3
FDT 60 VH + SRC 60 ZSX-W3

NERO



Pannello standard
T-PSA-5BB-E

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5BB-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 40 VH	**1.150,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	4,00 (1,10~4,70)	4,49	8,63	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,62	A+++/A++	✓	✓	**3.105,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,93	5,40 (0,60~6,30)	4,12	4,63	A++/A++	✓	✓	**3.405,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	5,60 (1,10~6,30)	4,21	8,74	6,70 (0,60~6,70)	4,29	5,00	A+++/A++	✓	✓	**3.755,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 40 VH	**1.150,00**	SRC 40 ZSX-W1	**1.640,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	4,00 (1,10~4,70)	4,49	8,63	4,50 (0,60~5,40)	4,37	4,62	A+++/A++	✓	✓	**3.495,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	SRC 50 ZSX-W3	**1.795,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	5,00 (1,10~5,60)	3,88	7,93	5,40 (0,60~6,30)	4,12	4,63	A++/A++	✓	✓	**3.795,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	SRC 60 ZSX-W3	**2.070,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	5,60 (1,10~6,30)	4,21	8,74	6,70 (0,60~6,70)	4,29	5,00	A+++/A++	✓	✓	**4.145,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
AHU-KIT-SP2 interfaccia unità trattamento aria (SRC 40 ZSX-W1; SRC 50~60 ZSX-W3)	**765,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	**195,00**
INMBSMHI001R000 Interfaccia Modbus per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INKNXMHI001R000 Interfaccia KNX per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INBACMHI001R000 Interfaccia BACnet per singola unità commerciale o VRF per reti MS/TP	**a richiesta**

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

RESIDENZIALE MULTISPLIT **R32**

Serie MULTI

Unità esterne
a 2, 3, 4 e 5 attacchi



POMPA DI CALORE

Unità esterna	N° max unità interne	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus ●	Conto Termico 3.0 ●	Prezzo (€)
		Raffrescamento			Riscaldamento						
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SCM 30 ZS-W	2 - 2	3,00 (1,40~5,00)	5,77	8,60	4,00 (1,00~5,70)	5,41	4,80	A+++/A++	✓	✓	**1.350,00**
SCM 40 ZS-W	2 - 2	4,00 (1,50~5,90)	5,00	9,10	4,50 (1,30~6,30)	5,42	4,70	A+++/A++	✓	✓	**1.385,00**
SCM 45 ZS-W	2 - 2	4,50 (1,50~6,40)	4,69	9,10	5,30 (1,00~6,50)	5,00	4,70	A+++/A++	✓	✓	**1.625,00**
SCM 41 ZS-W	2 - 3	4,00 (1,40~6,30)	5,56	9,20	4,50 (1,00~6,90)	5,56	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.850,00**
SCM 50 ZS-W	2 - 3	5,00 (1,70~7,10)	4,90	8,80	6,00 (1,00~7,50)	5,17	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.975,00**
SCM 60 ZS-W	2 - 3	6,00 (1,70~7,50)	4,55	8,80	6,80 (1,00~7,80)	4,86	4,60	A+++/A++	✓	✓	**2.575,00**
SCM 71 ZS-W	2 - 4	7,10 (1,80~8,80)	5,00	8,30	8,60 (1,10~9,40)	4,91	4,60	A++/A++	✓	✓	**3.115,00**
SCM 80 ZS-W	2 - 4	8,00 (1,80~9,20)	4,71	8,20	9,30 (1,10~9,80)	4,77	4,60	A++/A++	✓	✓	**3.605,00**
SCM 100 ZS-W	*2 - 5	10,00 (1,70~11,50)	3,70	8,60	10,50 (0,90~11,50)	4,41	4,50	A+++/A+	✓	✓	**4.785,00**

* Le combinazioni con 2 unità interne prevedono molte limitazioni. Verificare sempre la configurazione proposta con il nostro ufficio tecnico.

● Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

Tabella di compatibilità

Unità interne	SRK ZSX-WF(T)					SRK ZS-WF(T)					SRK ZR-WF		SRF ZS/ZSX-W			SRR ZS-W				FDUM VH	FDE VH	FDTC VH(1)			
Unità esterne Taglie	20	25	35	50	60	15	20	25	35	50	71	80	25	35	50	25	35	50	60	50	50	25	35	50	60
SCM 30 ZS-W						●	●	●																	
SCM 40 ZS-W	●	●	●				●	●	●				●	●		●	●					●	●		
SCM 45 ZS-W	●	●	●				●	●	●				●	●		●	●					●	●		
SCM 41 ZS-W						●	●	●	●																
SCM 50 ZS-W	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
SCM 60 ZS-W	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCM 71 ZS-W	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCM 80 ZS-W	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCM 100 ZS-W	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Serie MULTI

Unità interne

KIREIA *Plus*

SRK ZSX-WF

Wi-Fi INTEGRATO



Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 20 ZSX-WF	2,00	3,00	678	**850,00**
SRK 25 ZSX-WF	2,50	3,40	732	**870,00**
SRK 35 ZSX-WF	3,50	4,50	786	**985,00**
SRK 50 ZSX-WF	5,00	5,80	858	**1.090,00**
SRK 60 ZSX-WF	6,00	6,80	978	**1.240,00**

SRK ZSX-WF-T

Wi-Fi INTEGRATO



titanium

Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 20 ZSX-WF-T	2,00	3,00	678	**1.010,00**
SRK 25 ZSX-WF-T	2,50	3,40	732	**1.030,00**
SRK 35 ZSX-WF-T	3,50	4,50	786	**1.140,00**
SRK 50 ZSX-WF-T	5,00	5,80	858	**1.250,00**
SRK 60 ZSX-WF-T	6,00	6,80	978	**1.405,00**

RESIDENZIALE MULTISPLIT **R32**

Serie MULTI

Unità interne

KIREIA

SRK ZS-WF

Wi-Fi INTEGRATO



Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 15 ZS-WF	1,50	2,00	558	**440,00**
SRK 20 ZS-WF	2,00	3,00	558	**465,00**
SRK 25 ZS-WF	2,50	3,40	594	**485,00**
SRK 35 ZS-WF	3,50	4,50	678	**545,00**
SRK 50 ZS-WF	5,00	5,80	726	**750,00**

SRK ZS-WF-T

Wi-Fi INTEGRATO



titanium

Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 15 ZS-WF-T	1,50	2,00	558	**445,00**
SRK 20 ZS-WF-T	2,00	3,00	558	**730,00**
SRK 25 ZS-WF-T	2,50	3,40	594	**755,00**
SRK 35 ZS-WF-T	3,50	4,50	678	**835,00**
SRK 50 ZS-WF-T	5,00	5,80	726	**1.095,00**

SRK ZR-WF

Wi-Fi INTEGRATO



Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 71 ZR-WF	7,10	8,00	1230	**1.300,00**
SRK 80 ZR-WF	8,00	9,00	1410	**1.425,00**

SRF ZS/ZSX-W

Wi-Fi (opzionale)



Console — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRF 25 ZS-W	2,50	3,40	540	**945,00**
SRF 35 ZS-W	3,50	4,50	552	**1.030,00**
SRF 50 ZSX-W	5,00	5,80	690	**1.290,00**

RESIDENZIALE MULTISPLIT **R32**

Serie MULTI

Unità interne

SRR ZS-W

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a bassa prevalenza — Telecomando, filtro posteriore e pompa scarico condensa inclusi


Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRR 25 ZS-W	2,50	3,40	570	**925,00**
SRR 35 ZS-W	3,50	4,50	600	**990,00**
SRR 50 ZS-W	5,00	5,80	810	**1.260,00**
SRR 60 ZS-W	6,00	6,80	870	**1.450,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)[1]	**245,00**
UT-BAT1EF Kit di ripresa dal basso (SRR 25-35 ZS-W)	**110,00**
UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (SRR 50-60 ZS-W)	**135,00**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

FDUM VH

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a media prevalenza regolabile — Compatibile con sistemi AIRZONE

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 50 VH	5,00	5,80	780	**1.175,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL1EF Filtro	**110,00**
LB-KIT2 Sensore di movimento	**155,00**

FDE VH

Wi-Fi (opzionale)



Soffitto

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 50 VH	5,00	5,80	780	**1.305,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	**195,00**
WF-RAC Kit WiFi [2]	*
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità light commercial (FDUM, FDE, FDT, FDTC)	*
INWFIUNI001I000 Modulo WiFi universale con ricevitore ad infrarossi per tutti i modelli SRK, SRF, SRR, SKM	*

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).
2. Solo per i modelli SRK, SRF, SRR. Il modello SKM ZSP-W non è compatibile con la scheda WiFi. Esclude la possibilità di altri comandi e/o schede.

RESIDENZIALE MULTISPLIT **R32**

Serie MULTI

Unità interne

FDTC VH/VH1

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard nido d'ape
TC-PSA-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 25 VH1	**740,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	2,50	3,40	510	**990,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	3,50	4,50	540	**1.185,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	5,00	5,80	780	**1.260,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	6,00	6,80	840	**1.585,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft nido d'ape
TC-PSAE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 25 VH1	**740,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	2,50	3,40	510	**1.205,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	3,50	4,50	540	**1.400,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	5,00	5,80	780	**1.475,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	6,00	6,80	840	**1.800,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTC VH/VH1

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard lineare
TC-PSAG-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 25 VH1	**740,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	2,50	3,40	510	**990,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	3,50	4,50	540	**1.185,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	5,00	5,80	780	**1.260,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	6,00	6,80	840	**1.585,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft lineare
TC-PSAGE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 25 VH1	**740,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	2,50	3,40	510	**1.205,00**
FDTC 35 VH1	**935,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	3,50	4,50	540	**1.400,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	5,00	5,80	780	**1.475,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	6,00	6,80	840	**1.800,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAGE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie HYPER

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 100 m (FDT 100~140 VH).

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71 VH + FDC 71 VNX-W
FDT 100 VH + FDC 100 VSX-W
FDT 125 VH + FDC 125 VSX-W
FDT 140 VH + FDC 140 VSX-W

BIANCO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71 VH	**1.395,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,20	7,60	8,00 (3,60~9,00)	4,58	4,61	A++/A++	✓	✓	**4.700,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	10,00 (3,50~11,20)	4,38	8,00	11,20 (2,70~16,00)	4,52	4,44	A++/A+	✓	✓	**6.165,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,89	7,64	14,00 (2,70~18,00)	4,08	4,26	-	✓	✓	**7.180,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,62	7,20	16,00 (2,70~20,00)	3,81	4,14	-	✓	✓	**8.075,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71VH	**1.395,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,20	7,60	8,00 (3,60~9,00)	4,58	4,61	A++/A++	✓	✓	**5.070,00**
FDT 100VH	**1.575,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	10,00 (3,50~11,20)	4,38	8,00	11,20 (2,70~16,00)	4,52	4,44	A++/A+	✓	✓	**6.535,00**
FDT 125VH	**1.860,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,89	7,64	14,00 (2,70~18,00)	4,08	4,26	-	✓	✓	**7.550,00**
FDT 140VH	**2.020,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,62	7,20	16,00 (2,70~20,00)	3,81	4,14	-	✓	✓	**8.445,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie HYPER

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 100 m (FDT 100~140 VH).

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71 VH + FDC 71 VNX-W
FDT 100 VH + FDC 100 VSX-W
FDT 125 VH + FDC 125 VSX-W
FDT 140 VH + FDC 140 VSX-W

NERO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BB-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BB-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71VH	**1.395,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,20	7,60	8,00 (3,60~9,00)	4,58	4,61	A++/A++	✓	✓	**4.725,00**
FDT 100VH	**1.575,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	10,00 (3,50~11,20)	4,38	8,00	11,20 (2,70~16,00)	4,52	4,44	A++/A+	✓	✓	**6.190,00**
FDT 125VH	**1.860,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,89	7,64	14,00 (2,70~18,00)	4,08	4,26	-	✓	✓	**7.205,00**
FDT 140VH	**2.020,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,62	7,20	16,00 (2,70~20,00)	3,81	4,14	-	✓	✓	**8.100,00**

POMPA DI CALORE

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71VH	**1.395,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,20	7,60	8,00 (3,60~9,00)	4,58	4,61	A++/A++	✓	✓	**5.115,00**
FDT 100VH	**1.575,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	10,00 (3,50~11,20)	4,38	8,00	11,20 (2,70~16,00)	4,52	4,44	A++/A+	✓	✓	**6.580,00**
FDT 125VH	**1.860,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,89	7,64	14,00 (2,70~18,00)	4,08	4,26	-	✓	✓	**7.595,00**
FDT 140VH	**2.020,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,62	7,20	16,00 (2,70~20,00)	3,81	4,14	-	✓	✓	**8.490,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie HYPER

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile


La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

Compatibile con sistemi AIRZONE.

Wi-Fi (opzionale)

FDUM 71 VH + FDC 71 VNX-W
FDUM 100 VH + FDC 100 VSX-W
FDUM 125 VH + FDC 125 VSX-W
FDUM 140 VH + FDC 140 VSX-W



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDUM 71 VH	**1.205,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,01	6,89	8,00 (3,60~9,00)	4,49	4,45	A++/A+	✓	✓	**4.220,00**
FDUM 100 VH	**1.360,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	10,00 (3,50~11,20)	3,86	6,29	11,20 (2,70~16,00)	4,26	4,13	A++/A+	✓	✓	**5.660,00**
FDUM 125 VH	**1.555,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,58	6,10	14,00 (2,70~18,00)	3,88	3,92	-	✓	✓	**6.585,00**
FDUM 140 VH	**1.955,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,32	5,79	16,00 (2,70~20,00)	3,79	3,88	-	✓	✓	**7.720,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 71 VH)	**115,00**
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VH)	**120,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

Serie HYPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie, con risalita sino a 60 cm dalla base dell'unità.

Compatibile con sistemi AIRZONE.

Wi-Fi (opzionale)

FDU 71 VH + FDC 71 VNX-W
FDU 100 VH + FDC 100 VSX-W
FDU 125 VH + FDC 125 VSX-W
FDU 140 VH + FDC 140 VSX-W



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDU 71 VH	**1.215,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	7,10 (3,20~8,00)	4,01	6,89	8,00 (3,60~9,00)	4,49	4,47	A++/A+	✓	✓	**4.230,00**
FDU 100 VH	**1.420,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	10,00 (3,50~11,20)	3,86	6,29	11,20 (2,70~16,00)	4,26	4,13	A++/A+	✓	✓	**5.720,00**
FDU 125 VH	**1.595,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,58	6,10	14,00 (2,70~18,00)	3,88	3,92	-	✓	✓	**6.625,00**
FDU 140 VH	**1.995,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,32	5,79	16,00 (2,70~20,00)	3,79	3,88	-	✓	✓	**7.760,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie HYPER

modello soffitto

L'FDE presenta una lunghezza di splittaggio elevata (100 m) e un ampio flusso d'aria: queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a climatizzare ambienti di grandi dimensioni.

Wi-Fi (opzionale)



FDE 71 VH + FDC 71 VNX-W
FDE 100 VH + FDC 100 VSX-W
FDE 125 VH + FDC 125 VSX-W
FDE 140 VH + FDC 140 VSX-W

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDE 71 VH	**1.320,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	7,10 (3,20~8,00)	3,80	6,58	8,00 (3,60~9,00)	4,28	4,45	A++/A+	✓	✓	**4.335,00**
FDE 100 VH	**1.785,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	10,00 (3,50~11,20)	4,29	7,00	11,20 (2,70~16,00)	4,45	4,24	A++/A+	✓	✓	**6.085,00**
FDE 125 VH	**1.885,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,75	6,53	14,00 (2,70~18,00)	3,74	4,02	-	✓	✓	**6.915,00**
FDE 140 VH	**2.015,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,43	6,29	16,00 (2,70~20,00)	3,63	3,96	-	—	✓	**7.780,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**

Serie HYPER

modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

Il comando a filo, ha una funzione di allarme in caso di rilevazione fughe. Il sensore si trova in basso, nella base dell'unità.

Wi-Fi (opzionale)



FDF 71 VH1 + FDC 71 VNX-W
FDF 100 VH/VH1 + FDC 100 VSX-W
FDF 125 VH1 + FDC 125 VSX-W
FDF 140 VH1 + FDC 140 VSX-W

POMPA DI CALORE

Comando Touch incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDF 71 VH1	**2.590,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	7,10 (3,20~8,00)	3,61	6,25	8,00 (3,60~9,00)	3,62	4,03	A++/A+	—	✓	**5.605,00**
FDF 100 VH/VH1	**2.715,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	10,00 (3,50~11,20)	3,76	6,10	11,20 (2,70~16,00)	3,80	3,84	A++/A	✓	✓	**7.015,00**
FDF 125 VH1	**3.075,00**	FDC 125 VSX-W	**5.030,00**	12,50 (3,50~14,00)	3,34	5,95	14,00 (2,70~18,00)	3,61	3,78	-	—	✓	**8.105,00**
FDF 140 VH1	**3.410,00**	FDC 140 VSX-W	**5.765,00**	14,00 (3,50~16,00)	3,03	5,75	16,00 (2,70~20,00)	3,41	3,65	-	—	✓	**9.175,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie HYPER

modello parete

Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet.
Ideale per grandi saloni e negozi.

SRK 71 ZR-WF + FDC 71 VNX-W
SRK 100 ZR-WF + FDC 100 VSX-W



Wi-Fi INTEGRATO

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 71 ZR-WF	**1.300,00**	FDC 71 VNX-W	**3.015,00**	7,10 (3,20~8,00)	3,68	6,80	8,00 (3,60~9,00)	4,49	4,56	A++/A+	✓	✓	**4.315,00**
SRK 100 ZR-WF	**1.500,00**	FDC 100 VSX-W	**4.300,00**	10,00 (3,50~11,20)	3,65	6,54	11,20 (2,70~16,00)	3,69	4,01	A++/A	—	✓	**5.800,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)[1]	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SUPER

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 50 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100 VH + FDC 100 VNA-W
FDT 100 VH + FDC 100 VSA-W
FDT 125 VH + FDC 125 VNA-W
FDT 125 VH + FDC 125 VSA-W
FDT 140 VH + FDC 140 VNA-W
FDT 140 VH + FDC 140 VSA-W

BIANCO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.085,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.245,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**5.735,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**5.910,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.415,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.615,00**

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.455,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.615,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**6.105,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**6.280,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.785,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.985,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SUPER

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La lunghezza di splittaggio raggiunge i 50 m.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 100 VH + FDC 100 VNA-W
FDT 100 VH + FDC 100 VSA-W
FDT 125 VH + FDC 125 VNA-W
FDT 125 VH + FDC 125 VSA-W
FDT 140 VH + FDC 140 VNA-W
FDT 140 VH + FDC 140 VSA-W

NERO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BB-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BB-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.110,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.270,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**5.760,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**5.935,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.440,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.640,00**

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.500,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,66	7,13	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,60	A++/A++	✓	✓	**5.660,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**6.150,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	12,50 (5,00~14,00)	3,09	6,53	14,00 (4,00~16,00)	3,90	4,38	-	—	✓	**6.325,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**6.830,00**
FDT 140 VH	**2.020,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,84	6,17	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,42	-	—	✓	**7.030,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SUPER

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile


La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

Compatibile con sistemi AIRZONE.

FDUM 100 VH + FDC 100 VNA-W
FDUM 100 VH + FDC 100 VSA-W
FDUM 125 VH + FDC 125 VNA-W
FDUM 125 VH + FDC 125 VSA-W
FDUM 140 VH + FDC 140 VNA-W
FDUM 140 VH + FDC 140 VSA-W

Wi-Fi (opzionale)



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDUM 100 VH	**1.360,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,35	6,11	11,20 (4,00~12,50)	4,21	4,19	A++/A+	✓	✓	**4.580,00**
FDUM 100 VH	**1.360,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,35	6,11	11,20 (4,00~12,50)	4,21	4,19	A++/A+	✓	✓	**4.740,00**
FDUM 125 VH	**1.555,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,87	5,57	14,00 (4,00~16,00)	3,79	4,13	-	—	✓	**5.140,00**
FDUM 125 VH	**1.555,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,87	5,57	14,00 (4,00~16,00)	3,79	4,13	-	—	✓	**5.315,00**
FDUM 140 VH	**1.955,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,65	5,30	15,50 (4,00~16,50)	3,68	4,01	-	—	✓	**6.060,00**
FDUM 140 VH	**1.955,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,65	5,30	15,50 (4,00~16,50)	3,68	4,01	-	—	✓	**6.260,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-140 VH)	**120,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

Serie SUPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.

Compatibile con sistemi AIRZONE.

FDU 100 VH + FDC 100 VNA-W
FDU 100 VH + FDC 100 VSA-W
FDU 125 VH + FDC 125 VNA-W
FDU 125 VH + FDC 125 VSA-W
FDU 140 VH + FDC 140 VNA-W
FDU 140 VH + FDC 140 VSA-W

Wi-Fi (opzionale)



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDU 100 VH	**1.420,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,35	6,11	11,20 (4,00~12,50)	4,21	4,19	A++/A+	✓	✓	**4.640,00**
FDU 100 VH	**1.420,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,35	6,11	11,20 (4,00~12,50)	4,21	4,19	A++/A+	✓	✓	**4.800,00**
FDU 125 VH	**1.595,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,87	5,57	14,00 (4,00~16,00)	3,79	4,13	-	—	✓	**5.180,00**
FDU 125 VH	**1.595,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,87	5,57	14,00 (4,00~16,00)	3,79	4,13	-	—	✓	**5.355,00**
FDU 140 VH	**1.995,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,65	5,30	15,50 (4,00~16,50)	3,68	4,01	-	—	✓	**6.100,00**
FDU 140 VH	**1.995,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,65	5,30	15,50 (4,00~16,50)	3,68	4,01	-	—	✓	**6.300,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SUPER

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Massima prevalenza del ventilatore 200 Pa.

Wi-Fi (opzionale)



FDU 200 VH + FDC 200 VSA-W
FDU 250 VH + FDC 250 VSA-W
FDU 280 VH + FDC 280 VSA-W

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDU 200 VH	**3.540,00**	FDC 200 VSA-W	**6.525,00**	20,00 (7,20~22,40)	3,25	5,90	22,40 (6,50~25,00)	3,95	3,55	-	✓	✓	**10.065,00**
FDU 250 VH	**3.680,00**	FDC 250 VSA-W	**6.815,00**	25,00 (7,20~28,00)	3,03	4,89	28,00 (6,70~31,50)	3,75	3,54	-	—	✓	**10.495,00**
FDU 280 VH	**3.955,00**	FDC 280 VSA-W	**7.110,00**	27,00 (6,90~31,50)	2,95	4,93	30,00 (6,90~33,50)	3,29	3,70	-	—	✓	**11.065,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

Serie SUPER

modello soffitto

L'FDE presenta una lunghezza di splittaggio elevata (50 m) e un ampio flusso d'aria: queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a climatizzare ambienti di grandi dimensioni.

Wi-Fi (opzionale)



FDE 100 VH + FDC 100 VNA-W
FDE 100 VH + FDC 100 VSA-W
FDE 125 VH + FDC 125 VNA-W
FDE 125 VH + FDC 125 VSA-W
FDE 140 VH + FDC 140 VNA-W
FDE 140 VH + FDC 140 VSA-W

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDE 100 VH	**1.785,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,51	6,67	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,31	A++/A+	✓	✓	**5.005,00**
FDE 100 VH	**1.785,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,51	6,67	11,20 (4,00~12,50)	4,41	4,31	A++/A+	✓	✓	**5.165,00**
FDE 125 VH	**1.885,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,81	6,03	14,00 (4,00~16,00)	3,74	4,30	-	—	✓	**5.470,00**
FDE 125 VH	**1.885,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,81	6,03	14,00 (4,00~16,00)	3,74	4,30	-	—	✓	**5.645,00**
FDE 140 VH	**2.015,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,69	5,76	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,24	-	—	✓	**6.120,00**
FDE 140 VH	**2.015,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,69	5,76	15,50 (4,00~16,50)	3,71	4,24	-	—	✓	**6.320,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SUPER

modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

Il comando a filo, ha una funzione di allarme in caso di rilevazione fughe. Il sensore si trova in basso, nella base dell'unità.

Wi-Fi
(opzionale)



FDF 100 VH/VH1 + FDC 100 VNA-W
FDF 100 VH/VH1 + FDC 100 VSA-W
FDF 125 VH1 + FDC 125 VNA-W
FDF 125 VH1 + FDC 125 VSA-W
FDF 140 VH1 + FDC 140 VNA-W
FDF 140 VH1 + FDC 140 VSA-W

POMPA DI CALORE

Comando Touch incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDF 100 VH/VH1	**2.715,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,25	5,76	11,20 (4,00~12,50)	3,81	4,00	A+/A+	✓	✓	**5.935,00**
FDF 100 VH/VH1	**2.715,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,25	5,76	11,20 (4,00~12,50)	3,81	4,00	A+/A+	✓	✓	**6.095,00**
FDF 125 VH1	**3.075,00**	FDC 125 VNA-W	**3.585,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,69	5,28	14,00 (4,00~16,00)	3,42	3,89	-	—	✓	**6.660,00**
FDF 125 VH1	**3.075,00**	FDC 125 VSA-W	**3.760,00**	12,50 (5,00~14,00)	2,69	5,28	14,00 (4,00~16,00)	3,42	3,89	-	—	✓	**6.835,00**
FDF 140 VH1	**3.410,00**	FDC 140 VNA-W	**4.105,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,54	5,13	15,50 (4,00~16,50)	3,11	3,92	-	—	✓	**7.515,00**
FDF 140 VH1	**3.410,00**	FDC 140 VSA-W	**4.305,00**	13,60 (5,00~14,50)	2,54	5,13	15,50 (4,00~16,50)	3,11	3,92	-	—	✓	**7.715,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

Serie SUPER

modello parete

Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet. Ideale per grandi saloni e negozi.

Wi-Fi
INTEGRATO



SRK 100 ZR-WF + FDC 100 VNA-W
SRK 100 ZR-WF + FDC 100 VSA-W

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 100 ZR-WF	**1.500,00**	FDC 100 VNA-W	**3.220,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,13	6,13	11,20 (4,00~12,50)	3,68	4,33	A++/A+	—	✓	**4.720,00**
SRK 100 ZR-WF	**1.500,00**	FDC 100 VSA-W	**3.380,00**	10,00 (4,00~11,20)	3,13	6,13	11,20 (4,00~12,50)	3,68	4,33	A++/A+	—	✓	**4.880,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili) [1]	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SMART

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71 VH + FDC 71 VNP-W
FDT 100 VH + FDC 90 VNP-W
FDT 100 VH + FDC 100 VNP-W
FDT 125 VH + FDC 125 VNP-W

BIANCO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71 VH	**1.395,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	7,10 (1,50~7,30)	3,07	6,34	7,10 (1,10~7,30)	4,10	4,38	A++/A+	—	✓	**3.460,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,63	7,10	9,00 (1,70~9,50)	4,74	4,56	A++/A+	✓	✓	**4.175,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,52	7,08	10,00 (1,70~10,40)	4,29	4,53	A++/A+	✓	✓	**4.355,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,28	6,38	12,10 (4,00~13,30)	3,78	4,27	-	✓	✓	**4.965,00**

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71 VH	**1.395,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	7,10 (1,50~7,30)	3,07	6,34	7,10 (1,10~7,30)	4,10	4,38	A++/A+	—	✓	**3.830,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,63	7,10	9,00 (1,70~9,50)	4,74	4,56	A++/A+	✓	✓	**4.545,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,52	7,08	10,00 (1,70~10,40)	4,29	4,53	A++/A+	✓	✓	**4.725,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,28	6,38	12,10 (4,00~13,30)	3,78	4,27	-	✓	✓	**5.335,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SMART

modello cassetta 84x84

Le calotte rimovibili sui 4 angoli facilitano le operazioni di installazione.

Pannello antidraft: massimo comfort senza correnti d'aria dirette. Nuovo controllo flap per una maggiore flessibilità.

La pompa per il drenaggio della condensa è di serie.

FDT 71 VH + FDC 71 VNP-W
FDT 100 VH + FDC 90 VNP-W
FDT 100 VH + FDC 100 VNP-W
FDT 125 VH + FDC 125 VNP-W

NERO

Wi-Fi
(opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BB-E



Pannello antidraft
T-PSAE-5BB-E*

POMPA DI CALORE

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71 VH	**1.395,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	7,10 (1,50~7,30)	3,07	6,34	7,10 (1,10~7,30)	4,10	4,38	A++/A+	—	✓	**3.485,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,63	7,10	9,00 (1,70~9,50)	4,74	4,56	A++/A+	✓	✓	**4.200,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,52	7,08	10,00 (1,70~10,40)	4,29	4,53	A++/A+	✓	✓	**4.380,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,28	6,38	12,10 (4,00~13,30)	3,78	4,27	-	✓	✓	**4.990,00**

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
						Raffrescamento			Riscaldamento						
						kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDT 71 VH	**1.395,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	7,10 (1,50~7,30)	3,07	6,34	7,10 (1,10~7,30)	4,10	4,38	A++/A+	—	✓	**3.875,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,63	7,10	9,00 (1,70~9,50)	4,74	4,56	A++/A+	✓	✓	**4.590,00**
FDT 100 VH	**1.575,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,52	7,08	10,00 (1,70~10,40)	4,29	4,53	A++/A+	✓	✓	**4.770,00**
FDT 125 VH	**1.860,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,28	6,38	12,10 (4,00~13,30)	3,78	4,27	-	✓	✓	**5.380,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SMART

modello canalizzabile a media prevalenza regolabile

La funzione ESP garantisce il mantenimento di una portata d'aria costante nel caso di perdite di carico.

Unità con ripresa dal basso o posteriore.

Compatibile con sistemi AIRZONE .

FDUM 71VH + FDC 71 VNP-W
FDUM 100VH + FDC 90 VNP-W
FDUM 100VH + FDC 100 VNP-W
FDUM 125 VH + FDC 125 VNP-W

Wi-Fi
(opzionale)

FDUM 71 VH

FDUM 100-125 VH



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDUM 71 VH	**1.205,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	7,10 (1,50~7,30)	2,73	5,86	7,10 (1,10~7,30)	3,76	4,12	A+/A+	—	✓	**2.980,00**
FDUM 100 VH	**1.360,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,44	6,65	9,00 (1,70~9,50)	4,55	4,22	A++/A+	✓	✓	**3.670,00**
FDUM 100 VH	**1.360,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,25	6,11	10,00 (1,70~10,40)	4,08	4,13	A++/A+	✓	✓	**3.850,00**
FDUM 125 VH	**1.555,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,14	5,50	12,10 (4,00~13,30)	3,69	4,01	-	—	✓	**4.370,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 71 VH)	**115,00**
UM-FL3EF Filtro (FDUM 100-125 VH)	**120,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

Serie SMART

modello canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

La profondità estremamente ridotta garantisce un agevole inserimento in controsoffitti particolarmente bassi.

Unità con ripresa posteriore.

Compatibile con sistemi AIRZONE .

FDU 71VH + FDC 71 VNP-W
FDU 100VH + FDC 90 VNP-W
FDU 100VH + FDC 100 VNP-W
FDU 125 VH + FDC 125 VNP-W

Wi-Fi
(opzionale)



POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDU 71 VH	**1.215,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	7,10 (1,50~7,30)	2,73	5,86	7,10 (1,10~7,30)	3,76	4,12	A+/A+	—	✓	**2.990,00**
FDU 100 VH	**1.420,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,44	6,66	9,00 (1,70~9,50)	4,55	4,22	A++/A+	✓	✓	**3.730,00**
FDU 100 VH	**1.420,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,25	6,11	10,00 (1,70~10,40)	4,08	4,13	A++/A+	✓	✓	**3.910,00**
FDU 125 VH	**1.595,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,14	5,50	12,10 (4,00~13,30)	3,69	4,01	-	—	✓	**4.410,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SMART

modello soffitto

L'oscillazione verticale delle alette di mandata dell'aria ne consente un'ampia e omogenea distribuzione.
La profondità estremamente ridotta garantisce un'installazione semplice e veloce.

Wi-Fi (opzionale)



FDE 71 VH + FDC 71 VNP-W
FDE 100 VH + FDC 90 VNP-W
FDE 100 VH + FDC 100 VNP-W
FDE 125 VH + FDC 125 VNP-W

POMPA DI CALORE

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDE 71 VH	**1.320,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	7,10 (1,50~7,30)	2,95	6,44	7,10 (1,10~7,30)	3,62	4,32	A++/A+	—	✓	**3.095,00**
FDE 100 VH	**1.785,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,78	6,78	9,00 (1,70~9,50)	4,52	4,46	A++/A+	✓	✓	**4.095,00**
FDE 100 VH	**1.785,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	10,00 (2,10~10,20)	3,33	6,63	10,00 (1,70~10,40)	4,24	4,24	A++/A+	✓	✓	**4.275,00**
FDE 125 VH	**1.885,00**	FDC 125 VNP-W	**2.815,00**	12,10 (5,00~12,10)	3,12	5,95	12,10 (4,00~13,30)	3,67	4,21	-	—	✓	**4.700,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**

Serie SMART

modello colonna

L'unità a colonna è ideale per l'installazione in ristoranti, negozi o uffici, privi di controsoffitto o caratterizzati da soffitti particolarmente alti.

Il comando a filo, ha una funzione di allarme in caso di rilevazione fughe. Il sensore si trova in basso, nella base dell'unità.

Wi-Fi (opzionale)



FDF 71 VH1 + FDC 71 VNP-W
FDF 100 VH/VH1 + FDC 90 VNP-W
FDF 100 VH/VH1 + FDC 100 VNP-W

POMPA DI CALORE

Comando Touch incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
FDF 71 VH1	**2.590,00**	FDC 71 VNP-W	**1.775,00**	7,10 (1,50~7,30)	2,82	5,85	7,10 (1,10~7,30)	3,51	3,91	A+/A	—	✓	**4.365,00**
FDF 100 VH/VH1	**2.715,00**	FDC 90 VNP-W	**2.310,00**	9,00 (2,10~9,50)	3,60	5,91	9,00 (1,70~9,50)	4,02	4,24	A+/A+	✓	✓	**5.025,00**
FDF 100 VH/VH1	**2.715,00**	FDC 100 VNP-W	**2.490,00**	10,00 (2,10~10,20)	2,95	5,43	10,00 (1,70~10,40)	3,69	3,94	A/A	—	✓	**5.205,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MONOSPLIT **R32**

Serie SMART

modello parete

Il flusso d'aria potente è realizzato con la tecnologia Jet.
Ideale per grandi saloni e negozi.

SRK 71 ZR-WF + FDC 71 VNP-W
SRK 100 ZR-WF + FDC 100 VNP-W

Wi-Fi
INTEGRATO



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Prezzo (€)	Unità esterna	Prezzo (€)	CAPACITÀ						CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo Kit (€)
				Raffrescamento			Riscaldamento						
				kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 71 ZR-WF	**1.300,00**	FDC 71VNP-W	**1.775,00**	7,10 (1,50~7,30)	3,01	6,75	7,10 (1,10~7,30)	3,78	4,55	A++/A+	—	✓	**3.075,00**
SRK 100 ZR-WF	**1.500,00**	FDC 100VNP-W	**2.490,00**	9,60 (2,10~9,60)	3,10	6,11	10,00 (1,70~10,40)	3,57	4,14	A++/A+	—	✓	**3.990,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) [1]	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) [1]	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) [1]	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO

SAF E7

Comando a filo incluso



Modello	Potenza assorbita W	Portata d'aria UHi/Hi/Lo	Prevalenza UHi/Hi/Lo Pa	Prezzo (€)
SAF 150 E7	92~107	150/150/120	80/70/25	**1.745,00**
SAF 250 E7	108~123	250/250/190	105/95/45	**1.815,00**
SAF 350 E7	178~185	350/350/240	140/60/45	**2.015,00**
SAF 500 E7	204~225	500/500/440	120/60/35	**2.575,00**
SAF 800 E7	360~378	800/800/630	140/110/55	**3.675,00**
SAF 1000 E7	416~432	1000/1000/700	105/80/75	**4.425,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
SC-GIFN-E Scheda di interfaccia Superlink II per recuperatori SAF	**1.330,00**

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
AHU-KIT-SP2 interfaccia unità trattamento aria (FDC 71 VNX-W; FDC 100 ~140 VNA/VSA-W; FDC 200~280 VSA-W)	**765,00**
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	**195,00**
SC-THB-E3 Sensore remoto di temperatura	**115,00**
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato	**655,00**
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato	**1.040,00**
SC-SL5-E Pannello di controllo centralizzato con touch screen fino a 256 U.I., contabilizzazione dei consumi. **	**a richiesta**
SC-WBGW256 Web gateway + BACnet	**a richiesta**
INMBSMHI001R000 Interfaccia Modbus per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INKNXMHI001R000 Interfaccia KNX per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INBACMHI001R000 Interfaccia BACnet per singola unità commerciale o VRF per reti MS/TP	**a richiesta**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità commerciali (FDUM, FDE, FDT, FDTC, FDU, FDF)	*

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

** Per la contabilizzazione sono necessari uno o più wattmetri, non forniti da Termal.

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Serie HYPER

Unità esterne
con 2 o 3 interne



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Alimentazione Ph-V-Hz	CAPACITÀ		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus [1]	Conto Termico 3.0 [1]	Prezzo (€)
		Raffrescamento	Riscaldamento				
		kW	kW				
FDC 71 VNX-W	1-220~240V-50HZ	7,10	8,00	*	✓	✓	**3.015,00**
FDC 100 VSX-W	3-380~400V-50HZ	10,00	11,20	*	✓	✓	**4.300,00**
FDC 125 VSX-W	3-380~400V-50HZ	12,50	14,00	-	✓	✓	**5.030,00**
FDC 140 VSX-W	3-380~400V-50HZ	14,00	16,00	-	✓	✓	**5.765,00**

* Dipende dalle combinazioni con le unità interne.

1. Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

Serie SUPER

Unità esterne
con 2, 3 o 4 interne



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Alimentazione Ph-V-Hz	CAPACITÀ		CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Ecobonus [1]	Conto Termico 3.0 [1]	Prezzo (€)
		Raffrescamento	Riscaldamento				
		kW	kW				
FDC 100 VNA-W	1-220~240V-50HZ	10,00	11,20	*	✓	✓	**3.220,00**
FDC 100 VSA-W	3-380~400V-50HZ	10,00	11,20	*	✓	✓	**3.380,00**
FDC 125 VNA-W	1-220~240V-50HZ	12,50	14,00	-	✓	✓	**3.585,00**
FDC 125 VSA-W	3-380~400V-50HZ	12,50	14,00	-	✓	✓	**3.760,00**
FDC 140 VNA-W	1-220~240V-50HZ	13,60	15,50	-	✓	✓	**4.105,00**
FDC 140 VSA-W	3-380~400V-50HZ	13,60	15,50	-	✓	✓	**4.305,00**
FDC 200 VSA-W	3-380~400V-50HZ	20,00	22,40	-	✓	✓	**6.525,00**
FDC 250 VSA-W	3-380~400V-50HZ	25,00	28,00	-	✓	✓	**6.815,00**
FDC 280 VSA-W	3-380~400V-50HZ	27,00	30,00	-	✓	✓	**7.110,00**

* Dipende dalle combinazioni con le unità interne.

1. Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

Accessori	Prezzo (€)
AHU-KIT-SP2 interfaccia unità trattamento aria (FDC 71 VNX-W; FDC 100 ~140 VNA/VSA-W; FDC 200~280 VSA-W)	**765,00**

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Combinazioni TWIN/TRIPLE

Serie HYPER

	TWIN	TRIPLE
FDC 71 VNX-W	40+40	-
FDC 100 VSX-W	50+50	-
FDC 125 VSX-W	60+60	-
FDC 140 VSX-W	(71+71)*	50+50+50

* Non collegabile con SRK 71 ZR-W/WF

Serie SUPER

	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
FDC 100 VNA-W/FDC 100 VSA-W	50+50	-	-
FDC 125 VNA-W/FDC 125 VSA-W	60+60	-	-
FDC 140 VNA-W/FDC 140 VSA-W	71+71	50+50+50	-
FDC 200 VSA-W	100+100	71+71+71	50+50+50+50
FDC 250 VSA-W	125+125	-	60+60+60+60
FDC 280 VSA-W	140+140	-	71+71+71+71


FDTC


FDT


FDUM


FDE

SRK ZSX-WF


SRK ZR-WF


FDF

Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità **esterna**.
Tutte le Unità Interne sopra raffigurate, collegate alla stessa Unità Esterna, devono essere della stessa tipologia e taglia di potenza.


Combinazioni V MULTI

Serie HYPER

	TWIN	TRIPLE
FDC 71 VNX-W	40+40	-
FDC 100 VSX-W	50+50	-
FDC 125 VSX-W	60+60	-
	50+71	-
FDC 140 VSX-W	71+71	50+50+50

Serie SUPER

	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
FDC 100 VNA-W/FDC 100 VSA-W	50+50	-	-
FDC 125 VNA-W/FDC 125 VSA-W	60+60	-	-
	50+71	-	-
FDC 140 VNA-W/FDC 140 VSA-W	71+71	50+50+50	-
FDC 200 VSA-W	100+100 / 71+125	71+71+71	50+50+50+50
FDC 250 VSA-W	125+125	60+60+125 / 71+71+100	60+60+60+60
FDC 280 VSA-W	140+140	71+71+140	71+71+71+71


FDT


FDE

Occorre **un solo** filocomando per **ogni** unità **esterna**. Le unità interne possono essere di tipo Cassetta (FDT) o Soffitto (FDE) anche miste e di diversa taglia.

Twin e Triple kit deviatore (u.e. > 7 kW)	Prezzo (€)
DIS-WA1 G Collettore a 2 vie 71~140	**140,00**
DIS-WB1 G Collettore a 2 vie 200~280	**175,00**
DIS-TA1 G Collettore a 3 vie 140	**185,00**
DIS-TB1 G Collettore a 3 vie 200~280	**205,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Unità interne

FDTC VH

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard nido d'ape

TC-PSA-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 40 VH	**985,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	4,00	4,50	570	**1.235,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	5,00	5,80	780	**1.260,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSA-5AW-E	**250,00**	6,00	6,80	840	**1.585,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft nido d'ape

TC-PSAE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 40 VH	**985,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	4,00	4,50	570	**1.450,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	5,00	5,80	780	**1.475,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAE-5AW-E*	**465,00**	6,00	6,80	840	**1.800,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTC VH

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard lineare

TC-PSAG-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 40 VH	**985,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	4,00	4,50	570	**1.235,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	5,00	5,80	780	**1.260,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAG-5AW-E	**250,00**	6,00	6,80	840	**1.585,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft lineare

TC-PSAGE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 40 VH	**985,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	4,00	4,50	570	**1.450,00**
FDTC 50 VH	**1.010,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	5,00	5,80	780	**1.475,00**
FDTC 60 VH	**1.335,00**	TC-PSAGE-5AW-E*	**465,00**	6,00	6,80	840	**1.800,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**230,00**
TC-OAS-E2 Distanziale	**245,00**
TC-OAD-E Attacchi canale	**125,00**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**145,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAGE-5AW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Unità interne

FDT VH **BIANCO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E

Cassetta 84x84 — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 40 VH	**1.150,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	4,00	4,50	1140	**1.440,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	5,00	5,40	1320	**1.585,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	5,60	6,70	1560	**1.660,00**
FDT 71 VH	**1.395,00**	T-PSA-5BW-E	**290,00**	7,10	8,00	1680	**1.685,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

Cassetta 84x84 — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 40 VH	**1.150,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	4,00	4,50	1140	**1.810,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	5,00	5,40	1320	**1.955,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	5,60	6,70	1560	**2.030,00**
FDT 71 VH	**1.395,00**	T-PSAE-5BW-E*	**660,00**	7,10	8,00	1680	**2.055,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDT VH **NERO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BB-E

Cassetta 84x84 — Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 40 VH	**1.150,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	4,00	4,50	1140	**1.465,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	5,00	5,40	1320	**1.610,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	5,60	6,70	1560	**1.685,00**
FDT 71 VH	**1.395,00**	T-PSA-5BB-E	**315,00**	7,10	8,00	1680	**1.710,00**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5BB-E*

Cassetta 84x84 — Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Unità interna	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 40 VH	**1.150,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	4,00	4,50	1140	**1.855,00**
FDT 50 VH	**1.295,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	5,00	5,40	1320	**2.000,00**
FDT 60 VH	**1.370,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	5,60	6,70	1560	**2.075,00**
FDT 71 VH	**1.395,00**	T-PSAE-5BB-E*	**705,00**	7,10	8,00	1680	**2.100,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**230,00**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**150,00**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Unità interne

FDUM VH

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a media prevalenza regolabile

Compatibile con sistemi AIRZONE

Unità interna	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 50 VH	5,00	5,80	780	**1.175,00**
FDUM 60 VH	5,60	6,70	1200	**1.180,00**
FDUM 71 VH	7,10	8,00	1440	**1.205,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
UM-FL1EF Filtro (FDUM 50 VH)	**110,00**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 60-71 VH)	**115,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**156,00**

FDE VH

Wi-Fi (opzionale)



Soffitto

Unità interna	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 40 VH	4,00	4,50	780	**1.215,00**
FDE 50 VH	5,00	5,40	780	**1.305,00**
FDE 60 VH	5,60	6,70	1200	**1.330,00**
FDE 71 VH	7,10	8,00	1200	**1.320,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-E-E3 Telecomando Kit	**165,00**
LB-E Human Sensor	**145,00**

FDF VH1

Wi-Fi (opzionale)



Colonna

Comando Touch incluso

Unità interna	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDF 71VH1	7,10	8,00	1080	**2.590,00**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**245,00**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**385,00**
LB-KIT2 Human Sensor	**155,00**

COMMERCIALE MULTISPLIT **R32**

Unità interne

SRK ZSX-WF/WF-T*



Wi-Fi INTEGRATO

Parete — Telecomando incluso

Unità interna	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 50 ZSX-WF	5,00	5,80	858	**1.090,00**
SRK 60 ZSX-WF	6,00	6,80	978	**1.240,00**
TITANIUM				
SRK 50 ZSX-WF-T	5,00	5,80	858	**1.250,00**
SRK 60 ZSX-WF-T	6,00	6,80	978	**1.405,00**

* Per questa configurazione è necessaria **una** interfaccia SC-BIKN2-E **per ogni** unità interna e un **unico** filocomando.

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) 1	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)1	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1	**195,00**

SRK ZR-WF*



Wi-Fi INTEGRATO

Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SRK 71 ZR-WF	7,10	8,00	1230	**1.300,00**

* Per questa configurazione è necessaria **una** interfaccia SC-BIKN2-E **per ogni** unità interna e un **unico** filocomando.

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili) 1	**120,00**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili) 1	**205,00**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili) 1	**110,00**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)1	**245,00**
SC-BIKN2-E Scheda interfaccia	**210,00**
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2 1	**195,00**

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
SC-ADNA-E Interfaccia Superlink 2	**195,00**
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità commerciali (FDUM, FDE, FDT, FDTC, FDU, FDF)	*
INMBSMHI001R000 Interfaccia Modbus per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INKNXMHI001R000 Interfaccia KNX per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INBACMHI001R000 Interfaccia BACnet per singola unità commerciale o VRF per reti MS/TP	**a richiesta**
IN776MHI00SO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 16 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00MO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 64 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00LO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 128 unità interne	**a richiesta**

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce **www.termal-shop.it**

1. Da abbinare a scheda interfaccia SC-BIKN2-E (solo per i modelli SRK, SRF, SRR).

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SISTEMA VRF MULTI R410A

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ ESTERNE

Serie KXZ MICRO COMPACT VRF-T R410A MHI



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 121 KXZEN1	4	1-220~240V-50HZ	8	12,10	12,10	8,15 / 4,63	✓	✓	a richiesta
FDC 121 KXZES1	4	3-380~400V-50HZ	8	12,10	12,10	8,15 / 4,63	✓	✓	a richiesta
FDC 140 KXZEN1	5	1-220~240V-50HZ	10	14,00	14,00	7,73 / 4,59	✓	✓	a richiesta
FDC 140 KXZES1	5	3-380~400V-50HZ	10	14,00	14,00	7,73 / 4,59	✓	✓	a richiesta
FDC 155 KXZEN1	6	1-220~240V-50HZ	10	15,50	15,50	7,21 / 4,55	—	✓	a richiesta
FDC 155 KXZES1	6	3-380~400V-50HZ	10	15,50	15,50	7,21 / 4,55	—	✓	a richiesta

Serie KXZM MICRO LARGE CONNECTION VRF-T R410A MHI



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 224 KXZME1	8	3-380~400V-50HZ	22	22,40	22,40	6,55 / 4,55	✓	✓	a richiesta
FDC 280 KXZME1	10	3-380~400V-50HZ	24	28,00	28,00	6,03 / 4,54	✓	✓	a richiesta
FDC 335 KXZME1A	12	3-380~400V-50HZ	24	33,50	33,50	5,84 / 4,04	—	✓	a richiesta

Serie KXZP MICRO SMART VRF-T R410A MHI



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 224 KXZPE1	8	3-380~400V-50HZ	8	22,40	22,40	6,65 / 4,34	✓	✓	a richiesta
FDC 280 KXZPE1	10	3-380~400V-50HZ	8	28,00	28,00	6,68 / 4,50	✓	✓	a richiesta

Serie KXZE2 VRF-T R410A MHI

KXZ2



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 280 KXZE2	10	3-380~400V-50HZ	37	28,00	31,50	7,30 / 4,88	✓	✓	a richiesta
FDC 335 KXZE2	12	3-380~400V-50HZ	44	33,50	37,50	7,54 / 4,68	✓	✓	a richiesta
FDC 400 KXZE2	14	3-380~400V-50HZ	53	40,00	45,00	7,12 / 4,87	✓	✓	a richiesta
FDC 450 KXZE2	16	3-380~400V-50HZ	60	45,00	50,00	7,01 / 4,36	—	✓	a richiesta
FDC 475 KXZE2	17	3-380~400V-50HZ	50	47,50	53,00	6,84 / 4,45	✓	✓	a richiesta
FDC 500 KXZE2	18	3-380~400V-50HZ	53	50,00	56,00	7,29 / 4,58	✓	✓	a richiesta
FDC 560 KXZE2	20	3-380~400V-50HZ	59	56,00	63,00	6,73 / 4,30	—	✓	a richiesta

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ ESTERNE

Serie KXZRE2 VRF-T R410A

KXZ2



A RECUPERO DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 224 KXZRE2	8	3-380~400V-50HZ	29	22,40	22,40	6,21 / 4,06	✓	✓	**a richiesta**
FDC 280 KXZRE2	10	3-380~400V-50HZ	37	28,00	28,00	6,36 / 4,02	✓	✓	**a richiesta**
FDC 335 KXZRE2	12	3-380~400V-50HZ	44	33,50	33,50	7,15 / 4,43	✓	✓	**a richiesta**
FDC 400 KXZRE2	14	3-380~400V-50HZ	53	40,00	40,00	6,78 / 4,39	✓	✓	**a richiesta**
FDC 450 KXZRE2	16	3-380~400V-50HZ	60	45,00	45,00	6,29 / 4,33	—	✓	**a richiesta**
FDC 475 KXZRE2	17	3-380~400V-50HZ	50	47,50	47,50	6,60 / 4,27	—	✓	**a richiesta**
FDC 500 KXZRE2	18	3-380~400V-50HZ	53	50,00	50,00	7,01 / 4,39	✓	✓	**a richiesta**
FDC 560 KXZRE2	20	3-380~400V-50HZ	59	56,00	56,00	6,26 / 4,29	—	✓	**a richiesta**
FDC 615 KXZRE2	22	3-380~400V-50HZ	65	61,50	61,50	6,05 / 4,34	—	✓	**a richiesta**
FDC 670 KXZRE2	24	3-380~400V-50HZ	71	67,00	63,00	5,88 / 4,50	—	✓	**a richiesta**

Serie KXZW WATER VRF-T R410A



CONDENSATO AD ACQUA

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento			
				kW	kW			
FDC 224 KXZWE1	8	3-380~400V-50HZ	22	22,40	25,00	✓	✓	**a richiesta**
FDC 280 KXZWE1	10	3-380~400V-50HZ	28	28,00	31,50	✓	✓	**a richiesta**
FDC 335 KXZWE1	12	3-380~400V-50HZ	33	33,50	37,50	—	✓	**a richiesta**

AVVIAMENTO SISTEMI VRF	Prezzo (€)
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

COMBINAZIONI UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE IN POMPA DI CALORE

KXZ MICRO COMPACT VRF-T



12,10 kW	14,00 kW	15,50 kW
4HP	5HP	6HP
FDC 121 KXZEN1	FDC 140 KXZEN1	FDC 155 KXZEN1
FDC 121 KXZES1	FDC 140 KXZES1	FDC 155 KXZES1

KXZM MICRO LARGE CONNECTION VRF-T



22,40 kW	28,00 kW	33,50 kW
8HP	10HP	12HP
FDC 224 KXZME1	FDC 280 KXZME1	FDC 335 KXZME1A

KXZP MICRO SMART VRF-T



22,40 kW	28,00 kW
8HP	10HP
FDC 224 KXZPE1	FDC 280 KXZPE1

KXZE2 VRF-T KXZ2



28,00 kW	33,50 kW	40,00 kW	45,00 kW	47,50 kW	50,00 kW	56,00 kW
10HP	12HP	14HP	16HP	17HP	18HP	20HP
FDC 280 KXZE2	FDC 335 KXZE2	FDC 400 KXZE2	FDC 450 KXZE2	FDC 475 KXZE2	FDC 500 KXZE2	FDC 560 KXZE2



61,50 kW	67,00 kW	73,50 kW	80,00 kW	85,00 kW	90,00 kW	95,00 kW	100,00 kW	106,00 kW	112,00 kW
22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP
FDC 615 KXZE2	FDC 670 KXZE2	FDC 735 KXZE2	FDC 800 KXZE2	FDC 850 KXZE2	FDC 900 KXZE2	FDC 950 KXZE2	FDC 1000 KXZE2	FDC 1060 KXZE2	FDC 1120 KXZE2
10+12	12+12	12+14	14+14	14+16	16+16	17+17	18+18	18+20	20+20
FDC 280 KXZE2 FDC 335 KXZE2	FDC 335 KXZE2 FDC 335 KXZE2	FDC 335 KXZE2 FDC 400 KXZE2	FDC 400 KXZE2 FDC 400 KXZE2	FDC 400 KXZE2 FDC 450 KXZE2	FDC 450 KXZE2 FDC 450 KXZE2	FDC 475 KXZE2 FDC 475 KXZE2	FDC 500 KXZE2 FDC 500 KXZE2	FDC 500 KXZE2 FDC 560 KXZE2	FDC 560 KXZE2 FDC 560 KXZE2



120,00 kW	125,00 kW	130,00 kW	135,00 kW	142,50 kW	145,00 kW	150,00 kW	156,00 kW	162,00 kW	168,00 kW
42HP	44HP	46HP	48HP	50HP	52HP	54HP	56HP	58HP	60HP
FDC 1200 KXZE2	FDC 1250 KXZE2	FDC 1300 KXZE2	FDC 1350 KXZE2	FDC 1425 KXZE2	FDC 1450 KXZE2	FDC 1500 KXZE2	FDC 1560 KXZE2	FDC 1620 KXZE2	FDC 1680 KXZE2
14+14+14	14+14+16	14+16+16	16+16+16	17+17+17	17+17+18	18+18+18	18+18+20	18+20+20	20+20+20
FDC 400 KXZE2 FDC 400 KXZE2 FDC 400 KXZE2	FDC 400 KXZE2 FDC 400 KXZE2 FDC 450 KXZE2	FDC 400 KXZE2 FDC 450 KXZE2 FDC 450 KXZE2	FDC 450 KXZE2 FDC 450 KXZE2 FDC 450 KXZE2	FDC 475 KXZE2 FDC 475 KXZE2 FDC 475 KXZE2	FDC 475 KXZE2 FDC 475 KXZE2 FDC 500 KXZE2	FDC 500 KXZE2 FDC 500 KXZE2 FDC 500 KXZE2	FDC 500 KXZE2 FDC 500 KXZE2 FDC 560 KXZE2	FDC 500 KXZE2 FDC 560 KXZE2 FDC 560 KXZE2	FDC 560 KXZE2 FDC 560 KXZE2 FDC 560 KXZE2

SISTEMA VRF MULTI

COMBINAZIONI UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE A RECUPERO DI CALORE

KXZRE2 VRF-T R410A KXZ2



22,40 kW	28,00 kW	33,50 kW
8HP	10HP	12HP
FDC 224 KXZRE2	FDC 280 KXZRE2	FDC 335 KXZRE2



40,00 kW	45,00 kW	47,50 kW	50,00 kW	56,00 kW	61,50 kW	67,00 kW
14HP	16HP	17HP	18HP	20HP	22HP	24HP
FDC 400 KXZRE2	FDC 450 KXZRE2	FDC 475 KXZRE2	FDC 500 KXZRE2	FDC 560 KXZRE2	FDC 625 KXZRE2	FDC 670 KXZRE2



73,50 kW	80,00 kW	85,50 kW	90,00 kW	95,00 kW	100,00 kW	106,00 kW	112,00 kW
26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP
FDC 735 KXZRE2	FDC 800 KXZRE2	FDC 850 KXZRE2	FDC 900 KXZRE2	FDC 950 KXZRE2	FDC 1000 KXZRE2	FDC 1060 KXZRE2	FDC 1120 KXZRE2
12+14	14+14	14+16	16+16	17+17	18+18	18+20	20+20
FDC 335 KXZXRE2 FDC 400 KXZXRE2	FDC 400 KXZXRE2 FDC 400 KXZXRE2	FDC 400 KXZXRE2 FDC 450 KXZXRE2	FDC 450 KXZXRE2 FDC 450 KXZXRE2	FDC 475 KXZXRE2 FDC 475 KXZXRE2	FDC 500 KXZXRE2 FDC 500 KXZXRE2	FDC 500 KXZXRE2 FDC 560 KXZXRE2	FDC 560 KXZXRE2 FDC 560 KXZXRE2



120,00 kW	125,00 kW	130,00 kW	135,00 kW	142,50 kW	145,00 kW	150,00 kW	156,00 kW	162,00 kW	168,00 kW
42HP	44HP	46HP	48HP	50HP	52HP	54HP	56HP	58HP	60HP
FDC 1200 KXZRE2	FDC 1250 KXZRE2	FDC 1300 KXZRE2	FDC 1350 KXZRE2	FDC 1425 KXZRE2	FDC 1450 KXZRE2	FDC 1500 KXZRE2	FDC 1560 KXZRE2	FDC 1620 KXZRE2	FDC 1680 KXZRE2
14+14+14	14+14+16	14+16+16	16+16+16	17+17+17	17+17+18	18+18+18	18+18+20	18+20+20	20+20+20
FDC 400 KXZRE2 FDC 400 KXZRE2 FDC 400 KXZRE2	FDC 400 KXZRE2 FDC 400 KXZRE2 FDC 450 KXZRE2	FDC 400 KXZRE2 FDC 450 KXZRE2 FDC 450 KXZRE2	FDC 450 KXZRE2 FDC 450 KXZRE2 FDC 450 KXZRE2	FDC 475 KXZRE2 FDC 475 KXZRE2 FDC 475 KXZRE2	FDC 475 KXZRE2 FDC 475 KXZRE2 FDC 500 KXZRE2	FDC 500 KXZRE2 FDC 500 KXZRE2 FDC 500 KXZRE2	FDC 500 KXZRE2 FDC 500 KXZRE2 FDC 560 KXZRE2	FDC 500 KXZRE2 FDC 560 KXZRE2 FDC 560 KXZRE2	FDC 560 KXZRE2 FDC 560 KXZRE2 FDC 560 KXZRE2

UNITÀ ESTERNE CONDENSATO AD ACQUA

KXZW WATER VRF-T R410A



22,40 kW	28,00 kW	33,50 kW
8HP	10HP	12HP
FDC 224 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1	FDC 335 KXZWE1



45,00 kW	50,00 kW	56,00 kW	61,50 kW	67,00 kW
16HP	18HP	20HP	22HP	24HP
FDC 450 KXZWE1	FDC500KXZWE1	FDC560KXZWE1	FDC615KXZWE1	FDC670KXZWE1
8+8	8+10	10+10	10+12	12+12
FDC 224 KXZWE1 FDC 224 KXZWE1	FDC 224 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1	FDC 335 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1



73,00 kW	77,50 kW	85,00 kW	90,00 kW	95,00 kW	100,00 kW
26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP
FDC 730 KXZWE1	FDC 775 KXZWE1	FDC 850 KXZWE1	FDC 900 KXZWE1	FDC 950 KXZWE1	FDC 1000 KXZWE1
8+8+10	8+10+10	10+10+10	10+10+12	10+12+12	12+12+12
FDC 224 KXZWE1 FDC 224 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1	FDC 224 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1 FDC 280 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1	FDC 280 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1	FDC 335 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1 FDC 335 KXZWE1

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDT KXZE1 **BIANCO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5BW-E

Cassetta 84x84

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max.m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	2,80	3,20	900	**a richiesta**
FDT 36 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	3,60	4,00	960	**a richiesta**
FDT 45 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	4,50	5,00	1020	**a richiesta**
FDT 56 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	5,60	6,30	1200	**a richiesta**
FDT 71 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	11,20	12,50	2280	**a richiesta**
FDT 140 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	14,00	16,00	2280	**a richiesta**
FDT 160 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BW-E	**a richiesta**	16,00	18,00	2280	**a richiesta**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5BW-E*

Cassetta 84x84

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	2,80	3,20	900	**a richiesta**
FDT 36 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	3,60	4,00	960	**a richiesta**
FDT 45 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	4,50	5,00	1020	**a richiesta**
FDT 56 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	5,60	6,30	1200	**a richiesta**
FDT 71 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	11,20	12,50	2280	**a richiesta**
FDT 140 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	14,00	16,00	2280	**a richiesta**
FDT 160 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BW-E*	**a richiesta**	16,00	18,00	2280	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-T-5BW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**a richiesta**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BW-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDT KXZE1 **NERO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
TC-PSA-5BB-E

Cassetta 84x84

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	2,80	3,20	900	**a richiesta**
FDT 36 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	3,60	4,00	960	**a richiesta**
FDT 45 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	4,50	5,00	1020	**a richiesta**
FDT 56 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	5,60	6,30	1200	**a richiesta**
FDT 71 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	11,20	12,50	2280	**a richiesta**
FDT 140 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	14,00	16,00	2280	**a richiesta**
FDT 160 KXZE1	**a richiesta**	T-PSA-5BB-E	**a richiesta**	16,00	18,00	2280	**a richiesta**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
TC-PSAE-5BB-E*

Cassetta 84x84

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	2,80	3,20	900	**a richiesta**
FDT 36 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	3,60	4,00	960	**a richiesta**
FDT 45 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	4,50	5,00	1020	**a richiesta**
FDT 56 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	5,60	6,30	1200	**a richiesta**
FDT 71 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	11,20	12,50	2280	**a richiesta**
FDT 140 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	14,00	16,00	2280	**a richiesta**
FDT 160 KXZE1	**a richiesta**	T-PSAE-5BB-E*	**a richiesta**	16,00	18,00	2280	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-T-5BB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**a richiesta**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5BB-E è necessario** un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTC KXZE1

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
nido d'ape
TC-PSA-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	1,50	1,70	420	**a richiesta**
FDTC 22 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	2,20	2,50	480	**a richiesta**
FDTC 28 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	2,80	3,20	480	**a richiesta**
FDTC 36 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	3,60	4,00	540	**a richiesta**
FDTC 45 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDTC 56 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSA-5AW-E	**a richiesta**	5,60	6,30	720	**a richiesta**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
nido d'ape
TC-PSAE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	1,50	1,70	420	**a richiesta**
FDTC 22 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	2,20	2,50	480	**a richiesta**
FDTC 28 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	2,80	3,20	480	**a richiesta**
FDTC 36 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	3,60	4,00	540	**a richiesta**
FDTC 45 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDTC 56 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAE-5AW-E*	**a richiesta**	5,60	6,30	720	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
TC-OAS-E2 Distanziale	**a richiesta**
TC-OAD-E Attacchi canale	**a richiesta**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**a richiesta**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAE-5AW-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDTC KXZE1

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard lineare
TC-PSAG-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	1,50	1,70	420	**a richiesta**
FDTC 22 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	2,20	2,50	480	**a richiesta**
FDTC 28 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	2,80	3,20	480	**a richiesta**
FDTC 36 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	3,60	4,00	540	**a richiesta**
FDTC 45 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDTC 56 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAG-5AW-E	**a richiesta**	5,60	6,30	720	**a richiesta**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft lineare
TC-PSAGE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	1,50	1,70	420	**a richiesta**
FDTC 22 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	2,20	2,50	480	**a richiesta**
FDTC 28 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	2,80	3,20	480	**a richiesta**
FDTC 36 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	3,60	4,00	540	**a richiesta**
FDTC 45 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDTC 56 KXZE1	**a richiesta**	TC-PSAGE-5AW-E*	**a richiesta**	5,60	6,30	720	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
TC-OAS-E2 Distanziale	**a richiesta**
TC-OAD-E Attacchi canale	**a richiesta**
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**a richiesta**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAGE-5AW-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTW KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Cassetta a 2 vie

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTW 28 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-26W-E	**a richiesta**	2,80	3,20	720	**a richiesta**
FDTW 45 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-26W-E	**a richiesta**	4,50	5,00	720	**a richiesta**
FDTW 56 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-26W-E	**a richiesta**	5,60	6,30	720	**a richiesta**
FDTW 71 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-26W-E	**a richiesta**	7,10	8,00	720	**a richiesta**
FDTW 90 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-46W-E	**a richiesta**	9,00	10,00	1620	**a richiesta**
FDTW 112 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-46W-E	**a richiesta**	11,20	12,50	1620	**a richiesta**
FDTW 140 KXE6F	**a richiesta**	TW-PSA-46W-E	**a richiesta**	14,00	16,00	1620	**a richiesta**

Accessori	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-TW-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-TW-6W "Human sensor"	**a richiesta**

FDTS KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Cassetta a 1 via

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTS 45 KXE6F	**a richiesta**	TS-PSA-3AW-E	**a richiesta**	4,50	5,00	720	**a richiesta**
FDTS 71 KXE6F	**a richiesta**	TS-PSA-3AW-E	**a richiesta**	7,10	8,00	900	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-TS-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDTQ KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Cassetta canalizzabile 1 via compatta

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTQ 22 KXE6F	**a richiesta**	TQ-PSA-15W-E	**a richiesta**	2,20	2,50	420	**a richiesta**
FDTQ 28 KXE6F	**a richiesta**	TQ-PSA-15W-E	**a richiesta**	2,80	3,20	420	**a richiesta**
FDTQ 36 KXE6F	**a richiesta**	TQ-PSA-15W-E	**a richiesta**	3,60	4,00	420	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

FDU KXE6F/KXZE1

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDU 45 KXE6F	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDU 56 KXE6F	5,60	6,30	600	**a richiesta**
FDU 71 KXE6F	7,10	8,00	1140	**a richiesta**
FDU 90 KXE6F	9,00	10,00	1140	**a richiesta**
FDU 112 KXE6F	11,20	12,50	1680	**a richiesta**
FDU 140 KXE6F	14,00	16,00	1920	**a richiesta**
FDU 160 KXE6F	16,00	18,00	2100	**a richiesta**
FDU 224 KXZE1	22,40	25,00	4800	**a richiesta**
FDU 280 KXZE1	28,00	31,50	4800	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

FDUM KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a media e bassa prevalenza regolabile

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 22 KXE6F	2,20	2,50	600	**a richiesta**
FDUM 28 KXE6F	2,80	3,20	600	**a richiesta**
FDUM 36 KXE6F	3,60	4,00	600	**a richiesta**
FDUM 45 KXE6F	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDUM 56 KXE6F	5,60	6,30	600	**a richiesta**
FDUM 71 KXE6F	7,10	8,00	1140	**a richiesta**
FDUM 90 KXE6F	9,00	10,00	1140	**a richiesta**
FDUM 112 KXE6F	11,20	12,50	1680	**a richiesta**
FDUM 140 KXE6F	14,00	16,00	1920	**a richiesta**
FDUM 160 KXE6F	16,00	18,00	1920	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
UM-FL1EF Filtro (FDUM 22-56 KXE6F)	**a richiesta**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 71-90 KXE6F)	**a richiesta**
UM-FL3EF Filtro (FDUM 112-160 KXE6F)	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDU FKXZE1

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a tutt'aria esterna

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDU 650 FKXZE1	9,00	6,50	660	**a richiesta**
FDU 1100 FKXZE1	14,00	10,50	1080	**a richiesta**
FDU 1800 FKXZE1	22,40	16,00	1800	**a richiesta**
FDU 2400 FKXZE1	28,00	21,50	2400	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

FDUT KXE6F-E

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a bassa prevalenza

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUT 15 KXE6F-E	1,50	1,70	360	**a richiesta**
FDUT 22 KXE6F-E	2,20	2,50	450	**a richiesta**
FDUT 28 KXE6F-E	2,80	3,20	450	**a richiesta**
FDUT 36 KXE6F-E	3,60	4,00	510	**a richiesta**
FDUT 45 KXE6F-E	4,50	5,00	690	**a richiesta**
FDUT 56 KXE6F-E	5,60	6,00	750	**a richiesta**
FDUT 71 KXE6F-E	7,10	8,00	960	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (FDUT 45-56 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-BAT3EF Kit di ripresa dal basso (FDUT 71 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-FL1EF Kit filtri (FDUT 15-36 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-FL2EF Kit filtri (FDUT 45-56 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-FL3EF Kit filtri (FDUT 71 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-SAT1EF Flangia per canalizzazione (FDUT 15-36 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-SAT2EF Flangia per canalizzazione (FDUT 45-56 KXE6F-E)	**a richiesta**
UT-SAT3EF Flangia per canalizzazione (FDUT 71 KXE6F-E)	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

FDUH KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile compatto

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUH 22 KXE6F	2,20	2,50	420	**a richiesta**
FDUH 28 KXE6F	2,80	3,20	420	**a richiesta**
FDUH 36 KXE6F	3,60	4,00	420	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
UH-FL1E Kit filtri	**a richiesta**
UH-DU-E Kit scarico condensa	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDK KXZE1

Wi-Fi
(opzionale)



Parete

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDK 15 KXZE1	1,50	1,70	342	**a richiesta**
FDK 22 KXZE1	2,20	2,50	510	**a richiesta**
FDK 28 KXZE1	2,80	3,20	510	**a richiesta**
FDK 36 KXZE1	3,60	4,00	660	**a richiesta**
FDK 45 KXZE1	4,50	5,00	720	**a richiesta**
FDK 56 KXZE1	5,60	6,30	720	**a richiesta**
FDK 71 KXZE1	7,10	8,00	1260	**a richiesta**
FDK 90 KXZE1	9,00	10,00	1380	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-K-E2 Kit telecomando (FDK 15-56 KXZE1)	**a richiesta**
RCN-K71-E2 Kit telecomando (FDK 71-90 KXZE1)	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

FDE KXZE1

Wi-Fi
(opzionale)



Soffitto

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 36 KXZE1	3,60	4,00	600	**a richiesta**
FDE 45 KXZE1	4,50	5,00	600	**a richiesta**
FDE 56 KXZE1	5,60	6,30	600	**a richiesta**
FDE 71 KXZE1	7,10	8,00	960	**a richiesta**
FDE 112 KXZE1	11,20	12,50	1560	**a richiesta**
FDE 140 KXZE1	14,00	16,00	1740	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-E-E3 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-E "Human sensor"	**a richiesta**

FDFW KXE6F

Wi-Fi
(opzionale)



Console

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDFW 28 KXE6F	2,80	3,20	540	**a richiesta**
FDFW 45 KXE6F	4,50	5,00	540	**a richiesta**
FDFW 56 KXE6F	5,60	6,30	660	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-FW-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDFU KXE6F

Wi-Fi (opzionale)



Pavimento a incasso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDFU 28 KXE6F	2,80	3,20	720	**a richiesta**
FDFU 45 KXE6F	4,50	5,00	840	**a richiesta**
FDFU 56 KXE6F	5,60	6,30	840	**a richiesta**
FDFU 71 KXE6F	7,10	8,00	1080	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

SAF-DX-E6



Unità modulare di post-trattamento

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
SAF-DX250-E6	2,00	1,80	250	**a richiesta**
SAF-DX350-E6	2,80	2,20	350	**a richiesta**
SAF-DX500-E6	3,60	2,80	500	**a richiesta**
SAF-DX800-E6	5,60	4,50	800	**a richiesta**
SAF-DX1000-E6	6,30	5,60	1000	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design (n. 2 fili)	**a richiesta**
DXA-DU-E Kit scarico condensa	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

HMU KXZE1



Modulo idronico

Modello	Alimentazione	CAPACITÀ Riscaldamento kW	LIMITI DI FUNZIONAMENTO				Portata dell'acqua min. ~ max. L/min	Prezzo (€)
			Temperatura aria esterna °C		Temperatura acqua mandata °C			
			water only	uso misto	water only	uso misto		
HMU 140 KXZE1	Monofase	14,00	-20~32	-20~20	25~55	25~40	20 ~ 40	**a richiesta**
HMU 280 KXZE1	Monofase	28,00	-20~32	-20~20	25~55	25~40	24 ~ 80	**a richiesta**

Collegabili SOLO con le unità esterne KXZE2 e KXZXE1 con potenza superiore a 28 kW.

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3H Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità VRF	**a richiesta**
INMBSMHI001R000 Interfaccia Modbus per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INKNXMHI001R000 Interfaccia KNX per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INBACMHI001R000 Interfaccia BACnet per singola unità commerciale o VRF per reti MS/TP	**a richiesta**
IN776MHI00SO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 16 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00MO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 64 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00LO000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 128 unità interne	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

ACCESSORI

CONTROLLI CENTRALIZZATI SUPERLINK II	Prezzo (€)
SC-SL5-E Pannello di controllo centralizzato con touch screen fino a 256 U.I., contabilizzazione dei consumi. *	**a richiesta**
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato (fino a 16 unità interne)	**a richiesta**
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato (fino a 64 unità interne)	**a richiesta**
SC-WBGW256 Web gateway + BACnet (fino a 256 unità interne)	**a richiesta**
RM-CGW-E2 Interfaccia controllo remoto M-ACCESS	**a richiesta**
SC-GIFN-E Scheda di interfaccia Superlink II per recuperatori SAF	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI A Y	Prezzo (€)
DIS-22-1G (derivazione singola)	**a richiesta**
DIS-180-1G	**a richiesta**
DIS-371-1G	**a richiesta**
DIS-540-3	**a richiesta**
DIS-540-4	**a richiesta**
KIT COLLETTORI	Prezzo (€)
HEAD4-22-1G 4 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD6-180-1G 6 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD8-371-2 8 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD8-540-4 8 unità interne collegabili	**a richiesta**
KIT COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNE MODULARI	Prezzo (€)
DOS-2A-4	**a richiesta**
DOS-3A-3	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI A Y PER SISTEMI A 3 TUBI	Prezzo (€)
DIS-22-1RG	**a richiesta**
DIS-180-1RG	**a richiesta**
DIS-371-2RG	**a richiesta**
DIS-540-2-RG	**a richiesta**
KIT COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNE MODULARI 3 TUBI	Prezzo (€)
DOS-2A-3R	**a richiesta**
RIPARTITORE DI FLUSSO PER SISTEMA A 3 TUBI	Prezzo (€)
PFD1124-E Unità interne collegabili da 1 a 5	**a richiesta**
PFD1804-E Unità interne collegabili da 1 a 8	**a richiesta**
PFD2804-E Unità interne collegabili da 1 a 10	**a richiesta**
PFD1124x4-E 4 uscite indipendenti collegabili fino 16 unità interne	**a richiesta**
PFD4-15WR-E Cavo di estensione per PFD-Box KXZR	**a richiesta**
EEV KIT - SISTEMA DI CONTROLLO PER UTA	Prezzo (€)
EEVKIT6-E-M Master EEV-KIT	**a richiesta**
EEVKIT6-E-C Slave EEV-KIT	**a richiesta**
EEV6-71-E Kit valvola (2,2~7,1 kW)	**a richiesta**
EEV6-160-E Kit valvola (8~16 kW)	**a richiesta**
EEV6-280-E Kit valvola (22,4~28 kW)	**a richiesta**

* Per la contabilizzazione sono necessari uno o più wattmetri, non forniti da Termal.

INTESIS - INTERFACCE BMS

		Prezzo (€)
MODBUS/BACNET UNIVERSALE		
IN485UNI001I100	Interfaccia MODBUS/BACnet Universale a infrarossi per unità interne	**a richiesta**
MODBUS		
INMBSMHI001R000	Interfaccia MODBUS per 1 unità interna	**a richiesta**
KNX UNIVERSALE		
INKNXUNI001I200	Interfaccia KNX Universale a infrarossi per unità interne	**a richiesta**
KNX		
INKNXMHI001R000	Interfaccia KNX per 1 unità interna	**a richiesta**
BACNET		
INBACMHI001R000	Protocollo BACnet IP e MS/TP per 1 unità interna	**a richiesta**
UNIVERSALE		
IN776MHI00SO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 16 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00MO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 64 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00LO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 128 unità interne	**a richiesta**

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

SISTEMA VRF MULTI R32

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ ESTERNE

KXZ KXZEN1/ZES1 | MICRO COMPACT NEW



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 121 KXZEN1-W	4	1-220~240V-50HZ	8	12,10	12,10	8,39 / 4,40	✓	✓	a richiesta
FDC 121 KXZES1-W	4	3-380~400V-50HZ	8	12,10	12,10	8,39 / 4,40	✓	✓	a richiesta
FDC 140 KXZEN1-W	5	1-220~240V-50HZ	10	14,00	14,00	7,98 / 4,43	✓	✓	a richiesta
FDC 140 KXZES1-W	5	3-380~400V-50HZ	10	14,00	14,00	7,98 / 4,43	✓	✓	a richiesta
FDC 155 KXZEN1-W	6	1-220~240V-50HZ	10	15,50	15,50	7,57 / 4,41	—	✓	a richiesta
FDC 155 KXZES1-W	6	3-380~400V-50HZ	10	15,50	15,50	7,57 / 4,41	—	✓	a richiesta

KXZ3 KXZE3A (S) | 2 TUBI NEW

SMALL



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 224 KXZE3A	8	3-380~400V-50HZ	22	22,40	22,40	9,16 / 4,82	✓	✓	a richiesta
FDC 280 KXZE3A	10	3-380~400V-50HZ	28	28,00	28,00	8,96 /4,75	✓	✓	a richiesta
FDC 335 KXZE3A	12	3-380~400V-50HZ	33	33,50	33,50	8,57 /4,67	✓	✓	a richiesta

KXZ3 KXZE3 (M) | 2 TUBI NEW

MEDIUM



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 400 KXZE3	14	3-380~400V-50HZ	40	40,00	40,00	8,58 / 4,52	✓	✓	a richiesta
FDC 450 KXZE3	16	3-380~400V-50HZ	45	45,00	45,00	8,10 /4,59	—	✓	a richiesta
FDC 500 KXZE3	18	3-380~400V-50HZ	50	50,00	47,50	7,90 /4,45	—	✓	a richiesta

KXZ3 KXZE3 (L) | 2 TUBI NEW

LARGE



POMPA DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 530 KXZE3	19	3-380~400V-50HZ	53	53,00	53,00	7,87 / 4,68	✓	✓	a richiesta
FDC 560 KXZE3	20	3-380~400V-50HZ	56	56,00	56,00	7,84 / 4,66	✓	✓	a richiesta
FDC 615 KXZE3	22	3-380~400V-50HZ	61	61,50	61,50	7,50 / 4,49	✓	✓	a richiesta
FDC 670 KXZE3	24	3-380~400V-50HZ	67	67,00	65,00	7,63 / 4,63	—	✓	a richiesta

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ ESTERNE

KXZ3 KXZRE3 (S) | 3 TUBI NEW

SMALL



A RECUPERO DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 224 KXZRE3	8	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**
FDC 280 KXZRE3	10	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**
FDC 335 KXZRE3	12	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**

KXZ3 KXZRE3 (M) | 3 TUBI NEW

MEDIUM



A RECUPERO DI CALORE

Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione Ph-V-Hz	Numero U.I. collegabili	CAPACITÀ		SEER / SCOP	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento	Riscaldamento				
				kW	kW				
FDC 400 KXZRE3	14	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**
FDC 450 KXZRE3	16	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**
FDC 500 KXZRE3	18	3-380~400V-50HZ	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**a richiesta**

AVVIAMENTO SISTEMI VRF	Prezzo (€)
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

SISTEMA VRF MULTI

COMBINAZIONI UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE IN POMPA DI CALORE

KXZ KXZEN1/ZES1 | MICRO COMPACT NEW



4HP 12,10 kW
5HP 14,00 kW
6HP 15,50 kW

KXZ3 KXZE3A (S) - KXZE3 (M - L) | 2 TUBI NEW

SMALL



8HP 22,40 kW
10HP 28,00 kW
12HP 33,50 kW

MEDIUM



14HP 40,00 kW
16HP 45,00 kW
18HP 50,00 kW

LARGE



19HP 53,00 kW
20HP 56,00 kW
22HP 61,50 kW
24HP 67,00 kW

KXZ3 KXZE3 Combinazioni standard NEW



26HP 73,50 kW



28HP 80,00 kW
30HP 85,00 kW
32HP 90,00 kW
34HP 95,00 kW
36HP 100,00 kW



38HP 106,00 kW
40HP 112,00 kW
42HP 117,50 kW
44HP 123,00 kW
46HP 128,50 kW
48HP 134,00 kW



50HP 140,00 kW
52HP 145,00 kW
54HP 150,00 kW



57HP 159,00 kW
58HP 162,00 kW
60HP 168,00 kW
62HP 173,50 kW
64HP 179,00 kW
66HP 184,50 kW
68HP 190,00 kW
70HP 195,50 kW
72HP 201,00 kW

KXZ3 KXZVE3 Combinazioni Hi-COP NEW



16HP 44,80 kW
18HP 50,40 kW
20HP 56,00 kW
22HP 61,50 kW
24HP 67,00 kW



26HP 72,80 kW
28HP 78,40 kW
30HP 84,00 kW
32HP 89,50kW
34HP 95,00 kW
36HP 100,50 kW



38HP 107,00 kW



40HP 113,50 kW



42HP 120,00 kW
44HP 125,00 kW
46HP 130,00 kW
48HP 135,00 kW

SISTEMA VRF MULTI

COMBINAZIONI UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE A RECUPERO DI CALORE

KXZ3 KXZRE3 (S - M) | 3 TUBI NEW

SMALL



8HP 22,40 kW
10HP 28,00 kW
12HP 33,50 kW

MEDIUM



14HP 40,00 kW
16HP 45,00 kW
18HP 50,00 kW

KXZ3 Combinazioni standard NEW



20HP 56,00 kW
22HP 61,50 kW
24HP 67,00 kW



26HP 73,50 kW



28HP 80,00 kW
30HP 85,00 kW
32HP 90,00 kW
34HP 95,00 kW
36HP 100,00 kW



38HP 107,00 kW



40HP 113,50 kW



42HP 120,00 kW
44HP 125,00 kW
46HP 130,00 kW
48HP 135,00 kW
50HP 140,00 kW
52HP 145,00 kW
54HP 150,00 kW

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

FDT KXZ3-AW **BIANCO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5CW-E

NEW

Cassetta 84x84

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max.m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	2,80	3,20	1140	**a richiesta**
FDT 36 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	3,60	4,00	1140	**a richiesta**
FDT 45 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	4,50	5,00	1140	**a richiesta**
FDT 56 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	5,60	6,30	1500	**a richiesta**
FDT 71 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	11,20	12,50	2220	**a richiesta**
FDT 140 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	14,00	16,00	2220	**a richiesta**
FDT 160 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSA-5CW-E	**a richiesta**	16,00	18,00	2220	**a richiesta**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5CW-E*

Cassetta 84x84

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	2,80	3,20	1140	**a richiesta**
FDT 36 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	3,60	4,00	1140	**a richiesta**
FDT 45 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	4,50	5,00	1140	**a richiesta**
FDT 56 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	5,60	6,30	1500	**a richiesta**
FDT 71 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	7,10	8,00	1680	**a richiesta**
FDT 90 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	9,00	10,00	2220	**a richiesta**
FDT 112 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	11,20	12,50	2220	**a richiesta**
FDT 140 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	14,00	16,00	2220	**a richiesta**
FDT 160 KXZ3-AW	**a richiesta**	T-PSAE-5CW-E*	**a richiesta**	16,00	18,00	2220	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-T-5BW-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LC-T-5CW-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	**a richiesta**

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5CW-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-EX3D, RC-ES1, Telecomando I.R.].
Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

KXZ3 R32

UNITÀ INTERNE

NEW

FDT KXZ3-AW **NERO**

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
T-PSA-5CB-E

Cassetta 84x84

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	2,80	3,20	1140	a richiesta
FDT 36 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	3,60	4,00	1140	a richiesta
FDT 45 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	4,50	5,00	1140	a richiesta
FDT 56 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	5,60	6,30	1500	a richiesta
FDT 71 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	7,10	8,00	1680	a richiesta
FDT 90 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	9,00	10,00	2220	a richiesta
FDT 112 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	11,20	12,50	2220	a richiesta
FDT 140 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	14,00	16,00	2220	a richiesta
FDT 160 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSA-5CB-E	a richiesta	16,00	18,00	2220	a richiesta

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
T-PSAE-5CB-E*

Cassetta 84x84

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDT 28 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	2,80	3,20	1140	a richiesta
FDT 36 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	3,60	4,00	1140	a richiesta
FDT 45 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	4,50	5,00	1140	a richiesta
FDT 56 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	5,60	6,30	1500	a richiesta
FDT 71 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	7,10	8,00	1680	a richiesta
FDT 90 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	9,00	10,00	2220	a richiesta
FDT 112 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	11,20	12,50	2220	a richiesta
FDT 140 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	14,00	16,00	2220	a richiesta
FDT 160 KXZ3-AW	a richiesta	T-PSAE-5CB-E*	a richiesta	16,00	18,00	2220	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-T-5BB-E2 Kit telecomando	a richiesta
LC-T-5CB-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	a richiesta

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **T-PSAE-5CB-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-EX3D, RC-ES1, Telecomando I.R.]. Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTC KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard
nido d'ape
TC-PSA-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	1,50	1,70	480	a richiesta
FDTC 22 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	2,20	2,50	540	a richiesta
FDTC 28 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	2,80	3,20	540	a richiesta
FDTC 36 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	3,60	4,00	600	a richiesta
FDTC 45 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	4,50	5,00	720	a richiesta
FDTC 56 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSA-5AW-E	a richiesta	5,60	6,30	840	a richiesta

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft
nido d'ape
TC-PSAE-5AW-E*

NEW

Cassetta 60x60 compatta

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	1,50	1,70	480	a richiesta
FDTC 22 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	2,20	2,50	540	a richiesta
FDTC 28 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	2,80	3,20	540	a richiesta
FDTC 36 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	3,60	4,00	600	a richiesta
FDTC 45 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	4,50	5,00	720	a richiesta
FDTC 56 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAE-5AW-E*	a richiesta	5,60	6,30	840	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
TC-OAS-E2 Distanziale	a richiesta
TC-OAD-E Attacchi canale	a richiesta
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	a richiesta
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	a richiesta

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAE-5AW-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-EX3D, RC-ES1, Telecomando I.R.]. Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

SISTEMA VRF MULTI

KXZ3 R32

UNITÀ INTERNE

NEW

FDTC KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Pannello standard lineare
TC-PSAG-5AW-E

Cassetta 60x60 compatta

Pannello standard incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	1,50	1,70	480	a richiesta
FDTC 22 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	2,20	2,50	540	a richiesta
FDTC 28 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	2,80	3,20	540	a richiesta
FDTC 36 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	3,60	4,00	600	a richiesta
FDTC 45 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	4,50	5,00	720	a richiesta
FDTC 56 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAG-5AW-E	a richiesta	5,60	6,30	840	a richiesta

Wi-Fi (opzionale)



Pannello antidraft lineare
TC-PSAGE-5AW-E*

Cassetta 60x60 compatta

Pannello antidraft incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTC 15 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	1,50	1,70	480	a richiesta
FDTC 22 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	2,20	2,50	540	a richiesta
FDTC 28 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	2,80	3,20	540	a richiesta
FDTC 36 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	3,60	4,00	600	a richiesta
FDTC 45 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	4,50	5,00	720	a richiesta
FDTC 56 KXZ3-AW	a richiesta	TC-PSAGE-5AW-E*	a richiesta	5,60	6,30	840	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
TC-OAS-E2 Distanziale	a richiesta
TC-OAD-E Attacchi canale	a richiesta
RCN-TC-5AW-E3 Kit telecomando	a richiesta
LB-TC-5W-E Angolare con dispositivo "Human sensor"	a richiesta

* Per poter utilizzare la funzione Anti-Draft del pannello **TC-PSAGE-5AW-E** è necessario un controllo a scelta tra [RC-EX3A, RC-EX3D, RC-ES1, Telecomando I.R.]. Con Telecomando I.R. non è possibile gestire le alette individualmente.

FDTW KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



NEW

Cassetta a 2 vie

Pannello incluso, dispositivo di controllo escluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTW 28 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-26W-E	a richiesta	2,80	3,20	870	a richiesta
FDTW 45 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-26W-E	a richiesta	4,50	5,00	870	a richiesta
FDTW 56 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-26W-E	a richiesta	5,60	6,30	870	a richiesta
FDTW 71 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-26W-E	a richiesta	7,10	8,00	870	a richiesta
FDTW 90 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-46W-E	a richiesta	9,00	10,00	1860	a richiesta
FDTW 112 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-46W-E	a richiesta	11,20	12,50	1860	a richiesta
FDTW 140 KXZ3-AW	a richiesta	TW-PSA-46W-E	a richiesta	14,00	16,00	1860	a richiesta

Accessori	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-TW-E2 Kit telecomando	a richiesta
LB-TW-6W "Human sensor"	a richiesta

FDTS KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



NEW

Cassetta a 1 via

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTS 45 KXZ3-AW	a richiesta	TS-PSA-3AW-E	a richiesta	4,50	5,00	780	a richiesta
FDTS 71 KXZ3-AW	a richiesta	TS-PSA-3AW-E	a richiesta	7,10	8,00	1020	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-TS-E2 Kit telecomando	a richiesta
LB-KIT2 "Human sensor"	a richiesta

UNITÀ INTERNE

NEW

FDTQ KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Cassetta canalizzabile 1 via compatta

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo Kit (€)
FDTQ 22 KXZ3-AW	**a richiesta**	TQ-PSA-16W-E	**a richiesta**	2,20	2,50	480	**a richiesta**
FDTQ 28 KXZ3-AW	**a richiesta**	TQ-PSA-16W-E	**a richiesta**	2,80	3,20	480	**a richiesta**
FDTQ 36 KXZ3-AW	**a richiesta**	TQ-PSA-16W-E	**a richiesta**	3,60	4,00	480	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

NEW

FDU KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile ad alta prevalenza regolabile

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDU 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	780	**a richiesta**
FDU 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	780	**a richiesta**
FDU 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	1440	**a richiesta**
FDU 90 KXZ3-AW	9,00	10,00	1440	**a richiesta**
FDU 112 KXZ3-AW	11,20	12,50	2160	**a richiesta**
FDU 140 KXZ3-AW	14,00	16,00	2340	**a richiesta**
FDU 160 KXZ3-AW	16,00	18,00	2880	**a richiesta**
FDU 224 KXZ3-AW	22,40	25,00	4800	**a richiesta**
FDU 280 KXZ3-AW	28,00	31,50	4800	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

NEW

FDUM KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Canalizzabile a media e bassa prevalenza regolabile

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUM 22 KXZ3-AW	2,20	2,50	780	**a richiesta**
FDUM 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	780	**a richiesta**
FDUM 36 KXZ3-AW	3,60	4,00	780	**a richiesta**
FDUM 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	780	**a richiesta**
FDUM 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	780	**a richiesta**
FDUM 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	1440	**a richiesta**
FDUM 90 KXZ3-AW	9,00	10,00	1440	**a richiesta**
FDUM 112 KXZ3-AW	11,20	12,50	2160	**a richiesta**
FDUM 140 KXZ3-AW	14,00	16,00	2340	**a richiesta**
FDUM 160 KXZ3-AW	16,00	18,00	2880	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**
UM-FL1EF Filtro (FDUM 22-56 KXZ3-AW)	**a richiesta**
UM-FL2EF Filtro (FDUM 71-90 KXZ3-AW)	**a richiesta**
UM-FL3EF Filtro (FDUM 112-160 KXZ3-AW)	**a richiesta**
LB-KIT2 "Human sensor"	**a richiesta**

KXZ3 R32

UNITÀ INTERNE

NEW

FDU FKXZ3-AW

Canalizzabile a tutt'aria esterna

Wi-Fi (opzionale)



Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDU 650 FKXZ3-AW	9,00	6,50	660	a richiesta
FDU 1100 FKXZ3-AW	14,00	10,50	1080	a richiesta
FDU 1800 FKXZ3-AW	22,40	16,00	1800	a richiesta
FDU 2400 FKXZ3-AW	28,00	21,50	2400	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	a richiesta

NEW

FDUT KXZ3-AW

Canalizzabile a bassa prevalenza

Wi-Fi (opzionale)



Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUT 15 KXZ3-AW	1,50	1,70	360	a richiesta
FDUT 22 KXZ3-AW	2,20	2,50	450	a richiesta
FDUT 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	450	a richiesta
FDUT 36 KXZ3-AW	3,60	4,00	510	a richiesta
FDUT 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	690	a richiesta
FDUT 56 KXZ3-AW	5,60	6,00	750	a richiesta
FDUT 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	960	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	a richiesta
UT-BAT2EF Kit di ripresa dal basso (FDUT 45-56 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-BAT3EF Kit di ripresa dal basso (FDUT 71 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-FL1EF Kit filtri (FDUT 15-36 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-FL2EF Kit filtri (FDUT 45-56 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-FL3EF Kit filtri (FDUT 71 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-SAT1EF Flangia per canalizzazione (FDUT 15-36 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-SAT2EF Flangia per canalizzazione (FDUT 45-56 KXZ3-AW)	a richiesta
UT-SAT3EF Flangia per canalizzazione (FDUT 71 KXZ3-AW)	a richiesta
LB-KIT2 "Human sensor"	a richiesta

NEW

FDUH KXZ3-AW

Canalizzabile compatto

Wi-Fi (opzionale)



Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDUH 22 KXZ3-AW	2,20	2,50	510	a richiesta
FDUH 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	510	a richiesta
FDUH 36 KXZ3-AW	3,60	4,00	510	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	a richiesta
UH-FL1E Kit filtri	a richiesta
UH-DU-E Kit scarico condensa	a richiesta

SISTEMA VRF MULTI

UNITÀ INTERNE

NEW

FDK KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Parete

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDK 15 KXZ3-AW	1,50	1,70	342	a richiesta
FDK 22 KXZ3-AW	2,20	2,50	510	a richiesta
FDK 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	510	a richiesta
FDK 36 KXZ3-AW	3,60	4,00	660	a richiesta
FDK 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	720	a richiesta
FDK 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	720	a richiesta
FDK 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	1260	a richiesta
FDK 90 KXZ3-AW	9,00	10,00	1380	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-K-E2 Kit telecomando (FDK 15-56 KXZ3-AW)	a richiesta
RCN-K71-E2 Kit telecomando (FDK 71-90 KXZ3-AW)	a richiesta
LB-KIT2 "Human sensor"	a richiesta

NEW

FDE KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Soffitto

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDE 36 KXZ3-AW	3,60	4,00	780	a richiesta
FDE 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	780	a richiesta
FDE 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	780	a richiesta
FDE 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	1200	a richiesta
FDE 112 KXZ3-AW	11,20	12,50	1680	a richiesta
FDE 140 KXZ3-AW	14,00	16,00	1920	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-E-E3 Kit telecomando	a richiesta
LB-E "Human sensor"	a richiesta

NEW

FDFW KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Console

Rilevatore di perdite per R32 incluso di serie

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDFW 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	540	a richiesta
FDFW 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	540	a richiesta
FDFW 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	660	a richiesta

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	a richiesta
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	a richiesta
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	a richiesta
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	a richiesta
RCN-FW-E2 Kit telecomando	a richiesta

SISTEMA VRF MULTI

KXZ3 R32

UNITÀ INTERNE

NEW

FDFU KXZ3-AW

Wi-Fi (opzionale)



Pavimento a incasso

Rilevatore di perdite per R32 incluso di serie

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
FDFU 28 KXZ3-AW	2,80	3,20	720	**a richiesta**
FDFU 45 KXZ3-AW	4,50	5,00	840	**a richiesta**
FDFU 56 KXZ3-AW	5,60	6,30	840	**a richiesta**
FDFU 71 KXZ3-AW	7,10	8,00	1080	**a richiesta**

Accessori specifici	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-E5 Comando a filo (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-EX3A Comando a filo Touch multilingue (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCH-E3 Comando a filo semplificato (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RCN-KIT4-E2 Kit telecomando	**a richiesta**

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

RILEVATORE DI PERDITA CON ALLARME



RLD-KIT-E

FILOCOMANDI CON ALLARME



RC-ES1



RC-EX3D

VALVOLA DI SEZIONAMENTO



SV-KIT-S1N-E
SV-KIT-L1N-E
SV-RLY-E (kit relay)

ACCESSORI COMUNI

Accessori	Prezzo (€)
INWFIMHI001R100 Modulo WiFi per unità VRF	**a richiesta**
INMBSMHI001R000 Interfaccia Modbus per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INKNXMHI001R000 Interfaccia KNX per singola unità commerciale o VRF	**a richiesta**
INBACMHI001R000 Interfaccia BACnet per singola unità commerciale o VRF per reti MS/TP	**a richiesta**
IN776MHI00S0000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 16 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00M0000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 64 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00L0000 Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 128 unità interne	**a richiesta**

ACCESSORI NEW

CONTROLLI CENTRALIZZATI SUPERLINK II	Prezzo (€)
SC-SL5-E Pannello di controllo centralizzato con touch screen fino a 256 U.I., contabilizzazione dei consumi. * a richiesta	**a richiesta**
SC-SL1N-E Pannello di controllo centralizzato (fino a 16 unità interne) a richiesta	**a richiesta**
SC-SL2NA-E Pannello di controllo centralizzato (fino a 64 unità interne) a richiesta	**a richiesta**
SC-WBGW256 Web gateway + BACnet (fino a 256 unità interne) a richiesta	**a richiesta**
RM-CGW-E2 Interfaccia controllo remoto M-ACCESS	**a richiesta**
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	Prezzo (€)
RC-EX3D Comando a filo Touch multilingue, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RC-ES1 Comando a filo di design, con allarme perdite R32 (n. 2 fili)	**a richiesta**
RLD-KIT-E Rilevatore di perdita con allarme	**a richiesta**
SV-KIT-S1N-E Valvola di sezionamento	**a richiesta**
SV-KIT-L1N-E Valvola di sezionamento	**a richiesta**
SV-RLY-E Kit relay per collegamento valvola di sezionamento a unità interne: FDUH, FDTQ, FDUT 15~56, FDFU, FDFW	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI A Y	Prezzo (€)
DIS-22-1G (derivazione singola)	**a richiesta**
DIS-180-1G	**a richiesta**
DIS-371-1G	**a richiesta**
DIS-540-3	**a richiesta**
DIS-540-4	**a richiesta**
KIT COLLETTORI	Prezzo (€)
HEAD4-22-1G 4 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD6-180-1G 6 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD8-371-2 8 unità interne collegabili	**a richiesta**
HEAD8-540-4 8 unità interne collegabili	**a richiesta**
KIT COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNE MODULARI	Prezzo (€)
DOS-2A-4	**a richiesta**
DOS-3A-3	**a richiesta**
DOS-3A-4	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI A Y PER SISTEMI A 3 TUBI	Prezzo (€)
DIS-22-1RG	**a richiesta**
DIS-180-1RG	**a richiesta**
DIS-371-2RG	**a richiesta**
DIS-540-2-RG	**a richiesta**
KIT COLLEGAMENTO UNITÀ ESTERNE MODULARI 3 TUBI	Prezzo (€)
DOS-2A-3R	**a richiesta**
DOS-3A-3R	**a richiesta**
DOS-3A-4R	**a richiesta**
RIPARTITORE DI FLUSSO PER SISTEMA A 3 TUBI	Prezzo (€)
PFDS Uscita unica - Max 7 U.I. collegabili - Max 11,20 kW collegabili	**a richiesta**
PFDL Uscita unica - Max 18 U.I. collegabili - 11,20~28,00 kW collegabili	**a richiesta**
PFDX4W 4 uscite indipendenti - Max 7 U.I. collegabili per ogni uscita - Max 11,20 kW collegabili per ogni uscita	**a richiesta**
PFDX8W 8 uscite indipendenti - Max 7 U.I. collegabili per ogni uscita - Max 11,20 kW collegabili per ogni uscita	**a richiesta**
EEV KIT - SISTEMA PER REMOTIZZAZIONE VALVOLA U.I.	Prezzo (€)
AP-EEV32-S Kit valvola 1,50 kW	**a richiesta**
AP-EEV32-M Kit valvola (2,20~7,10 kW)	**a richiesta**
AP-EEV/A Kit valvola (9,00~16,00 kW)	**a richiesta**

* Per la contabilizzazione sono necessari uno o più wattmetri, non forniti da Termal.

INTESIS - INTERFACCE BMS

		Prezzo (€)
MODBUS/BACNET UNIVERSALE		
IN485UNI001I100	Interfaccia MODBUS/BACnet Universale a infrarossi per unità interne	**a richiesta**
MODBUS		
INMBSMHI001R000	Interfaccia MODBUS per 1 unità interna	**a richiesta**
KNX UNIVERSALE		
INKNXUNI001I200	Interfaccia KNX Universale a infrarossi per unità interne	**a richiesta**
KNX		
INKNXMHI001R000	Interfaccia KNX per 1 unità interna	**a richiesta**
BACNET		
INBACMHI001R000	Protocollo BACnet IP e MS/TP per 1 unità interna	**a richiesta**
UNIVERSALE		
IN776MHI00SO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 16 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00MO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 64 unità interne	**a richiesta**
IN776MHI00LO000	Intefaccia Superlink Multiprotocollo (BACnet, KNX, Modbus, Home Automation) fino a 128 unità interne	**a richiesta**

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

ACS E HEATING

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDROLUTION EZY

HYDROLUTION EZY IDROSPLIT R290 HYDROBOX & ALL IN ONE per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

ECO BONUS

CONTO TERMICO 3.0

Per tutti i modelli



Unità esterne kW	6,00	8,00	10,00	10,00	14,00	14,00
	Monofase	Monofase	Monofase	Trifase	Monofase	Trifase
R290 NEW REFRIGERANT						
	FDCM 60 VNX-P	FDCM 71 VNX-P	FDCM 100 VNX-P	FDCM 100 VSX-P	FDCM 140 VNX-P	FDCM 140 VSX-P
Prezzo (€)	**6.670,00 €**	**7.820,00 €**	**8.205,00 €**	**8.850,00 €**	**10.480,00 €**	**11.305,00 €**
Unità interne						
Hydrobox  **HBM140** Comando incluso Pompa inclusa Idrosplit (R290 solo nell'esterna) **4.385,00 €**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
All in One  **HMM100** Comando incluso Pompa inclusa Serbatoio ACS 180L incluso Idrosplit (R290 solo nell'esterna) **6.285,00 €**	✓	✓	✓	✓	✓ NEW	✓ NEW

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDROLUTION EZY

HYDROLUTION EZY FLEXIBLE R290 IN CASCATA FINO A 8 MODULI per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

NEW

ECO BONUS


CONTO TERMICO 3.0

Per tutti i modelli



Unità esterne kW	10,00	10,00	14,00	14,00
R290 NEW REFRIGERANT	Monofase	Trifase	Monofase	Trifase
	 FDCM 100 VNX-P	 FDCM 100 VSX-P	 FDCM 140 VNX-P	 FDCM 140 VSX-P
Prezzo (€)	**8.205,00 €**	**8.850,00 €**	**10.480,00 €**	**11.305,00 €**

Modularità fino a 8 unità della stessa potenza



EZY Flexible R290 è utilizzabile in cascata fino a 8 moduli della stessa taglia, con un unico circuito idraulico e un unico controller.

Il funzionamento a rotazione distribuisce in modo equilibrato le ore di lavoro tra le diverse unità, contribuendo a uniformare il tempo di utilizzo e a garantire una gestione più efficiente dell'impianto.

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDROLution

Raffrescamento, riscaldamento
e produzione di ACS

ECO BONUS

CONTO TERMICO 3.0

Per tutti i modelli



Unità esterne



Idromodulo



Serbatoi

Unità esterna	Potenza [kW]	Classe energetica ALL IN ONE W35/W55	Classe energetica SPLIT W35/W55	Ecobonus	Conto Termico 3.0
FDCW 100VNX-A	10 kW	A++/A++	A++/A++	✓	✓
FDCW 140VNX-A	16 kW	-	A++/A++	✓	✓

Componenti

Unità esterne - pompe di calore aria-acqua		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Unità esterna da 10 kW R410A. Compressore Rotary DC Inverter. Dimensioni (HxLxP) 845 x 970 x 370 mm.	FDCW 100VNX-A	**3.975,00**
	Unità esterna da 16 kW R410A. Compressore Rotary DC Inverter. Dimensioni (HxLxP) 1300 x 970 x 370 mm.	FDCW 140VNX-A	**5.540,00**

Unità interne		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Hydrobox per U.E. da 10 kW (R32).	HMS 100-W	**5.930,00**
	Hydrobox per U.E. da 16 kW.	HMS 140-S	**6.050,00**

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDRO*Lution*

Componenti

Accessori		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Kit integrazione resistenze elettriche per sistema EZY.	ELK9M1	**980,00**
	Controllo unità modulari (fino a 8).	RC-HY40-W	**1.780,00**
	Pompa di circolazione (fino a 10 kW).	CPD11-25M-65	**350,00**
	Pompa di circolazione (fino a 16 kW).	CPD11-25M-75	**350,00**
	Valvola deviatrice acqua calda e riscaldamento (6-8 kW).	VST05M	**240,00**
	Valvola deviatrice ACS/riscaldamento (10-16 kW).	VST11M	**240,00**
	Valvola deviatrice ACS/riscaldamento per pot. > 16 kW e fino a 40 kW.	VST20M	**340,00**
	Valvola deviatrice condizionamento riscaldamento (6-8 kW).	VCC05M	**265,00**
	Valvola deviatrice condizionamento riscaldamento (10-16 kW).	VCC11M	**265,00**
	Kit di controllo per impianti di riscaldamento secondari fino a 1200 lt/h.	ECS40M	**1.320,00**
	Kit di controllo per impianti di riscaldamento secondari fino a 1950 lt/h.	ECS41M	**1.320,00**
	Scheda multifunzione.	AXC30M	**530,00**
	Sensore di temperatura ambiente.	RTS40M	**45,00**
	Controllo remoto.	RMU40M	**360,00**
	Kit misurazione energetica fino a 85 litri/min.	EMK300M	**320,00**
	Kit misurazione energetica fino a 150 litri/min.	EMK500M	**500,00**
	Kit resistenza elettrica da 3 kW + centralina di controllo.	ME1030M+HR10M	**575,00**
	Controllo remoto MODBUS.	MODBUS40M	**835,00**

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDROLution

Componenti

Serbatoi d'accumulo		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Serbatoio verticale 200 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-XL-DW1-200C-1**	**1.420,00**
	Serbatoio verticale 300 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-AP-DW1-300C-1**	**1.775,00**
		WT-XL-DW1-300C-1	**2.050,00**
	Serbatoio verticale 500 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-AP-DW1-500C-1**	**2.420,00**
		WT-XL-DW1-500C-1	**2.990,00**
Accessori		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Resistenza elettrica per serbatoio d'accumulo 1,5 kW	**WT-EH-15-C**	**445,00**
	Anodo Titanio 200~300 lt	**WT-AT-2-4-C**	**375,00**
	Anodo Titanio 500 lt	**WT-AT-5-C**	**475,00**
	Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 25 lt	**WT-SI-PDC-25 C**	**480,00**
	Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 51 lt	**WT-SI-PDC-50 C**	**575,00**
	Volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 100 lt	**WT-VT-PDC-100 C**	**445,00**

AVVIAMENTO SISTEMI A2W	Prezzo (€)
HYDROLUTION	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**
HYDROLUTION EZY R290	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

HYDROLUTION PRO
pompa di calore monoblocco R32 per riscaldamento e raffrescamento

HYDROLUTION PRO è una pompa di calore monoblocco di ultima generazione, progettata per applicazioni industriali.

È dotato di un avanzato compressore e refrigerante ecologico R32, le sue prestazioni eccezionali si distinguono, riducendo significativamente l'impatto ambientale rispetto a impianti tradizionali.

Con 5 versioni diverse, è in grado di adattarsi a ogni tipo di impianto, assicurando efficienza e versatilità. La sua bassissima carica di R32 la rende una scelta ecologica e sostenibile.



Unità esterna

ECO BONUS CONTO TERMICO 3.0

Per tutti i modelli

Componenti

Unità esterne - pompe di calore aria-acqua a R32		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Unità esterna da 50 kW. Alimentazione trifase. Compressore Scroll / Motore DC. Dimensioni (LxPxH) 2209 x 1135 x 2186 mm.	MCUS 5002 VHE-W	**a richiesta**
	Monoblocco con pompa di circolazione a bassa prevalenza (LP)	MCUS 5002 VHE-W1	**a richiesta**
	Monoblocco con serbatoio inerziale + pompa a bassa prevalenza (LP)	MCUS 5002 VHE-W1A	**a richiesta**
	Monoblocco con pompa di circolazione a alta prevalenza (HP)	MCUS 5002 VHE-W2	**a richiesta**
	Monoblocco con serbatoio inerziale + pompa a alta prevalenza (HP)	MCUS 5002 VHE-W2A	**a richiesta**

Accessori		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Filocomando (fino a 20 unità)	RC-MCU-E	**a richiesta**
	Controllo avanzato (fino a 20 unità)	MCU-C-E	**a richiesta**
	Pannello di controllo centralizzato con touch screen fino a 256 U.I., contabilizzazione dei consumi. *	SC-SL5-E	**a richiesta**

* Per la contabilizzazione sono necessari uno o più wattmetri, non forniti da Termal.

AVVIAMENTO SISTEMI A2W	Prezzo (€)
HYDROLUTION PRO	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

ACS E HEATING

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura

Q-ton è un sistema in pompa di calore con refrigerante R744 (CO2) per la produzione di acqua calda sanitaria ad alta temperatura e riscaldamento a basse temperature in applicazioni residenziali, commerciali, turistiche e industriali. È abbinabile ai tradizionali impianti a combustione esistenti senza particolari problematiche impiantistiche, essendo collocabile all'esterno della centrale termica.

Q-ton può produrre acqua calda sanitaria sino a 90° C in presenza di temperature esterne fino a -25° C.
Può produrre ACS miscelata a 45° C fino a 17.000 litri/giorno potenza resa nominale fino a -7° C.

THE BEST OF SAIE INNOVATION 2016 VERSO IMPATTO ZERO TOWARDS ZERO IMPACT

GWP 1

R744 MHI



Unità esterna
ESA30EH2-25



Serbatoio d'accumulo

Componenti

Unità esterne - pompe di calore aria-acqua a CO2		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Unità esterna da 30 kW. Alimentazione trifase. Compressore a doppio stadio Rotary/Scoll - DC Inverter. Circolatore elettronico 5m @ 17 litri/min. Dimensioni (hxlxp) 1690 x 1350 x 720 mm.	ESA30EH2-25	**a richiesta**
	Serbatoio d'accumulo verticale ad alta stratificazione progettato per ottimizzare le prestazioni della pompa di calore. Disponibile in taglie da 500, 800 e 1500 litri. Installabile in serie anche con serbatoi già presenti nell'impianto esistente. Ciclo antilegionalla attivabile da remoto. Controllo ottimizzato ricircolo ACS. Copertura Termal - include ESA2CW + ESA2HW.	ESA500ST-CHW ESA800ST-CHW ESA1500ST-CHW	**a richiesta** **a richiesta** **a richiesta**

Accessori	Codice prodotto	Prezzo (€)
Kit di cablaggio per sensori di temperatura e valvola antigelo, lunghezza 20 m	MTH-Q1E	**a richiesta**
Kit di cablaggio per sensori di temperatura e valvola antigelo, lunghezza 10 m	MTH-Q2E	**a richiesta**
Kit sensori di temperatura (contiene 9 sonde)	MTH-Q3E	**a richiesta**
Vavola a 3 vie deviatrice antigelo	MTH-Q4E	**a richiesta**
Kit di cablaggio per MTH-Q4E, lunghezza 20 m	MTH-Q6E	**a richiesta**
Controllo remoto	RC-Q1EH2	**a richiesta**
Controllo remoto MODBUS/Superlink II	RCI-MDQE2	**a richiesta**
Interfaccia controllo remoto M-ACCESS	RM-CGW-E2	**a richiesta**
Pannello di controllo centralizzato con touch screen fino a 256 U.I., contabilizzazione dei consumi. *	SC-SL5-E	**a richiesta**

* Per utilizzare **SC-SL5-E** con Q-Ton è necessario prevedere l'interfaccia **RCI-MDQE2**.

AVVIAMENTO Q-TON	Prezzo (€)
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

Mitsubishi Heavy Industries partecipa al programma di Certificazione Eurovent. I prodotti interessati figurano nella Guida Eurovent dei Prodotti Certificati.
Tutti i prodotti godono della certificazione ISO 9001. I prezzi contenuti nel presente listino sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi.

HOKKAIDO
Experience makes technology

HOKKAIDO
RESIDENZIALE - MONOSPLIT R32 77
COMMERCIALE - MONOSPLIT R32 78

HOKKAIDO MULTIWARM LINE
RESIDENZIALE - MONOSPLIT R32 81

HOKKAIDO
RESIDENZIALE - MULTISPLIT R32 82

HOKKAIDO MULTIWARM LINE
RESIDENZIALE - MULTISPLIT ACS R32 83

HOKKAIDO
R410A SISTEMI VRF DC INVERTER - PROJECT VRF 85

HOKKAIDO MULTIWARM LINE
R410A SISTEMI VRF DC INVERTER
MW MINI COMPACT E SLIM - MW MODULAR FLEX 87
MW ZETA PRO 88
MW 3 TUBI 89
UNITÀ INTERNE 90

HOKKAIDO
HEATING - MONOBLOCCO R32 93
HEATING - HOT WATER R290 - R134A 94

HOKKAIDO MULTIWARM LINE
HEATING - MONOBLOCCO R32 95
HEATING - MONOBLOCCO MODULARE R32 96
HEATING - SPLIT R32 CON IDROMODULO E CON IDROMODULO CON SERBATOIO INTEGRATO 97


Incentivi

Il simbolo ✓ riportato all'interno delle tabelle, identifica tutti i prodotti che beneficiano della **detrazione fiscale dell'Ecobonus e Bonus Casa** (*riqualificazione energetica*) e/o del piano d'incentivazione previsto dal **Conto Termico 3.0**.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione presente sul sito www.hokkaido.it.

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti: riferirsi ai manuali e ai cataloghi tecnici o consultare il sito www.hokkaido.it.

R32 BENESSERE PER **PERSONE E PIANETA**



VANTAGGI DELL'R32

Al giorno d'oggi la protezione dell'ambiente è considerata di primaria importanza sia dall'utilizzatore che dal professionista. Scegliere un condizionatore con il refrigerante R32 permette di ottenere un ottimo comfort sia in raffrescamento sia in riscaldamento, riducendo le emissioni inquinanti.

L'aspetto più rilevante del gas R32 è il suo valore di GWP, pari a 675, che permette di realizzare impianti contenenti fino a 7,4 kg di gas senza superare la soglia che obbliga al controllo delle perdite, tenuta del registro dell'apparecchiatura, soglia che per un gas R410A è già sorpassata da 2,4 kg di gas.

- è ecologico;
- **non è tossico**;
- è leggermente infiammabile;
- non è dannoso e non presenta rischi per l'ozono;
- è molto efficiente.

PERCHÉ SCEGLIERE R32

Il nome specifico del gas R32 è difluorometano. Attualmente esso è presente tra i gas fluorurati a basso valore di GWP, pari a 675.

Non vi è obbligo di sostituzione del gas R410A, che rimane pertanto regolarmente in commercio, salvo nelle applicazioni in monosplit con refrigerante < 3 kg dove, dal 2025 sarà obbligatorio per le nuove installazioni, l'utilizzo di gas con GWP < a 750.

Esistono alcune limitazioni in particolari condizioni di utilizzo che vanno considerate in accordo con le normative in vigore.

STOCCAGGIO, NORME E PROGETTAZIONE

Nello stoccaggio di unità contenenti R32 può essere necessario, sulla base delle quantità stivate, revisionare il Certificato di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011) per garantire la validità della propria garanzia assicurativa. Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dal D.GLS 35/2010. R32 è stato classificato leggermente infiammabile da ISO 817 e come tale non ha stringenti limitazioni nel trasporto su strada (ADR vigente), mantenendo una ferrea regolamentazione nel trasporto marittimo (IMDG vigente) e aeronautico (IATA vigente).

La norma EN 378:2016 regolamenta anche le applicazioni di apparecchi che utilizzano gas R32; devono sempre essere verificati i limiti massimi di concentrazione del gas nelle applicazioni residenziali con particolare riguardo ai sistemi multisplit che possono potenzialmente concentrare (in caso di perdite) elevati quantitativi di refrigerante in ambienti di dimensione contenuta. **Il gas R32 è più pesante dell'aria e in caso di fuoriuscita si accumula in basso**; le unità interne seguono pertanto parametri normativi differenti a seconda della tipologia di applicazione.

L'installazione in edifici pubblici è regolata da normative specifiche inerenti all'applicazione di apparecchi con gas infiammabili, come: alberghi DM 09/04/1994, centri commerciali DM 27/07/2010, edifici per spettacoli DM 19/08/1996, ospedali DM 18/09/2012, scuole DM 26/08/1992, uffici DM 22/02/2006, giochi per bambini DM 16/07/2014, aeroporti DM 07/07/2014, interporti DM 18/07/2014.

La progettazione, installazione e manutenzione degli apparecchi con gas R32 sono regolamentate dalle seguenti norme: DM 37/2008, disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; DGLS 81/2008, testo sulla salute e sicurezza sul lavoro; F-gas 517/2014, regolamento dei gas fluorurati; DPR 151/2011, disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi; EN 378:2016, sistemi di refrigerazione e pompe di calore (requisiti per la sicurezza degli impianti).

Con il DM del 10 Marzo 2020 e la successiva Circolare DCPREV 9833 del 22 Luglio 2020 da parte del Corpo dei VVF le disposizioni tecniche vengono aggiornate consentendo la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili.

Si raccomanda, comunque, la scrupolosa verifica delle normative in essere nel caso di utilizzo di apparecchiature contenenti gas R32. La mancata osservanza di dette normative fa assumere ai progettisti e agli installatori di apparecchiature con R32 una loro diretta responsabilità giuridica sull'applicazione delle apparecchiature medesime.

RESIDENZIALE - MONOSPLIT R32

LUMINA DC INVERTER

PARETE

HKEDS 260 ZA + HCNDS 260 ZA
HKEDS 350 ZA + HCNDS 350 ZA
HKEDS 530 ZA + HCNDS 530 ZA
HKEDS 710 ZA + HCNDS 710 ZA



Wi-Fi
WiFi incluso

15~50° C in raffrescamento
-15~30° C in riscaldamento
Auto restart

Funzione 8°C
I-Feel

POMPA DI CALORE

Telecomando, WiFi e fitri inclusi

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HKEDS 260 ZA	HCNDS 260 ZA	2,60 (0,60~3,10)	6,10	2,61 (0,80~3,40)	4,00	A++/A+	✓	✓	**540,00 ***
HKEDS 350 ZA	HCNDS 350 ZA	3,50 (0,80~4,10)	7,00	3,80 (1,00~4,20)	4,10	A++/A+	✓	✓	**592,00 ***
HKEDS 530 ZA	HCNDS 530 ZA	5,30 (1,30~5,70)	6,80	5,30 (1,30~5,50)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.010,00**
HKEDS 710 ZA	HCNDS 710 ZA	7,30 (1,80~7,40)	6,90	7,30 (1,80~7,40)	4,20	A++/A+	✓	✓	**1.345,00**

*** Acquisto minimo 6 pezzi monocodice. Non si effettua la vendita di un singolo set completo.**

AIKO DC INVERTER

PARETE

HKEDS 261 ZA + HCNDS 261 ZA
HKEDS 351 ZA + HCNDS 351 ZA
HKEDS 531 ZA + HCNDS 531 ZA
HKEDS 711 ZA + HCNDS 711 ZA



Wi-Fi
WiFi incluso

15~53° C in raffrescamento
-25~30° C in riscaldamento
Aletta di mandata Multipore

Auto restart
Funzione 8°C
I-Feel

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HKEDS 261 ZA	HCNDS 261 ZA	2,70 (0,60~4,00)	8,70	3,30 (0,80~4,20)	4,70	A+++/A++	✓	✓	**650,00 ***
HKEDS 351 ZA	HCNDS 351 ZA	3,00 (0,65~4,10)	8,70	4,20 (0,93~4,20)	4,70	A+++/A++	✓	✓	**690,00 ***
HKEDS 531 ZA	HCNDS 531 ZA	5,40 (1,30~5,90)	8,70	5,80 (1,30~6,10)	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.155,00**
HKEDS 711 ZA	HCNDS 711 ZA	7,20 (1,80~7,40)	8,70	7,80 (1,80~8,00)	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.515,00**

*** Acquisto minimo 6 pezzi monocodice. Non si effettua la vendita di un singolo set completo.**

COMMERCIALE - MONOSPLIT R32

CASSETTA COMPATTA 60X60 A 8 VIE

HTFDM 350 ZAL + HCKDS 350 ZA
HTFDM 530 ZAL + HCKDS 530 ZA

Pannello **HTFPD 260 ZAL**
-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Pannello 8 vie
Pompa scarico condensa inclusa
Predisposizione per ingresso aria esterna di rinnovo



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo Kit (€)
			Raffrescamento		Riscaldamento					
			kW	SEER	kW	SCOP				
HTFDM 350 ZAL	HCKDS 350 ZA	HTFPD 260 ZAL	3,52 (1,35~4,40)	6,20	3,81 (1,24~5,30)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.260,00**
HTFDM 530 ZAL	HCKDS 530 ZA	HTFPD 260 ZAL	5,28 (1,53~5,60)	6,20	5,60 (1,40~6,20)	4,10	A++/A+	✓	✓	**1.380,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
WCD-05 Filocomando	**107,00**

CASSETTA SLIM 84X84 A 8 VIE

HTBDS 710 ZA + HCKDS 710 ZA
HTBDS 1061 ZA + HCKDS 1061 ZA
HTBDS 1401 ZA + HCKDS 1401 ZA
HTBDS 1601 ZA + HCKDS 1601 ZA

NEW

Pannello **HTBPD 710 ZA**
-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Pannello 8 vie
Pompa scarico condensa inclusa
Predisposizione per ingresso aria esterna di rinnovo



POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	Pannello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo Kit (€)
			Raffrescamento		Riscaldamento					
			kW	SEER	kW	SCOP				
HTBDS 710 ZA	HCKDS 710 ZA	HTBPD 710 ZA	7,03 (2,16~8,20)	6,10	7,91 (1,98~9,30)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.895,00**
HTBDS 1061 ZA	HCKDS 1061 ZA	HTBPD 710 ZA	10,55 (2,90~11,50)	6,40	11,43 (2,60~12,00)	4,00	A++/A+	✓	✓	**2.905,00**
HTBDS 1401 ZA	HCKDS 1401 ZA	HTBPD 710 ZA	14,07 (4,76~14,63)	5,60	16,12 (4,78~16,84)	3,90	A+/A	—	✓	**3.550,00**
HTBDS 1601 ZA	HCKDS 1601 ZA	HTBPD 710 ZA	16,00 (4,76~17,50)	5,80	17,60 (4,78~18,50)	3,80	A+/A	—	✓	**3.795,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
WCD-05 Filocomando	**107,00**

COMMERCIALE - MONOSPLIT R32

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA

HRDDM 350 ZAL + HCKDS 350 ZA
HRDDM 530 ZAL + HCKDS 530 ZA
HRDDS 710 ZA + HCKDS 710 ZA
HRDDS 1061 ZA + HCKDS 1061 ZA
HRDDS 1401 ZA + HCKDS 1401 ZA
HRDDS 1601 ZA + HCKDS 1601 ZA

NEW



-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Pompa scarico condensa inclusa
10~160 Pa prevalenza regolabile

POMPA DI CALORE

Filocomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo Kit (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HRDDM 350 ZAL	HCKDS 350 ZA	3,52 (1,35~14,40)	6,40	3,81 (1,24~5,30)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.330,00**
HRDDM 530 ZAL	HCKDS 530 ZA	5,28 (1,53~5,60)	6,10	5,60 (1,40~6,20)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.475,00**
HRDDS 710 ZA	HCKDS 710 ZA	7,03 (2,16~8,20)	6,10	7,91 (1,98~9,30)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.965,00**
HRDDS 1061 ZA	HCKDS 1061 ZA	10,55 (2,90~11,50)	6,10	11,43 (2,60~12,00)	4,00	A++/A+	✓	✓	**2.965,00**
HRDDS 1401 ZA	HCKDS 1401 ZA	14,07 (4,76~14,50)	5,20	16,12 (4,78~17,30)	3,90	A/A	—	✓	**3.674,00**
HRDDS 1601 ZA	HCKDS 1601 ZA	16,00 (4,76~17,50)	5,50	17,60 (4,78~18,50)	3,80	A/A	—	✓	**3.870,00**

CONSOLE

HFIDM 350 ZAL + HCKDS 350 ZA
HFIDM 530 ZAL + HCKDS 530 ZA



Wi-Fi
WiFi incluso

-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Doppia mandata dell'aria, superiore e inferiore
Doppia possibilità installativa, a pavimento o staffata a parete

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HFIDM 350 ZAL	HCKDS 350 ZA	3,50 (1,35~4,40)	7,50	3,50 (1,24~5,30)	4,10	A++/A+	✓	✓	**1.290,00**
HFIDM 530 ZAL	HCKDS 530 ZA	4,70 (1,53~5,60)	6,80	5,00 (1,40~6,20)	4,10	A++/A+	✓	✓	**1.475,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
WCD-05 Filocomando	**107,00**

COMMERCIALE - MONOSPLIT R32

PAVIMENTO/SOFFITTO

HSFDM 530 ZAL + HCKDS 530 ZA
HSFDS 710 ZA + HCKDS 710 ZA
HSFDS 1401 ZA + HCKDS 1401 ZA
HSFDS 1601 ZA + HCKDS 1601 ZA

NEW



-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Doppia possibilità installativa, pavimento o soffitto
Il getto d'aria maggiorato permette di climatizzare al meglio anche i locali più ampi

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso


Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HSFDM 530 ZAL	**HCKDS 530 ZA**	5,30 (1,60~6,00)	6,20	5,70 (1,40~7,20)	4,20	A++/A+	✓	✓	**1.525,00**
HSFDS 710 ZA	**HCKDS 710 ZA**	7,03 (2,16~8,20)	6,20	7,62 (1,98~9,30)	4,00	A++/A+	✓	✓	**1.920,00**
HSFDS 1401 ZA	**HCKDS 1401 ZA**	14,00 (4,76~14,50)	5,40	16,12 (4,78~17,30)	3,90	A/A	—	✓	**3.630,00**
HSFDS 1601 ZA	**HCKDS 1601 ZA**	16,00 (4,76~17,50)	5,50	17,60 (4,78~18,50)	4,00	A/A+	—	✓	**3.825,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
WCD-05 Filocomando	**107,00**

PURE WALL DC INVERTER

PARETE

HMWKEGM 268 ZAL + HMWCNGS 268 ZA
HMWKEGM 358 ZAL + HMWCNGS 358 ZA
HMWKEGM 538 ZAL + HMWCNGS 538 ZA
HMWKEGM 718 ZAL + HMWCNGS 718 ZA



Wi-Fi
WiFi incluso

2,70~7,10 kW 4 taglie di potenza
8,5 SEER per tutte le taglie
4,8 SCOP massimo (3,50 kW)

Fino a 50 °C in raffrescamento
Fino a -15 °C in riscaldamento
Funzione I-Feel

Purificatore cold plasma
Auto swing verticale e orizzontale
Sleep mode 3 curve di funzionamento

POMPA DI CALORE

Telecomando, WiFi inclusi

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HMWKEGM 268 ZAL	HMWCNGS 268 ZA	2,70 (0,40~3,70)	8,50	3,00	4,60	A+++/A++	✓	✓	**975,00**
HMWKEGM 358 ZAL	HMWCNGS 358 ZA	3,50 (0,90~4,30)	8,50	3,80	4,80	A+++/A++	✓	✓	**1.050,00**
HMWKEGM 538 ZAL	HMWCNGS 538 ZA	5,10 (1,00~6,50)	8,50	5,60	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.530,00**
HMWKEGM 718 ZAL	HMWCNGS 718 ZA	7,10 (1,00~8,90)	8,50	7,80	4,60	A+++/A++	✓	✓	**1.855,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**

CONSOLE

HMWFIGM 261 ZAL + HMWCJGS 261 ZA
HMWFIGM 351 ZAL + HMWCJGS 351 ZA
HMWFIGM 531 ZAL + HMWCJGS 531 ZA



Wi-Fi
WiFi incluso

-15~52° C in raffrescamento
-15~24° C in riscaldamento
Doppia mandata dell'aria, superiore e inferiore
Doppia possibilità installativa, a pavimento o staffata a parete

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna Modello	Unità esterna Modello	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo set completo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HMWFIGM 261 ZAL	HMWCJGS 261 ZA	2,70 (0,50~3,40)	7,80	2,90 (0,60~3,65)	4,20	A++/A+	✓	✓	**1.235,00**
HMWFIGM 351 ZAL	HMWCJGS 351 ZA	3,52 (0,80~4,40)	7,20	3,80 (1,05~4,40)	4,10	A++/A+	✓	✓	**1.300,00**
HMWFIGM 531 ZAL	HMWCJGS 531 ZA	5,20 (1,20~6,20)	7,20	5,33 (1,10~6,20)	4,00	A++/A+	—	✓	**1.820,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW2-L-G Filocomando individuale	**135,00**
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**

RESIDENZIALE - MULTISPLIT R32

UNITÀ ESTERNE

a 2, 3 attacchi



Esteso range di funzionamento in riscaldamento fino a una temperatura esterna di **-15° C**, e in raffrescamento fino a una temperatura esterna di **+52° C**

Massima flessibilità e facilità d'installazione garantite da un'ampia lunghezza delle tubazioni frigorifere

POMPA DI CALORE

Unità esterna Modello	N° max Unità interne	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HCKDM 400 Z2	1 - 2	4,10 (1,80~4,51)	6,20	4,50 (2,05~5,28)	4,10	A++/A+	✓*	✓*	**775,00**
HCKDM 530 Z2	1 - 2	5,30 (2,00~5,83)	6,10	5,60 (2,21~6,16)	4,10	A++/A+	✓*	✓*	**835,00**
HCKDM 600 Z3	1 - 3	6,20 (2,20~6,71)	6,10	6,60 (2,39~7,26)	4,20	A++/A+	✓*	✓*	**1.060,00**
HCKDM 800 Z3	1 - 3	7,90 (2,30~8,69)	6,20	8,20 (2,45~9,02)	4,10	A++/A+	✓*	✓*	**1.170,00**

* Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

Verificare i limiti massimi di concentrazione del gas, in particolare nelle applicazioni residenziali, come previsto dalla Norma EN 378:2016.

UNITÀ INTERNE

LUMINA MULTI



Wi-Fi

WiFi incluso

Parete — Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEDM 203 ZL	2,10	2,40	650	**205,00**
HKEDM 263 ZL	2,60	2,90	650	**220,00**
HKEDM 353 ZL	3,50	3,80	650	**230,00**
HKEDM 533 ZL	5,30	5,40	950	**335,00**

MultiOmnia

UNITÀ ESTERNE

3, 4, 5 attacchi di cui 1 in ACS

ACS gratuita durante il funzionamento in raffrescamento delle unità ad espansione diretta grazie al **RECUPERO DI CALORE**.

NEW



A RECUPERO DI CALORE

Unità esterna Modello	N° min-max Unità interne	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento					
		kW	SEER	kW	SCOP				
HMWCKGWM 602 Z2 WT	1-2 (+ serbatoio) 2 (senza serbatoio)	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**1.620,00**
HMWCKGWM 802 Z2 WT	1-2 (+ serbatoio) 2 (senza serbatoio)	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	*tbd*	✓	**1.900,00**
HMWCKGWM 1002 Z3 WM	1-3 (+ serbatoio) 2-3 (senza serbatoio)	10,60 (2,60~12,00)	7,20	12,00 (3,00~14,00)	4,20	A++/A+	✓	✓	**2.775,00**
HMWCKGWM 1202 Z4WM	1-4 (+ serbatoio) 2-4 (senza serbatoio)	12,10 (2,60~15,20)	7,20	13,00 (3,00~15,50)	4,10	A++/A+	✓	✓	**2.910,00**

* Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 3.0 si consultino le certificazioni del costruttore, da richiedere all'ufficio tecnico.

SERBATOIO ACS 185L

Collegabile solo se presente almeno una unità interna classica.
Anodo al magnesio.



HMWTGM 201 Z4 WM	Serbatoio	Accoppiabile **SOLO** con le unità esterne **HMWCKGWM**	**1.480,00**
DMW WTGM	Filocomando **OBBLIGATORIO** per serbatoio ACS		**90,00**


UNITÀ INTERNE

PURE WALL

HMWKEGM ZAL | Parete

Telecomando incluso

NEW



Wi-Fi

WiFi incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HMWKEGM 268 ZAL	2,70	3,00	610	**325,00**
HMWKEGM 358 ZAL	3,50	3,80	650	**335,00**
HMWKEGM 538 ZAL	5,10	5,60	1000	**460,00**
HMWKEGM 718 ZAL	5,10	7,80	1250	**555,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**

MultiOmnia

UNITÀ INTERNE

HMWKEGM ZAL | Console



Wi-Fi

WiFi incluso

Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HMWFIGM 261 ZAL	2,60	2,80	500	**535,00**
HMWFIGM 351 ZAL	3,50	3,80	600	**560,00**
HMWFIGM 531 ZAL	5,00	5,60	750	**700,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW2-L-G Filocomando individuale	**135,00**
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**

HMWTFGM ZL | Cassetta Compatta



Telecomando incluso

Modello	Pannello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo Kit (€)
HMWTFGM 351 ZL	HMWTFPG 350 ZA	3,50	3,80	560	**715,00**
HMWTFGM 531 ZL	HMWTFPG 350 ZA	5,00	5,60	650	**735,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW2-L-G+CW2-SE-TF-ADAPTOR Filocomando individuale + adattatore	**140,00**
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**
M-V-CC-T255-G2* Controllo centralizzato	**1.250,00**
DMW-ZAL-LCAC WiFi Filocomando con modulo Wi-Fi integrato	**140,00**
M-V-CW-DMW-BOX Scatola per installazione filocomando a vista / incasso (DMW-ZAL-LCAC WiFi)	**5,00**

*** Per utilizzare il controllo centralizzato è NECESSARIO il filocomando M-RF-CW3-L-G.**

HMWUCGM ZL | Canalizzato



Filocomando incluso con Wifi di serie (incluso)

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HMWUCGM 261 ZL	2,60	2,80	700	**655,00**
HMWUCGM 351 ZL	3,50	3,80	650	**675,00**
HMWUCGM 531 ZL	5,00	5,60	880	**850,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-V-CC-T255-G2 Controllo centralizzato	**1.250,00**
M-V-CW-DMW-BOX Scatola per installazione filocomando a vista / incasso (DMW-ZAL-LCAC WiFi)	**5,00**

HMWSEGM ZL | Pavimento/Soffitto



Telecomando incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HMWSEGM 350 ZL	3,50	3,80	700	**850,00**
HMWSEGM 530 ZL	5,00	5,60	680	**880,00**

Accessori e controlli opzionali	Prezzo (€)
M-RF-CW2-L-G+CW2-SE-TF-ADAPTOR Filocomando individuale + adattatore	**140,00**
M-RF-CW3-L-G Filocomando individuale	**140,00**
M-V-CC-T255-G2* Controllo centralizzato	**1.250,00**
DMW-ZAL-LCAC WiFi Filocomando con modulo Wi-Fi integrato	**140,00**
M-V-CW-DMW-BOX Scatola per installazione filocomando a vista / incasso (DMW-ZAL-LCAC WiFi)	**5,00**

*** Per utilizzare il controllo centralizzato è NECESSARIO il filocomando M-RF-CW3-L-G.**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER - PROJECT VRF

XRV PLUS MINI FULL DC INVERTER

POMPA DI CALORE

Unità esterne



Unità esterna	Potenza HP	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
				Raffrescamento kW	Riscaldamento kW			
HCYU 2246 XRV	8	Trifase	13	22,40	22,40	✓	✓	**3.400,00**
HCYU 2606 XRV	9	Trifase	15	26,00	26,00	—	✓	**3.430,00**
HCYU 2806 XRV	10	Trifase	16	28,00	28,00	—	✓	**4.030,00**

AVVIAMENTO XRV PLUS MINI	Prezzo (€)
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

UNITÀ INTERNE SERIE P

HTFU XRV-P (comando non incluso)



Cassetta Round flow 60x60 a 8 vie

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo Pannello (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo Kit (€)
HTFU 225 XRV-P	**532,00**	TFP 155 XRV-P	**72,00**	2,20	2,40	576	**604,00**
HTFU 285 XRV-P	**554,00**	TFP 155 XRV-P	**72,00**	2,80	3,20	576	**626,00**
HTFU 365 XRV-P	**588,00**	TFP 155 XRV-P	**72,00**	3,60	4,00	604	**660,00**
HTFU 455 XRV-P	**632,00**	TFP 155 XRV-P	**72,00**	4,50	5,00	604	**704,00**

HTBU XRV-P (comando non incluso)



Cassetta 84x84 a 8 vie

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo Pannello (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo Kit (€)
HTBU 1125 XRV-P	**1.040,00**	TBP 712 IHXR	**91,00**	11,20	12,50	1596	**1.131,00**
HTBU 1405 XRV-P	**1.070,00**	TBP 712 IHXR	**91,00**	14,00	16,00	1727	**1.161,00**

HUCU XRV-P (comando non incluso)



Canalizzabile a media prevalenza

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HUCU 285 XRV-P	2,80	3,20	520	**478,00**
HUCU 365 XRV-P	3,60	4,00	580	**487,00**
HUCU 455 XRV-P	4,50	5,00	800	**569,00**
HUCU 565 XRV-P	5,60	6,30	830	**622,00**
HUCU 715 XRV-P	7,10	8,00	1000	**658,00**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER - PROJECT VRF

UNITÀ INTERNE SERIE P

HKEU XRV-P (comando non incluso)



Parete

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HKEU 225 XRV-P	2,20	2,40	422	**379,00**
HKEU 285 XRV-P	2,80	3,20	417	**410,00**
HKEU 365 XRV-P	3,60	4,00	656	**484,00**
HKEU 455 XRV-P	4,50	5,00	594	**500,00**
HKEU 565 XRV-P	5,60	6,30	747	**527,00**

HSFU XRV-P (comando non incluso)



Pavimento / soffitto

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
HSFU 365 XRV-P	3,60	4,00	550	**580,00**
HSFU 455 XRV-P	4,50	5,00	930	**719,00**
HSFU 565 XRV-P	5,60	6,30	930	**722,00**
HSFU 905 XRV-P	9,00	10,00	1280	**975,00**
HSFU 1125 XRV-P	11,20	12,50	1890	**1.025,00**
HSFU 1405 XRV-P	14,00	15,50	1890	**1.105,00**

Filocomando DEDICATO		Prezzo (€)
DHW-5-6-XRV-P	Filocomando VRF	**53,00**

Comandi unità interne serie XRV-P

Modello		Prezzo (€)
DHIR-5-6-XRV-K-P	Telecomando a raggi infrarossi	**26,00**
DHW-5-6-XRV-P	Filocomando VRF	**53,00**
DHC-8-64-XRV-P	Comando centralizzato fino a 64 unità interne	**1.705,00**
DHC-48-384-XRV-P	Comando centralizzato fino a 384 unità interne	**4.100,00**
DTW IHXR Simply	Filocomando (**NO HSFU**)	**28,00**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER

MW MINI

POMPA DI CALORE

Unità esterne



COMPACT

Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VMC-OV-100-NG	Monofase	6	10,00	11,00	✓	✓	**2.865,00**
M-VMC-OV-121-NG	Monofase	7	12,10	13,00	✓	✓	**3.195,00**
M-VMC-OV-141-NG	Monofase	8	14,10	16,00	✓	✓	**3.620,00**



SLIM

NEW

Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VM-OV-160-SG	Trifase	9	16,00	18,00	✓	✓	**4.530,00**
M-VS-OV-224-SG1	Trifase	16	22,40	24,00	✓	✓	**5.420,00**
M-VS-OV-280-SG1	Trifase	17	28,00	28,00	✓	✓	**6.530,00**
M-VS-OV-335-SG1	Trifase	20	33,50	33,50	✓	✓	**7.730,00**

MW MINI | MODULAR FLEX

POMPA DI CALORE

Unità esterne modulari

NEW



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VS-OV-4001-SG	Trifase	28	40,00	45,00	✓	✓	**9.335,00**
M-VS-OV-4501-SG	Trifase	30	45,00	50,00	✓	✓	**9.810,00**
M-VS-OV-5001-SG	Trifase	35	50,40	56,50	✓	✓	**10.490,00**
M-VS-OV-5601-SG	Trifase	39	56,00	63,00	✓	✓	**11.005,00**
M-VS-OV-6151-SG	Trifase	42	61,50	69,00	✓	✓	**11.375,00**

IN COMBINAZIONE RAGGIUNGE UNA POTENZA MASSIMA DI **246 KW**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER

MW ZETA PRO

POMPA DI CALORE

Unità esterne modulari

NEW



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VA-OV-2241-SG	Trifase	16	22,40	25,00	✓	✓	**7.920,00**
M-VA-OV-2801-SG	Trifase	20	28,00	31,50	✓	✓	**8.225,00**
M-VA-OV-3351-SG	Trifase	24	33,50	37,50	✓	✓	**8.930,00**

NEW



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VA-OV-4001-SG	Trifase	28	40,00	45,00	✓	✓	**11.310,00**
M-VA-OV-4501-SG	Trifase	30	45,00	50,00	✓	✓	**11.750,00**
M-VA-OV-5001-SG	Trifase	35	50,40	56,50	✓	✓	**12.200,00**
M-VA-OV-5601-SG	Trifase	39	56,00	63,00	✓	✓	**13.550,00**
M-VA-OV-6151-SG	Trifase	42	61,50	69,00	✓	✓	**14.015,00**
M-VA-OV-6801-SG	Trifase	45	67,00	76,50	✓	✓	**14.390,00**

NEW



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento	Riscaldamento			
			kW	kW			
M-VA-OV-7301-SG	Trifase	45	73,00	82,50	✓	✓	**17.520,00**
M-VA-OV-7851-SG	Trifase	52	78,50	87,50	✓	✓	**18.105,00**
M-VA-OV-8501-SG	Trifase	58	85,00	95,00	✓	✓	**18.695,00**

IN COMBINAZIONE RAGGIUNGE UNA POTENZA MASSIMA DI **340 KW**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER

MW 3 TUBI

A RECUPERO DI CALORE

Unità esterne modulari



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento kW	Riscaldamento kW			
M-VR-OV-224-SG	Trifase	13	22,40	25,00	✓	✓	**9.410,00**
M-VR-OV-280-SG	Trifase	16	28,00	31,50	✓	✓	**10.070,00**
M-VR-OV-335-SG	Trifase	19	33,50	37,50	✓	✓	**11.135,00**



Unità esterna	Alimentazione	Unità interne collegabili n°	CAPACITÀ		ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
			Raffrescamento kW	Riscaldamento kW			
M-VR-OV-400-SG	Trifase	23	40,00	45,00	✓	✓	**13.155,00**
M-VR-OV-450-SG	Trifase	26	45,00	50,00	✓	✓	**13.795,00**
M-VR-OV-500-SG	Trifase	29	50,40	56,50	✓	✓	**14.685,00**
M-VR-OV-560-SG	Trifase	33	56,00	63,00	✓	✓	**15.530,00**
M-VR-OV-615-SG	Trifase	36	61,50	69,00	✓	✓	**15.845,00**

Ripartitori di flusso



	Codice prodotto	Prezzo (€)
Unità interne collegabili 1 ÷ 8	M-VR-ME-1-NG	**1.000,00**
Unità interne collegabili 2 ÷ 16	M-VR-ME-2-NG	**1.405,00**
Unità interne collegabili 4 ÷ 32	M-VR-ME-4-NG	**2.305,00**
Unità interne collegabili 8 ÷ 64	M-VR-ME-8-NG	**4.245,00**

Modulo idronico



Modulo idronico	Alimentazione	Capacità acqua calda sanitaria kW	Capacità riscaldamento kW	Massima temperatura di mandata acqua °C	Prezzo (€)
M-VR-HM-30-NG	Monofase	4,50 (3,60~30,00)	30,00	55	**2.625,00**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER
MW MINI, MW MODULAR FLEX, MW ZETA PRO, MW 3 TUBI

UNITÀ INTERNE

M-V-WLA-G



PARETE — Telecomando M-V-CI-NB1-G incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-WLA-151-G	1,50	1,80	500	**495,00**
M-V-WLA-221-G	2,20	2,50	500	**515,00**
M-V-WLA-281-G	2,80	3,20	500	**555,00**
M-V-WLA-361-G	3,60	4,00	630	**580,00**
M-V-WLA-451-G	4,50	5,00	850	**630,00**
M-V-WLA-561-G	5,60	6,30	1100	**720,00**
M-V-WLA-711-G	7,10	7,50	1200	**780,00**

M-V-CSA-G



CASSETTA COMPATTA 60x60 8 VIE — Telecomando M-V-CI-NB1-G incluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo Pannello (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo Kit (€)
M-V-CSA-151-G	**735,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	1,50	1,80	460	**925,00**
M-V-CSA-221-G	**775,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	2,20	2,50	500	**965,00**
M-V-CSA-281-G	**800,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	2,80	3,20	570	**990,00**
M-V-CSA-361-G	**835,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	3,60	4,00	620	**1.025,00**
M-V-CSA-451-G	**865,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	4,50	5,00	730	**1.055,00**
M-V-CSA-561-G	**920,00**	M-V-CGR-608-G	**190,00**	5,60	6,30	730	**1.110,00**

M-V-CBA-G



CASSETTA 84x84 8 VIE — Telecomando M-V-CI-NB1-G incluso

Modello	Prezzo (€)	Pannello	Prezzo Pannello (€)	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Portata aria max. m³/h	Prezzo Kit (€)
M-V-CBA-712-G	**1.005,00**	M-V-CGR-848-G	**295,00**	7,10	8,00	1100	**1.300,00**
M-V-CBA-902-G	**1.020,00**	M-V-CGR-848-G	**295,00**	9,00	10,00	1400	**1.315,00**
M-V-CBA-1122-G	**1.080,00**	M-V-CGR-848-G	**295,00**	11,20	12,50	1550	**1.375,00**
M-V-CBA-1402-G	**1.165,00**	M-V-CGR-848-G	**295,00**	14,00	16,00	1800	**1.460,00**

M-V-DLA-G



CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA — **Filocomando M-V-CW-SD1-G incluso**

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Prevalenza std/max. Pa	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-DLA-222-G	2,20	2,50	15/30	450	**760,00**
M-V-DLA-282-G	2,80	3,20	15/30	450	**795,00**
M-V-DLA-362-G	3,60	4,00	15/30	550	**835,00**
M-V-DLA-452-G	4,50	5,00	15/30	750	**895,00**
M-V-DLA-562-G	5,60	6,30	15/30	850	**940,00**

M-V-DHA-G



CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA — **Filocomando M-V-CW-SD1-G incluso**

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Prevalenza std/max. Pa	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-DHA-712-G	7,10	8,00	90/200	1250	**1.310,00**
M-V-DHA-902-G	9,00	10,00	90/200	1800	**1.485,00**
M-V-DHA-1122-G	11,20	12,50	90/200	2000	**1.605,00**
M-V-DHA-1402-G	14,00	16,00	90/200	2350	**1.705,00**
M-V-DHA-224-G	22,40	25,00	100/200	4000	**2.430,00**
M-V-DHA-280-G	28,00	31,00	100/200	4400	**2.800,00**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER
MW MINI, MW MODULAR FLEX, MW ZETA PRO, MW 3 TUBI

UNITÀ INTERNE

M-V-WLA-G



CONSOLE — Telecomando M-V-CI-NB1-G incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-CNA-22-G	2,20	2,50	400	**690,00**
M-V-CNA-28-G	2,80	3,20	400	**720,00**
M-V-CNA-36-G	3,60	4,00	480	**755,00**
M-V-CNA-45-G	4,50	5,00	680	**790,00**
M-V-CNA-50-G	5,00	5,50	680	**830,00**

M-V-FCA-G



PAVIMENTO/SOFFITTO — Telecomando M-V-CI-NB1-G incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-FCA-361-G	3,60	4,00	650	**915,00**
M-V-FCA-561-G	5,60	6,30	850	**960,00**
M-V-FCA-711-G	7,10	8,00	1300	**1.145,00**
M-V-FCA-901-G	9,00	10,00	1500	**1.210,00**
M-V-FCA-1121-G	11,20	12,50	1800	**1.415,00**
M-V-FCA-1401-G	14,00	16,00	2100	**1.520,00**

M-V-FYA-G



PAVIMENTO A INCASSO — Filocomando M-V-CW-SD1-G incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-FYA-221-G	2,20	2,50	450	**905,00**
M-V-FYA-281-G	2,80	3,20	450	**935,00**
M-V-FYA-361-G	3,60	4,00	550	**965,00**
M-V-FYA-451-G	4,50	5,00	650	**1.020,00**
M-V-FYA-561-G	5,60	6,30	900	**1.165,00**
M-V-FYA-711-G	7,10	8,00	1100	**1.230,00**

M-V-DFA-NG



CANALIZZABILE A TUTT'ARIA ESTERNA — Filocomando M-V-CW-SD1-G incluso

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-DFA-12520-NG	12,50	8,50	1200	**1.730,00**
M-V-DFA-14020-NG	14,00	10,00	1200	**1.760,00**

M-V-THE-DX-NG



RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO CON COIL

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Prevalenza std/max. Pa	Aria trattata max. m³/h	Prezzo (€)
M-V-THE-DX-500-NG	8,50	4,00	150	500	**4.095,00**
M-V-THE-DX-800-NG	12,00	10,60	150	800	**5.595,00**
M-V-THE-DX-1000-NG	14,50	12,00	150	1000	**5.650,00**

VENTILAZIONE MECCANICA

M-V-THE-NG2



RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO

Modello	Alimentazione	Aria trattata max. m³/h	Prevalenza max. Pa	Prezzo (€)
M-V-THE-150-NG2	Monofase	150	100	**2.010,00**
M-V-THE-250-NG2	Monofase	250	100	**2.045,00**
M-V-THE-350-NG2	Monofase	350	100	**2.400,00**
M-V-THE-500-NG2	Monofase	500	100	**2.665,00**

R410A SISTEMI VRF DC INVERTER
MW MINI, MW MODULAR FLEX, MW ZETA PRO, MW 3 TUBI

SISTEMI DI CONTROLLO PER UTA

M-V-AHU-G "KIT UTA"



EEV-KIT CON CONTATTO PULITO - ON/OFF REMOTO - INGRESSO SEGNALE 10V

Modello	Capacità raffrescamento kW	Capacità riscaldamento kW	Prezzo (€)
M-V-AHU-362-G	2,80~3,60	3,20~4,00	**560,00**
M-V-AHU-712-G	4,50~7,10	5,00~8,00	**595,00**
M-V-AHU-1402-G	9,00~14,00	10,00~16,00	**625,00**
M-V-AHU-2802-G	22,40~45,00	25,00~50,00	**650,00**
M-V-AHU-5602-G	50,40~84,00	56,50~94,50	**815,00**

ACCESSORI

ACCESSORI E COMANDI OPZIONALI

Modello		Prezzo (€)
M-V-CW-SD1-G	Filocomando standard	**160,00**
M-V-CW-HB2-G	Comando a filo per hotel dotato di display LCD monocromatico con pulsanti meccanici	**140,00**
M-V-CC-T32-G	Comando centralizzato 32 unità dotato di display LCD touch screen	**1.065,00**
M-V-CC-T255-G2	Comando centralizzato evoluto 255 unità dotato di display LCD touch screen ad alta risoluzione (1280x800, 7")	**1.250,00**
M-V-CW-DMW-BOX	catola per installazione filocomando a vista / incasso	**5,00**
M-V-SOFT-Mon	Software di controllo via web e contabilizzazione	**3.160,00**
M-V-Gateway-Mon	Web gateway	**1.020,00**
M-V-Gateway-LAN/Bacnet	Gateway per TCP-IP / Bacnet max 16 Syst. (64 unità esterne o 255 unità interne)	**575,00**
M-V-Gateway-Modbus	Gateway per Modbus (16 SYS o 255 unità interne)	**425,00**
DMW-MV-WT	Comando a filo con 4 Timer Settimanali	**170,00**
DMW-VA-WIFI	Filocomando con WIFI integrato	**168,00**
M-V-WIFI-2-IDU	Interfaccia Wifi per sistemi fino a 84 U.I.	**375,00**

KIT COLLEGAMENTI FRIGORIFERI

KIT DERIVAZIONI A Y PER SISTEMI A 2 TUBI		Range	Prezzo (€)
DIS-22-1G (derivazione singola)		< 20 kW	**a richiesta**
DIS-180-1G		20 ÷ 30	**a richiesta**
DIS-371-1G		30 ÷ 70	**a richiesta**
DIS-540-3		70 ÷ 136	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI PER COMBINAZIONI MODULARI 2 TUBI			
DIS-1344-MW-VA		> 135 kW	**530,00**
DOS-68-MW-VA		> 68 kW	**595,00**
KIT DERIVAZIONI A Y PER SISTEMI A 3 TUBI			
DIS-22-1RG		< 22 kW	**a richiesta**
DIS-180-1RG		22 ÷ 28	**a richiesta**
DIS-371-2RG		28 ÷ 68	**a richiesta**
DIS-540-2RG		68 ÷ 96	**a richiesta**
KIT DERIVAZIONI PER COMBINAZIONI MODULARI 3 TUBI			
DIS-1344-MW-VR		96 ÷ 135	**515,00**
DIS-1800-MW-VR		> 135 kW	**835,00**
DOS-246-MW-VR			**885,00**
DOS-68-MW-VR		> 68 kW	**880,00**
KIT COLLETTORI			
HEAD4-40-MW	4 unità interne collegabili	< 40 kW	**165,00**
HEAD6-180-1G	6 unità interne collegabili	18 ÷ 37	**a richiesta**
HEAD8-371-2	8 unità interne collegabili	37 ÷ 54	**a richiesta**
HEAD8-540-4	8 unità interne collegabili	> 54	**a richiesta**

AVVIAMENTI MW ZETA PRO E MW 3 TUBI	Prezzo (€)
SISTEMA MW ZETA PRO	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA 2 TUBI, OBBLIGATORIO	**a richiesta**
SISTEMA MW 3 TUBI	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA 3 TUBI, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

HEATING
ACS POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

KŪKI MIZU MONOBLOCCO R32

Monoblocco ad alta tecnologia Full DC Inverter
Acqua calda fino a 60° C.

KŪKI MIZU MONOBLOCCO R32 di Hokkaido è la soluzione affidabile e vantaggiosa per riscaldare, raffrescare e produrre ACS in microcondomini, abitazioni singole e appartamenti.
Gestione automatica della temperatura di mandata in riscaldamento tramite curva climatica.
SG READY (SMART GRID).





Monofase 6,60~12,20 kW

Trifase 19,10~23,00 kW

Wi-Fi
Controllo tramite app

Filocomando Touch Screen a colori incluso di serie

Unità monoblocco	Potenza [kW]	Alimentazione U.E.	Classe energetica riscaldamento 35/55	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
HCWNBS 600 Z	6,60 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**3.400,00**
HCWNBS 900 Z	9,15 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**3.970,00**
HCWNBS 1200 Z	12,20 kW	220-240V monofase	A+++/A++	—	✓	**4.745,00**
HCWSBS 1800 Z	19,10 kW	380-415 V trifase	A+++/A++	✓	✓	**5.870,00**
HCWSBS 2200 Z	23,00 kW	380-415 V trifase	A+++/A++	✓	✓	**6.540,00**

ACCESSORI

Serbatoio d'accumulo

		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Serbatoio verticale 300 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-XL-DW1-300C-1**	**2.050,00**
	Serbatoio verticale 500 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-XL-DW1-500C-1**	**2.990,00**

Accessori serbatoi per impiantistica

	Codice prodotto	Prezzo (€)
Resistenza elettrica per serbatoio d'accumulo 1,5 kW	**WT-EH-15-C**	**445,00**
Anodo Titanio 200~300 lt	**WT-AT-2-4-C**	**375,00**
Anodo Titanio 500 lt	**WT-AT-5-C**	**475,00**
Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 25 lt	**WT-SI-PDC-25 C**	**480,00**
Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 51 lt	**WT-SI-PDC-50 C**	**575,00**
Volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 100 lt	**WT-VT-PDC-100 C**	**445,00**

HEATING
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

HOT WATER

R290

HWMBS 1080 J
HWMBS 1100 J

Wi-Fi WiFi incluso



Modello	Volume serbatorio accumulo lt	COP DHW[1]	ηwh %	Classe efficienza energetica[2]	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
HWMBS 1080 J	80	2,93(M)[1]	123,1	A+	✓	✓	**1.290,00**
HWMBS 1100 J	107	3,03 (M)[1]	128,6	A+	✓	✓	**1.410,00**

1. Test secondo EN16147.
2. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 812/2013.

R134a

HWMBS 2211 HEA
HWMBS 2311 HEA
HWMBS 2411 HEA
HWMBS 4411 HEA

Wi-Fi WiFi incluso



Modello	Volume serbatorio accumulo lt	COP DHW[1]	ηwh %	Classe efficienza energetica[2]	ECOBONUS	CONTO TERMICO 3.0	Prezzo (€)
HWMBS 2211 HEA	200	2,61 (L)[1]	106	A	✓	✓	**2.640,00**
HWMBS 2311 HEA	300	2,68 (XL)[1]	110	A	✓	✓	**2.920,00**
HWMBS 2411HEA	400	2,61 (XL)[1]	108	A	✓	✓	**3.490,00**
HWMBS 4411 HEA	400	2,62 (XL)[1]	108	A	✓	✓	**3.885,00**

INTEGRABILE CON SOLARE TERMICO

1. Test secondo EN16147.
2. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 812/2013.

HEATING
ACS POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

MONOBLOCCO SERIE 2

Monoblocco ad alta tecnologia Full DC Inverter con modulo idronico integrato. Acqua calda fino a 65° C senza integrazioni

MONOBLOCCO R32 è la soluzione affidabile e vantaggiosa per riscaldare, raffrescare e produrre ACS in microcondomini, abitazioni singole e appartamenti. La tecnologia Full DC Inverter di ultima generazione garantisce prestazioni e risparmio energetico da primi della classe. **Dotato di gestione intelligente in grado di permettere sempre in ambiente condizioni confortevoli e salutari per gli utenti.**



Monofase 5,00~6,00 kW



Monofase 8,20~10,20 kW
Trifase 10,20~15,70 kW

Wi-Fi
WiFi integrato

Unità monoblocco	Potenza (kW)	Alimentazione U.E.	Classe energetica riscaldamento 35/55	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
MCWNGS 402 Z	5,00 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	4.045,00
MCWNGS 602 Z	6,00 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	4.070,00
MCWNGS 802 Z	8,20 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	4.135,00
MCWNGS 1002 Z	10,20 kW	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	4.575,00
MCWSGS 1002 Z	10,20 kW	380-415 V trifase	A+++/A++	✓	✓	4.790,00
MCWSGS 1402 Z	14,20 kW	380-415 V trifase	A+++/A++	✓	✓	5.830,00
MCWSGS 1602 Z	15,70 kW	380-415 V trifase	A+++/A++	✓	✓	5.945,00

I prezzi per i serbatoi d'accumulo e gli accessori per impiantistica vedere pag 98.

MONOBLOCCO MODULARE R32

MONOBLOCCO MODULARE FULL DC INVERTER

Con pompa idraulica



Trifase 62,00 kW



Trifase 100,00-126,00 kW

Comando obbligatorio

Unità monoblocco modulare	Potenza in riscaldamento Max (kW) [A7, W35]	Potenza in raffrescamento Max (kW) [A35, W18]	Alimentazione U.E.	Classe energetica riscaldamento W35	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
MCWSGS 6002 ZP	62,00	64,00	380-415V trifase	A++	✓	✓	**24.115,00**
MCWSGS 10002 ZP	100,00	130,00	380-415V trifase	A++	✓	✓	**40.300,00**
MCWSGS 13002 ZP	126,00	150,00	380-415V trifase	A++	✓	✓	**44.310,00**

Controllo obbligatorio (da aggiungere al prezzo prodotto)		Prezzo (€)
DMWZ CWG-BIG	Comando a filo	**275,00**

AVVIAMENTO SISTEMI A2W	Prezzo (€)
MW MONOBLOCCO MODULARE R32 CON E SENZA POMPA IDRAULICA	
AVVIAMENTO E PRIMA ACCENSIONE SISTEMA, OBBLIGATORIO	**a richiesta**

HEATING
ACS POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

SPLIT R32 CON IDROMODULO

Pompa di calore aria-acqua
per raffrescamento, riscaldamento,
acqua calda sanitaria



Monofase 6,00 kW



Monofase 8,00~12,00 kW
Trifase 14,00~15,50 kW



Unità interna

SPLIT CON IDROMODULO

Comando integrato nell'unità interna

Unità esterna	Unità interna	Potenza in riscaldamento Max (kW) [A7, W35]	Potenza in raffrescamento Max (kW) [A35, W18]	Alimentazione U.E.	Classe energetica riscaldamento W35/W55	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
MCENGS 600 Z	MHNGS 400-600 Z	6,00	5,80	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**4.870,00**
MCENGS 800 Z	MHNGS 800-1000 Z	8,00	7,70	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**5.705,00**
MCENGS 1000 Z	MHNGS 800-1000 Z	10,00	9,35	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**5.860,00**
MCENGS 1200 Z	MHNGS 1200-1600 Z	12,00	11,00	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**6.670,00**
MCESGS 1400 Z	MHSGS 1200-1600 Z	14,00	12,60	380-415V trifase	A+++/A++	✓	✓	**7.300,00**
MCESGS 1600 Z	MHSGS 1200-1600 Z	15,50	13,00	380-415V trifase	A+++/A++	✓	✓	**7.430,00**

SPLIT R32
CON IDROMODULO CON SERBATOIO INTEGRATO

Pompa di calore aria-acqua
per raffrescamento, riscaldamento,
acqua calda sanitaria



Monofase 12,00 kW
Trifase 14,00~15,50 kW



Unità interna

SPLIT CON IDROMODULO CON SERBATOIO INTEGRATO

Comando integrato nell'unità interna

Unità esterna	Unità interna	Potenza in riscaldamento Max (kW) [A7, W35]	Potenza in raffrescamento Max (kW) [A35, W18]	Alimentazione U.E.	Classe energetica riscaldamento W35/W55	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
MCENGS 1200 Z	MHANGS 1201-1601 Z	12,00	11,00	220-240V monofase	A+++/A++	✓	✓	**9.460,00**
MCESGS 1400 Z	MHASGS 1201-1601 Z	14,00	12,60	380-415V trifase	A+++/A++	✓	✓	**9.810,00**
MCESGS 1600 Z	MHASGS 1201-1601 Z	15,50	13,00	380-415V trifase	A+++/A++	✓	✓	**9.940,00**

HEATING
ACS POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

ACCESSORI

Serbatoio d'accumulo

		Codice prodotto	Prezzo (€)
	Serbatoio verticale 300 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-XL-DW1-300C-1**	**2.050,00**
	Serbatoio verticale 500 litri. Acciaio rivestito polywarm (1 scambiatore di calore interno). Anodo magnesio incluso.	**WT-XL-DW1-500C-1**	**2.990,00**

Accessori serbatoi per impiantistica

	Codice prodotto	Prezzo (€)
Resistenza elettrica per serbatoio d'accumulo 1,5 kW	**WT-EH-15-C**	**445,00**
Anodo Titanio 200~300 lt	**WT-AT-2-4-C**	**375,00**
Anodo Titanio 500 lt	**WT-AT-5-C**	**475,00**
Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 25 lt	**WT-SI-PDC-25 C**	**480,00**
Separatore idraulico + volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 51 lt	**WT-SI-PDC-50 C**	**575,00**
Volano termico per PDC, verticale, acciaio al carbonio rivestito in PVC - Termal da 100 lt	**WT-VT-PDC-100 C**	**445,00**

HOKKAIDO

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza dare preavviso. I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative.

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE 100
CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA 101
RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO 101
DISPOSITIVO DI PURIFICAZIONE 101
RISCALDATORI IN POMPA DI CALORE PER PISCINE 102

Incentivi

Il simbolo ✓ riportato all'interno delle tabelle, identifica tutti i prodotti che beneficiano della **detrazione fiscale dell'Ecobonus e Bonus Casa** (*riqualificazione energetica*) e/o del piano d'incentivazione previsto dal **Conto Termico 3.0**.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione presente sul sito www.mitsubishi-termal.it.

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Il presente listino è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso.
Tutti i dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti: riferirsi ai manuali e ai cataloghi tecnici o consultare il sito www.mitsubishi-termal.it.

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE

HOT WATER - R290

Serie "DUCTED Kitchen"78/98/145 litri (monoblocco)

La serie "**Ducted Kitchen**" è nata per essere installata all'interno del mobilio a colonna della cucina.
La gamma si compone di tre taglie di accumulo con espulsione dell'aria all'esterno e aspirazione sia interna che esterna.
Grazie all'installazione pensile a parete, è possibile ottimizzare ulteriormente gli spazi all'interno del vano tecnico.

TWMMS 09080 J
TWMMS 09100 J
TWMMS 09150 J

Wi-Fi INTEGRATO



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW[1]	ηwh %	Classe efficienza energetica[2]	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
TWMMS 09080 J	78	2,61(M)[1]	112	A+	✓	✓	**1.415,00**
TWMMS 09100 J	98	2,61(M)[1]	111	A+	✓	✓	**1.660,00**
TWMMS 09150 J	145	2,79(L)[1]	122	A+	✓	✓	**2.070,00**

Note:
1. Test secondo EN16147.
2. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 812/2013.

Serie "DUCTED" 200/300/400 litri (monoblocco)

Da posizionare in ambienti interni, è utilizzabile in diverse configurazioni installative, con o senza canalizzazione dell'aria in aspirazione o in espulsione. Grazie alla possibile installazione in parallelo o in serie (sistemi centralizzati), Termal Hot Water della serie "**Ducted**" è indicato anche per rispondere a esigenze di volumi importanti di acqua calda.

TWMBS 2203 J-1
TWMBS 2303 J-1
TWMBS 2403 J-1

Wi-Fi INTEGRATO



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW[1]	ηwh %	Classe efficienza energetica[2]	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
TWMBS 2203 J-1	200	3,04(L)[1]	130	A+	✓	✓	**2.465,00**
TWMBS 2303 J-1	300	3,24(XL)[1]	132	A+	✓	✓	**2.910,00**
TWMBS 2403 J-1	400	3,44(XXL)[1]	141	A+	✓	✓	**4.190,00**

Note:
1. Test secondo EN16147.
2. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 812/2013.

HOT WATER - R454C

Serie "DUCTED" 460 litri (monoblocco)

Grazie al nuovo refrigerante R454C (GWP=146, classe A2L), 460L di accumulo e compressore da 4 kW, questa soluzione risulta una delle più innovative sul mercato. Da posizionare in ambienti interni, e utilizzabile in diverse configurazioni installative, con o senza canalizzazione dell'aria in aspirazione o in espulsione. Grazie alla possibile installazione in parallelo o in serie, Termal Hot Water della serie "Ducted" è indicato anche per rispondere a esigenze di volumi importanti di acqua calda.

TWMBS 3500 K

Wi-Fi INTEGRATO



Modello	Volume serbatoio accumulo lt	COP DHW[1]	ηwh %	Classe efficienza energetica[2]	Ecobonus	Conto Termico 3.0	Prezzo (€)
TWMBS 3500 K	460	2,79(XXL)[1]	111,7	A	✓	✓	**4.600,00**


Note:
1. Test secondo EN16147.
2. Direttiva 2009/125/CE - ERP EU n. 812/2013.

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

ONLY IN
modello console

Senza unità esterna, s'installa facilmente su ogni parete perimetrale, anche senza l'intervento di un installatore qualificato frigorista.

Soluzione ideale per gli edifici con particolari vincoli urbanistici e condominiali grazie alle griglie esterne basculanti a scomparsa: si aprono solo quando la macchina è in funzione garantendo maggior comfort nell'ambiente da climatizzare e una visibilità esterna pressocché nulla.



TTWIS 311 Z

POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Modello	Tipologia	CAPACITÀ				CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/ Riscaldamento	Prezzo (€)
		Raffrescamento		Riscaldamento			
		kW	EER	kW	COP		
TTWIS 311 Z	Monoblocco doppio condotto - pompa di calore DC Inverter	2,33	3,25	2,31	3,28	A+ / A	**2.535,00**

Accessori		Prezzo (€)
Kit estetico di copertura lato inferiore	**TWIS 311 Z CINF**	**95,00**
Comando a muro elettronico Smart touch con termostato, sonda ambiente e porta Modbus integrata	**T-DTW-ST-MODBUS**	**245,00**

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO

TOTAL HEAT EXCHANGER



ETIN 805~2005

Modello	Alimentazione	Aria trattata max. m^3/h	Prezzo (€)
ETIN 805	Monofase	800	**2.890,00**
ETIN 1005	Monofase	1000	**3.590,00**
ETIN 1505	Monofase	1500	**5.025,00**
ETIN 2005	Monofase	2000	**5.815,00**

Controllo OBBLIGATORIO	Prezzo (€)
DHW EH5 Comando a filo	**75,00**

DISPOSITIVO DI PURIFICAZIONE

CLEAN AIR UV-KIT
per canalizzabili

UNA SOLUZIONE UNICA PER L'ELIMINAZIONE DI VIRUS E BATTERI

Il dispositivo di purificazione dell'aria a raggi UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l'RNA dei microrganismi impedendo loro di riprodursi e quindi essere dannosi.
La luce UV-C è in grado di inattivare il 99,99% dei virus.

Questo dispositivo può essere connesso con l'unità interna canalizzata in modo che entri in funzione solo quando l'impianto di condizionamento è acceso.



TMS-UV04

TMS-UV04 Clean Air UV-KIT dispositivo di purificazione per canalizzabile	**885,00**

RISCALDATORI IN POMPA DI CALORE PER PISCINE

ONSEN

I riscaldatori in pompa di calore Termal sono applicabili alle piscine coperte e scoperte, di piccole, medie e grandi dimensioni. Costituiscono una soluzione efficace per riscaldare l'acqua della piscina, anche in autunno inoltrato o in caso di improvvisi abbassamenti di temperatura, anticipandone e prolungandone il periodo di utilizzo.

Dotate di **scambiatore di calore al Titanio, compressore ad alta efficienza, case in ABS anti-UV e Touch screen**, le pompe di calore per piscina Termal garantiscono assoluta affidabilità di funzionamento, elevate prestazioni energetiche e ridotti consumi di esercizio.



Orizzontali

Unità	Potenza [kW]	Alimentazione	Portata acqua m³/h	Pressione sonora dB(A) [1 m]	Prezzo (€)
TCPHNB 1501 Z	15,60	220-240V monofase	5,3	41~50	**2.480,00**
TCPHSB 3101 Z	31,66	380-415 V trifase	10,5	<51	**4.530,00**



Verticali

Unità	Potenza [kW]	Alimentazione	Portata acqua m³/h	Pressione sonora dB(A) [1 m]	Prezzo (€)
TCPVSB 4601 Z*	45,65	380-415 V trifase	15,1	58	**6.485,00**

*** Nota del distributore**
I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Per informazioni aggiornate, si invita a consultare l'ultima versione del catalogo disponibile sul sito www.mitsubishi-termal.it.

I prezzi contenuti nel presente listino prezzi sono da ritenersi IVA, trasporto e oneri RAEE esclusi.
Termal si riserva il diritto di modificare i dati contenuti in questo documento in qualsiasi momento e senza darne preavviso.

Termal

Termal

11-2026

TERMAL SALES S.r.l.

Via della Salute 14 | 40132 Bologna | Italia
tel. +39 051 41 33 111 | fax +39 051 41 33 112
www.termal.it