

LISTINO 2025 Ed.01



LINEA
PYRAMID
DESIGN



LINEA
FLAT
DESIGN



NOVITÀ

NEBBIOGENI
READY TO GO



LINEA FLAT

- 3 Serie Essential
- 5 Serie Advanced
- 6 Serie Lan
- 7 Variante Ibrida Advanced
- 8 Variante Ibrida Lan

LINEA PYRAMID

- 9 Serie Advanced
- 10 Serie Lan
- 11 Variante Ibrida Advanced
- 12 Variante Ibrida Lan
- 13 Serie All-in-1
- 14 Serie Vehicular
- 15 Ready To Go (Ajax, HikVision, Dahua, Combivox e Sicep)
- 16 Rendi Plug&Play i Nebbiogeni Defendertech
- 17 Accessori Opzionali
- 18 Conversione a modalità ibrida · Nebbiogeno + Sanificatore
- 19 Consumabili
- 20 Accessori Opzionali · DT-401 DT-801 DT-1601
- 21 Nebbiogeni dimostrativi Linea Flat Design
- 23 Nebbiogeni dimostrativi Linea Pyramid Design

SERIE ESSENTIAL · LINEA FLAT DESIGN



MF-15

Consigliato per 15 m² in 15"
45m³ con 1 sparo - visibilità zero
100m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
300m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

V2.0 Micro-Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x90°, n.1 SP2 Kit
Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,25Lt
(10 erogazioni da 15 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.7A, necessita del Kit POWER15 (€83).

**Installazione a parete..

897 €



MF-25

Consigliato per 25 m² in 30"
75m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 ugello da 0°,
n.1 SP2 Kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt
(7 erogazioni da 30 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.7A, necessita del Kit POWER25 (€ 83).

**Già pronto per installazione orizzontale o a soffitto.

949 €



MF-50

Consigliato per 50 m² in 60"
150m³ con un singolo sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 ugello da 0°, n.1 SP2 Kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.7A, necessita del Kit POWERXL (€ 83).

**Già pronto per installazione a soffitto.

1.670 €



MF-100

Consigliato per 100 m² in 100"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 ugello da 0°, n.1 SP2 Kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi).

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 0.7A, necessita del Kit POWERXL (€ 83).

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.327 €

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

SERIE ESSENTIAL · LINEA FLAT DESIGN



MF-200

Consigliato per 200 m² in 100"
600m³ con un singolo sparo - visibilità zero
1600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno entry level (2 in 5 out), completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45°, n.2 ugello da 0°, n.2 SP2 Kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 100 secondi) staffa di ancoraggio a muro.

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso; se non si dispone di una fonte da 13,8V 1.4A, necessita del Kit POWERXXL (€ 110).

**Già pronto per installazione a soffitto.

4.038 €

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

COMING SOON

COMING SOON

ACCESSORI NECESSARI

Power15		Kit Alimentatore e Portabatteria AAx8 (batterie escluse) per MF-15.	83 €
Power25		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-25	83 €
PowerXL		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-50 o MF-100	83 €
PowerXXL		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-200	110 €
SP2		Kit "Salva Pompa" utile nell'installazione a soffitto, orizzontale o di prolunghe su dispositivi MF-25/MF-50/MF-100/MF-200. Completo di: elettrovalvola, tubazione e ugello da 1x0°.	€ 63

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ADVANCED · LINEA FLAT DESIGN



EX-50

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt
(5 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.058 €



EX-100

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt
(7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.674 €



EX-200

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di:
Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva
Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt
(7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

4.404 €

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE LAN · LINEA FLAT DESIGN



EX-50.L

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di:
di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.300 €



EX-100.L

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out) completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.986 €



EX-200.L

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (2 in 2 out), completo di:
Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 sec.), staffa di ancoraggio.
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

4.672 €

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17



EX-i50

Consigliato per 50 m² in 40"
 150m³ con 1 sparo - visibilità zero
 415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
 bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°
 installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido
 sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto

2.511 €



EX-i100

Consigliato per 100 m² in 60"
 300m³ con 1 sparo - visibilità zero
 830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
 bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45°
 installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido
 sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto

3.140 €



EX-i200

Consigliato per 200 m² in 60"
 600m³ con 1 sparo - visibilità zero
 1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
 bianca in metallo, n.2 ugelli da 1x45°
 installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva
 Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5 Lt,
 predisposizione per taniche supplementari
 per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido
 sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto

4.958 €

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
 Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore di serbatoi supplementari per la gamma Sanytech / Defendertech, con
 apertura magnetica del cover, completo di: 2x2m di tubazione, tanica 5Lt (vuota) e
 tanica 2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolungha ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

Variante Ibrida Antifurto+Sanificazione Lan · LINEA FLAT DESIGN



EX-i50.L

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
bianca in metallo, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo, n.1 tanica
di liquido da 0,5Lt, predisposizione per
taniche supplementari per liquido
sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e
kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.694 €



EX-i100.L

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
bianca in metallo, n.1 ugello 1x45° installato
+ n.1 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1
tanica di liquido 1,5Lt, predisposizione per
taniche supplementari per liquido
sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido
sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

3.376 €



EX-i200.L

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover
bianca in metallo, n.2 ugelli 1x45° installati
+ n.2 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2
taniche di liquido da 1,5Lt, predisposizione
per taniche supplementari per liquido
sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido
sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

5.224 €

Disponibile anche nella versione "Pyramid Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore di serbatoi supplementari per la gamma Sanytech / Defendertech, con
apertura magnetica del cover, completo di: 2x2m di tubazione, tanica 5Lt (vuota) e
tanica 2Lt (vuota).

€ 175

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ADVANCED · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-400

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt
(5 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.058 €



DT-800

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45°
installato + n.1 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da
1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.674 €



DT-1600

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno (2 in 2 out) completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45°
installati + n.2 da 1x0° a corredo,
kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da
1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

4.404 €

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE LAN · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-400.L

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.300 €



DT-800.L

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out), completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido n.1 da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.986 €



DT-1600.L

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno ethernet (3 in 4 out) completo di:
di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

**Già pronto per installazione a soffitto.

4.672 €

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17



DT-i400

Consigliato per 50 m² in 40"
 150m³ con 1 sparo - visibilità zero
 415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.511 €



DT-i800

Consigliato per 100 m² in 60"
 300m³ con 1 sparo - visibilità zero
 830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

3.140 €



DT-i1600

Consigliato per 200 m² in 60"
 600m³ con 1 sparo - visibilità zero
 1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

4.958 €

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
 Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX




Contenitore di serbatoi supplementari per la gamma Sanytech / Defendertech, con apertura magnetica del cover, completo di: 2x2m di tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica 2Lt (vuota).

175 €

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17



DT-i400.L

Consigliato per 50 m² in 40"
 150m³ con 1 sparo - visibilità zero
 415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

2.694 €



DT-i800.L

Consigliato per 100 m² in 60"
 300m³ con 1 sparo - visibilità zero
 830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

3.376 €



DT-i1600.L

Consigliato per 200 m² in 60"
 600m³ con 1 sparo - visibilità zero
 1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
 4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Ethernet "Doppio Uso"
 Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n°2 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene né batterie, né liquido sanificante né kit SANY-BOX.

**Già pronto per installazione a soffitto.

5.224 €

Disponibile anche nella versione "Flat Design"
 Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

ACCESSORI NECESSARI

SANY-BOX



Contenitore di serbatoi supplementari per la gamma Sanytech / Defendertech, con apertura magnetica del cover, completo di: 2x2m di tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica 2Lt (vuota).

175€

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Integrazione con Relè



e tanti altri



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag. 15-17

SERIE ALL-IN-1 · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-401

Consigliato per 50 m² in 40"
150m³ con 1 sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori, disponibili. Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

2.220 €



DT-801

Consigliato per 100 m² in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x45° installato + n.1 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.1 tanica di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori disponibili. Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

3.121 €



DT-1601

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno con Centrale d'allarme integrata (6 in 4 out espandibile), completo di:
Cover bianco in ABS, n.2 ugelli da 1x45° installati + n.2 da 1x0° a corredo, kit Salva Pompa, n.2 taniche di liquido da 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).
Vasta dotazione di accessori disponibili. Software di gestione incluso.

Necessita n.2 batterie da 12v 1,2Ah non incluse.
**Già pronto per installazione a soffitto.

4.623 €

Gestione via PC o tastiera filare

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

PERSONALIZZA LE TUE INSTALLAZIONI DEFENDERTECH



Tanti accessori elettronici disponibili che trovi a pag. 19



Orientamento del getto di nebbia



Kit Front-Back, Kit Shot-Back e Prolunghe ugello



Colorazione Cover ABS nelle varianti standard: Argento, Oro e Antracite



Colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente



Scopri le tante possibilità di personalizzazione delle tue installazioni a pag.17

SERIE VEHICULAR



MOB12.12

Consigliato per 22m³ - 100m³ in 15"
36m³ con 1 sparo - visibilità zero
100m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
300m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Micro-Nebbiogeno Veicolare da 22m³ fino a 100m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

842 €



MOB25.12

Consigliato per 45m³ - 200m³ in 30"
72m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 45m³ fino a 200m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

976 €



MOB25.24

Consigliato per 45m³ - 200m³ in 30"
72m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 45m³ fino a 200m³, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

1.024 €



MOB50.12

Consigliato per 60m³ - 400m³ in 60"
144m³ con 1 sparo - visibilità zero
400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 60m³ fino a 400m³, tensione 12V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

1.670 €



MOB50.24

Consigliato per 60m³ - 400m³ in 60"
144m³ con 1 sparo - visibilità zero
400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Veicolare da 60m³ fino a 400m³, tensione 24V, completo di: Cover bianco in metallo, SP2, n.1 ugello da 0°, n.1 tanica di liquido da 0.5Lt, n.1 tubo aspirazione liquido da 1m.
N.B. Il serbatoio va collocato in un'altra posizione del veicolo.

1.811 €

Per maggiori dettagli tecnici, consulta la nostra Scheda Tecnica,

Nebbiogeni Ready To Go

Ordina un nebbiogeno già predisposto per **la tua centrale preferita!**

Ajax-Ready		"Nebbiogeno Ajax Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Ajax (2 pz)	175 €
Axpro-Ready		"Nebbiogeno Axpro Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless HikVision (2 pz)	175 €
Sicep-Ready		"Nebbiogeno Sicep Ready" Fornitura, installazione e collaudo modulo relè wireless SICEP	158 €
AirShield-Ready		"Nebbiogeno AirShield Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Dahua (2 pz)	175 €
Combivox-Ready		"Nebbiogeno Combivox Ready". Fornitura, installazione e collaudo moduli relè wireless Combivox (2 pz)	185 €
INST-AJX	 	Installazione e collaudo modulo Relè Ajax (2 pz di vostra fornitura).	40 €
INST-AXP	 	Installazione e collaudo modulo Relè Axpro Hik Vision (2 pz di vostra fornitura).	40 €
INST-JAB	 	Installazione e collaudo modulo Relè Jablotron (2 pz di vostra fornitura).	A richiesta
INST-UPX	 	Installazione e collaudo modulo Relè U-PROX (2 pz di vostra fornitura).	40 €
INST-VST	 	Installazione e collaudo modulo Relè VESTA (2 pz di vostra fornitura).	40 €
INST-CMB	 	Installazione e collaudo modulo Relè COMBIVOX (1 pz di vostra fornitura).	40 €

Rendi **Plug&Play** il tuo Defendertech

Kit Easy · Semplice

Easy-Plug		Kit Accessorio Plug & Play pronto all'uso, già configurato e cablato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo Nebbiogeno+Power), contiene: cavo di alimentazione 220V, ricevente radio, n.1 radiocomando, n.1 sensore doppia tecnologia wireless, n.1 sirena, piedini d'appoggio in dotazione. Batteria per nebbiogeno NON inclusa.	650 €
Easy-MOV		Sensore doppia tecnologia wireless, da abbinare al kit "Easy-Plug." Sensibilità regolabile, freq. 868 Mhz Bidirezionale, batteria Litio 3,6V, area rilevazione 15mt apertura 90°.	104 €
Easy-CTP		Sensore Porta/Finestra wireless Freq. 868 Mhz bidirezionale da applicare al kit "Easy-plug", ingresso N.C. per sensori filari aggiuntivi, batteria litio 3,6V.	124 €
Easy-Com		Radiocomando 4 tasti bidirezionale con conferma visiva led bicolore, freq, 868 Mhz. È possibile interrogare lo stato dell'impianto.	64 €
Easy-SIR		Sirena interna wireless; Potenza sonora 110 dB completa di batteria.	198 €

Kit Full · Con centrale d'allarme wireless

PPA-KIT.Full		Kit Allarme completo accessorio Plug & Play pronto all'uso già cablato e configurato in fabbrica (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+Power), contiene: n.1 HUB centrale Lan/Wi-Fi/Gsm, n.1 alimentatore, n.1 PIR wireless, n.1 radiocomando 4 tasti configurabili, n.2 relè wireless d'azionamento, piedini d'appoggio in dotazione. Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse. Batteria per nebbiogeno NON inclusa.	996 €
PPA-SL		Accessorio Plug & Play per rendere "SLAVE" un Nebbiogeno supplementare da abbinarne ad uno primario con kit "PPA-KIT.Full" (da acquistare contestualmente al dispositivo nebbiogeno+ Power). Piedini d'appoggio in dotazione. Ulteriori personalizzazioni alla programmazione non sono incluse. N.B. Il nebbiogeno non necessita di installazione ed già munito di spina 220V. Batteria per nebbiogeno NON inclusa.	358 €
APIR-PET		Rivelatore di movimento PIR; Lente volumetrica Immune animali fino a 30 kg; Portata 15 m / 85.9°; Compensazione digitale della temperatura; Portata wireless 200 m; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Protezione jamming; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.1 batteria CR123A in dotazione.	172 €
ACM		Contatto magnetico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari).	99 €
ACM.S		Contatto magnetico e sismico wireless per porta/finestra (senza ingressi filari).	162 €
ACOM		Telecomando a 4 Canali; Display a LED; Funzioni disponibili: Inserimento totale/parziale, Blocco/Sblocco tasti, invio allarme panico, invio richiesta soccorso medico, verifica stato impianto, controllo automazione. Configurabile da remoto tramite App. Portata wireless 100m. Autonomia batteria 3 anni; n.1 batteria CR2032 in dotazione. Dim. 35.2x63.2x11.3mm.	89 €
ASIR		Sirena interna wireless; Potenza sonora regolabile dall'App: 90 a 110 dB; Led di segnalazione blu; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale. 3 tipi di suono: Allarme, Allarme Incendio, Panico. Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.3 batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 88x88x32 mm; Installazione a parete.	165 €
ASIR.E		Sirena per l'esterno wireless PC+ABS; Potenza sonora 110 dB a una distanza di 1 m; Luce stroboscopica arancio; Protocollo di comunicazione TRI-X bidirezionale; 3 tipi di suono: Allarme, Allarme incendio, Panico; Protezione jamming; Autonomia della batteria 4 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); n.2 Batteria CR123A in dotazione. Protezione IP65; Dimensioni 65.5x103x48.5 mm; Installazione a parete.	292 €
APAD		Tastiera di comando a LED wireless; 4 Indicatori a Led di: Inserito/Disinserito, guasto, segnale radio, allarme. Tasti dedicati a: incendio, panico, soccorso medico, Inserimento totale / parziale. Disinserimento e cancellazione dell'allarme per un'area specifica o per tutte le aree; Controllo delle uscite; Tastiera retroilluminata a Led, Full-Touch; Configurabile da remoto tramite App; Portata wireless 1200 m; Autonomia della batteria 2 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 4xbatteria AA - 1.5 in dotazione. Dimensioni 140x86x22 mm. Installazione a parete.	233 €

ACCESSORI OPZIONALI

Power15		Kit Alimentatore e Portabatteria AAx8 (batterie escluse) per MF-15.	83 €
Power25		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-25.	83 €
PowerXL		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-50 o MF-100.	83 €
PowerXXL		Kit Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (batteria esclusa) per MF-200.	110 €
SP2		Kit "Salva Pompa" utile in caso di installazione a soffitto, orizzontale o di prolunghe su dispositivi MF-25/MF-50/MF-100/MF-200; completo di: elettrovalvola, tubazione e ugello erogatore a 1 foro 0°.	63 €
SANY-BOX		Contenitore di serbatoi supplementari per la gamma Sanytech / Defendertech, con apertura magnetica del cover, completo di: 2x2m di tubazione, tanica 5Lt (vuota) e tanica 2Lt (vuota).	175 €
FL.V24		Kit di commutazione liquido per i dispositivi Ibridi Nebbiogeno + Sanificatore DT400/800/1600 e EX50/100/200 completo di tubazione supplementare.	81 €
DT-R.TIME		KIT RADIO, completo di: n.1 Ricevente Radio 868MHz Bidirezionale, n.1 radiocomando con 4 temporizzazioni di sparo. Abbinabile a tutti i dispositivi Defendertech e SanyTech.	356 €
U1x90°		Optional ugello erogatore con foro 1x90°.	113 €
U1x45°		Optional ugello erogatore con foro 1x45°.	94 €
U2x45°		Optional ugello erogatore con fori 2x45° (verso il basso 45°dx 45°sx).	98 €
U2x0°/45°		Optional ugello erogatore con fori 1x0° + 1x45°.	98 €
U3x45°		Optional ugello erogatore con fori 3x45°.	109 €
U3x0°		Optional ugello erogatore con fori 3x0°.	109 €
U200P		Optional prolunga ugello da 200 mm - Regolabile.	69 €
U500P		Optional prolunga ugello da 500 mm - Regolabile.	109 €
USB200		Optional per nascondere il nebbiogeno dietro al muro "Shot Back" (sparo posteriore) da 200 mm - Regolabile. Ugello non compreso.	149 €
UFB200		Optional per realizzare un doppio sparo "Front-Back" (sparo frontale e posteriore) da 200 mm - Regolabile + n.2 ugelli 1x45°.	232 €
DT-SHIELD _Med		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici, con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per i dispositivi DT-400 e DT-800.	528 €
DT-SHIELD _Large		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per il dispositivo DT-1600.	A richiesta
DT-STROBO		Luce stroboscopica 1500w da abbinare al Nebbiogeno per amplificare l'effetto nebbia. Contiene interfaccia relè di potenza da collegare al nebbiogeno o centrale d'allarme.	376 €
COLOR		Maggiorazione colorazione Cover ABS nelle varianti standard: AR = Argento, OR = Oro, AN = Antracite. Da integrare in fase di ordine.	205 €
EXTRA.COLOR		Maggiorazione per colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente.	345 €

Conversione a modalità Ibrida · NEBBIOGENO + SANIFICATORE

Hai già un Nebbiogeno Defendertech e vuoi renderlo Ibrido Antifurto-Sanificatore?

- ***Soluzione 1:** Invia in fabbrica il tuo Nebbiogeno Defendertech o la sola scheda CPU e l'aggiorniamo noi.
- ***Soluzione 2:** Installa tu stesso la tua nuova CPU e restituisci a noi quella vecchia.
- ***Soluzione 3:** Realizza tu la programmazione del dispositivo acquistando il programmatore e licenza d'uso.

DEF-Prog.BHY
Serie Advanced
*Soluzione 3



Programmatore FirmWare per attivare la **modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE** nei nebbiogeni della **Serie Advanced** . Licenze di attivazione **ILLIMITATE**.
(Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).

368 €

DEF-Prog.LHY
Serie Advanced
*Soluzione 3



Programmatore FirmWare per attivare la **modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE** nei nebbiogeni della **Serie Lan**. NON include "Licenza Sw". Necessita Licenza "FW.HYBRYD".
(Questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli Ibridi).

196 €

FW.HYBRYD



N.1 LICENZA Software modalità Ibrida NEBBIOGENO+SANIFICATORE.

155 €

HYBRID-UPGRADE
Serie Advanced
*Soluzione 2



SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Advanced) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW.
Il kit "Sany-Box" NON è compreso.

461 €

HYBRID-UPGRADE.L
Serie Advanced
*Soluzione 2



SERVIZIO di invio per sostituzione scheda CPU (Serie Lan) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + FL.V24 + Licenza SW.
Il kit "Sany-Box" NON è compreso.

461 €

HYBRID-UPGRADE.2
Serie Advanced
*Soluzione 1



SERVIZIO di lavorazione in fabbrica per Upgrade a modalità Ibrida (Serie Advanced e Lan).
Aggiornamento FW CPU + FL.V24. Il kit "Sany-Box" NON è compreso.

362 €

CONSUMABILI

DT-FOG02		0,25 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	56 €
DT-FOG05		0,5 Lt Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	80 €
DT-FOG15		1,5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	115 €
DT-FOG50		5 Lt tanica di Liquido "SENZA SCADENZA" per ricarica nebbiogeni DefenderTech.	250 €
BATT		Batteria 12V x 1,2 A (dim. 97x43xH52 mm)	23 €
SANY-N.BASIC05		0,5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	58 €
SANY-N.BASIC50		5 Lt Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	193 €
SANY-NX.BASIC50		5 Lt Soluzione CONCENTRATA ELUENTE da diluire con 20Lt di acqua e abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech.	865 €
SANY-N.BASIC50x5		25 Lt NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	942 €
SANY-N.BASIC100		100LT (4x25) Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	2.975 €
SANY-N.BASIC210		210 Lt IN FUSTO - Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	4.047 €
SANY-FARM		Dose 5gr in polvere, IGIENIZZANTE AD ALTISSIMA EFFICACIA da abbinare con eluente BASIC05/BASIC50, compreso misurino miscelatore.	20 €
SANY-FARM.RVK		Confezione 1kg (=200 dosi/100Lt) Rely+On(TM) Virkon(TM) Sviluppato da DuPont(TM) - Presidio Medico Chirurgico n°16765. Potente VIRUCIDA ad AMPIO SPETTRO da miscelare con eluente Sany-N.BASIC. Per maggiori dettagli vedi Scheda Tecnica.	A richiesta
SANY-DAILY.F		5 Lt Liquido IGIENIZZANTE a LUNGA SCADENZA PRONTO ALL'USO per TermoNebbiogeni SanyTech per uso frequente e automatizzato.	Non disponibile

ACCESSORI OPZIONALI · DT-401 DT-801 DT-1601

DT-DISPLAY		Display con tastiera esterna e lettore chiave di prossimità + 1 chiave.	356 €
DT-VOCAL		Modulo sintesi vocale integrato (applicabile solo con DT-DISPLAY).	143 €
DT-PROX		Lettore chiavi di prossimità da parete + 1 chiave.	124 €
DT-KEY		Chiave di prossimità.	18 €
DT-SIREN		Sirena integrata.	78 €
DT-LAN		Modulo LAN integrato (per apparecchi Serie All-in-1).	196 €
DT-GSMGPRS		Modulo GSM-GPRS integrato.	356 €
DT-RADIO		Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi. In grado di gestire fino a 64 periferiche radio.	324 €
DT-RCOM		Radiocomando Bidirezionale. Rolling code a 4 tasti liberamente configurabili. Segnalazioni LED a tre colori per ogni tasto. Completo di batteria al litio.	196 €
DT-M.DETECT		Sensore Movimento Volumetrico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz ad infrarossi passivi. Portata regolabile fino a 15m. Batteria al litio inclusa.	196 €
DT-M.CONTAT		Contatto Magnetico Via Radio - Dual band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dimensioni: 105x33x20 mm.	130 €
DT-EXPANDER		Espansione 8in+4out Integrato collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi e le uscite sono equivalenti a quelle della centrale. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A.	163 €
DT-SENS.WIRE		Sensore filare Anti Accecamento doppia tecnologia.	98 €
DT-CONFIG		Installazione e Configurazione accessori (costo orario in fabbrica).	121 €
DT-M.CONTAT WIRE		Contatto Magnetico Filare.	A richiesta
REMOTE-CONF		Servizio di TeleAssistenza via Web o GSM per programmazione da remoto dei sistemi DefenderTech, su appuntamento servizio a pacchetti di 30 min.	130 €

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI · LINEA FLAT DESIGN



MF-25.TR

Consigliato per 25 mq in 30"
75m³ con 1 sparo - visibilità zero
200m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
600m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-25, completo di:
Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 0.5 LT di liquido nebbia (7 erogazioni da 30 secondi), supporto esterno per tanica da 0,5Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play" e Kit Salva Pompa.

(1 batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa).

1.500 €



MF-50.TR

Consigliato per 50 mq in 60"
150m³ con un singolo sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-50, completo di:
Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica di liquido da 0,5Lt (5 erogazioni da 60 secondi), supporto esterno per tanica da 0,5Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play" e Kit Salva Pompa.

(1 batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa).

2.299 €



EX-i50.TR

Consigliato per 50 mq in 60"
150m³ con un singolo sparo - visibilità zero
415m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
1245m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-i50 "Ibrido" Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 1x45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno, n.1 tanica da 0,5Lt di N.Basic05, n.1 tanica da 0,5Lt di Acqua per lavaggio + 5gr RVK, supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

2.871 €



MF-100.TR

Consigliato per 100 mq in 100"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-100, completo di:
Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 1,5Lt di liquido nebbia (7 erogazioni da 100 secondi), supporto esterno per tanica da 2Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(1 batteria da 12v 1,2 Ah non incluse).

3.008 €

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI · LINEA FLAT DESIGN



EX-100.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo MF-100, completo di: Cover bianco in metallo, ugello n.1 da 45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 1,5Lt di liquido nebbia (7 erogazioni da 60 secondi), supporto esterno per tanica da 2Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(1 batteria da 12v 1,2 Ah non incluse).

3.325 €



EX-i100.TR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-i100 "Ibrido" Antifurto+Sanificatore, completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello da 1x45°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno, n.1 tanica da 0,5Lt di N.Basic05, n.1 tanica da 0,5Lt di Acqua per lavaggio + 5gr RVK, supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt, maniglia di trasporto, cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

3.585 €



EX-i100.CR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
800m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2400m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-i100 "Ibrido Doppio Uso" Antifurto + Sanificatore, completo di: Cover bianco in metallo, n.1 ugello 1x0°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.1 tanica da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno, n.1 tanica da 0,5Lt di N.Basic05, n.1 tanica da 0,5Lt di Acqua per lavaggio + 5gr RVK, supporto esterno per 3 taniche da 0,5Lt, carrellabile per il trasporto, cablaggio "Plug & Play".

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

4.440 €



EX-200.CR

Consigliato per 200 m² in 60"
600m³ con 1 sparo - visibilità zero
1660m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
4980m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo EX-200, completo di: Cover bianco in metallo, n.2 ugelli da 0°, n.1 radiocomando azionamento sparo, n.2 taniche da 1,5Lt di liquido nebbia (7 erogazioni da 60 secondi), carrellabile per il trasporto, cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

5.120 €

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI · LINEA PYRAMID DESIGN



DT-800.CR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con 1 sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-800, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°,
n.1 radiocomando azionamento sparo,
n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido
(7 erogazioni da 60 secondi),
carrellabile per il trasporto,
cablaggio "Plug & Play"
e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)

4.171 €



DT-800.L.CR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-800.L, completo di:
Cover bianco in ABS, n.1 ugello da 1x0°,
n.1 radiocomando azionamento sparo,
n.1 tanica da 1,5 Lt di liquido
(7 erogazioni da 60 secondi),
carrellabile per il trasporto,
cablaggio "Plug & Play"
e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)

4.669 €



DT-i800.CR

Consigliato per 100 mq in 60"
300m³ con un singolo sparo - visibilità zero
830m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1m
2490m³ con 1 sparo - visibilità inferiore a 1,5m

Nebbiogeno Demo DT-i800 "Ibrido" Antifurto +
Sanificatore, completo di: Cover bianco in ABS,
n.1 ugello da 1x0°, n.1 radiocomando azionamento
sparo, n.1 tanica da 0,5 Lt di fluido Nebbiogeno,
n.1 tanica da 0,5Lt di N.Basic05, n.1 tanica da 0,5Lt
di Acqua per lavaggio + 5gr RVK, supporto esterno
per 3 taniche da 0,5Lt, carrellabile per il trasporto,
cablaggio "Plug & Play" e Kit Salva Pompa.

(2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse).

4.559 €



**Maniglia
abbassata**



**Maniglia
alzata**

6 TAGLIE DI POTENZA · 4 VERSIONI DI ELETTRONICA



SERIE
ESSENTIAL



SERIE
ADVANCED



SERIE
LAN



SERIE
ALL-IN-1



SERIE
PLUG & PLAY



SERIE
VEHICULAR

LINEA
PYRAMID
DESIGN



LINEA
FLAT
DESIGN



NEBBIOGENI
READY TO GO



KIT
EASY
PLUG&PLAY



KIT
FULL
PLUG&PLAY



Defendertech, il nebbiogeno
che si adatta ad ogni esigenza.



DEFENDERTECH powered by TeK Group Srl

Via G. Mazzini 78 61022 Vallefoglia (PU) Italy | Tel.: +39 0721 1626113 | Fax: +39 0721 0731145 | Email: info@defendertech.eu