

ALLARME E SICUREZZA

CAVO ALLARME SCHERMATO LSZH CPR Cca s1a,d0,a1



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
4SALHF-C	4x0.22	612	3,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
6SALHF-C	6x0.22	832	4,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
8SALHF-C	8x0.22	1026	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
10SALHF-C	10x0.22	1232	5,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
12SALHF-C	12x0.22	1412	5,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B2ALHF-C	2x0.50+2x0.22	985	4,2	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B4ALHF-C	2x0.50+4x0.22	1118	4,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B6ALHF-C	2x0.50+6x0.22	1329	4,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2B8ALHF-C	2x0.50+8x0.22	1629	5,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B10ALHF-C	2x0.50+10x0.22	1820	5,8	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B12ALHF-C	2x0.50+12x0.22	2002	6,5	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K2ALHF-C	2x0.75+2x0.22	1232	4,3	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K4ALHF-C	2x0.75+4x0.22	1449	5,1	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K6ALHF-C	2x0.75+6x0.22	1687	5,7	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
2K8ALHF-C	2x0.75+8x0.22	1875	6,4	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K10ALHF-C	2x0.75+10x0.22	2063	6,6	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K12ALHF-C	2x0.75+12x0.22	2258	6,9	LSZH / Bianco	Cca s1a,d0,a1	interna / esterna	5 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO PVC BIANCO C4 UNEL 36762



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FROHRC42S	2x0.22	276	3,2	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC44S	4x0.22	393	3,6	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC46S	6x0.22	565	4,1	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC48S	8x0.22	713	4,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC410S	10x0.22	861	5,2	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC412S	12x0.22	1000	5,4	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC414S	14x0.22	1279	5,9	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC420S	20x0.22	1563	6,5	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B2	2x0.50+2x0.22	587	4,2	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B4	2x0.50+4x0.22	705	4,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B6	2x0.50+6x0.22	908	4,9	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B8	2x0.50+8x0.22	1046	5,6	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B10	2x0.50+10x0.22	1183	5,8	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

FROHRC42B12	2x0.50+12x0.22	1332	6,5	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K2	2x0.75+2x0.22	756	4,3	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K4	2x0.75+4x0.22	907	5,1	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K6	2x0.75+6x0.22	1055	5,7	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K8	2x0.75+8x0.22	1212	6,4	PVC / Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K10	2x0.75+10x0.22	1347	6,6	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K12	2x0.75+12x0.22	1489	6,9	PVC / Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO PER ESTERNI C4 UNEL 36762 SOTTO DOPPIA GUAINA IN PVC



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FROHRC44SXE	4x0.22	540	4,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC46SXE	6x0.22	707	5,2	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC48SXE	8x0.22	867	5,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC410SXE	10x0.22	1034	6,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC412SXE	12x0.22	1181	6,5	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B2XE	2x0.50+2x0.22	747	5,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B4XE	2x0.50+4x0.22	909	5,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B6XE	2x0.50+6x0.22	1077	6,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B8XE	2x0.50+8x0.22	1257	6,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B10XE	2x0.50+10x0.22	1406	6,9	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42B12XE	2x0.50+12x0.22	1559	7,6	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K2XE	2x0.75+2x0.22	895	5,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K4XE	2x0.75+4x0.22	1070	6,2	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K6XE	2x0.75+6x0.22	1237	6,8	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K8XE	2x0.75+8x0.22	1416	7,5	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K10XE	2x0.75+10x0.22	1674	7,7	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROHRC42K12XE	2x0.75+12x0.22	1832	8,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVO ALLARME SCHERMATO ISOLATO IN LSZH C4 UNEL 36762 SOTTO GUAINA IN LSZH



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
4SALHM	4x0.22	519	3,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
6SALHM	6x0.22	735	4,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
8SALHM	8x0.22	925	4,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
10SALHM	10x0.22	1118	5,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
12SALHM	12x0.22	1303	5,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B2ALHM	2x0.50+2x0.22	806	4,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B4ALHM	2x0.50+4x0.22	951	4,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B6ALHM	2x0.50+6x0.22	1200	4,9	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

2B8ALHM	2x0.50+8x0.22	1396	5,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B10ALHM	2x0.50+10x0.22	1576	5,8	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2B12ALHM	2x0.50+12x0.22	1763	6,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K2ALHM	2x0.75+2x0.22	1006	4,3	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K4ALHM	2x0.75+4x0.22	1144	5,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K6ALHM	2x0.75+6x0.22	1397	5,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K8ALHM	2x0.75+8x0.22	1598	6,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K10ALHM	2x0.75+10x0.22	1833	6,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
2K12ALHM	2x0.75+12x0.22	2024	6,9	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI RESISTENTI AL FUOCO CPR Cca

FTE29OHM16 - CAVO ANTINCENDIO SCHERMATO EN 50200 PH120 CEI 20-105 V₂



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FTH2B	2x0.50	1323	6,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2C	2x1.00	1862	7,1	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2R	2x1.50	2327	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH2T	2x2.50	3678	9,7	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4B	4x0.50	2221	7,0	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4C	4x1.00	3020	8,2	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4R	4x1.50	4064	9,6	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTH4T	4x2.50	6130	11,3	LSZH/Rosso	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

FTS29OM16 - CAVO EVAC EN 50200 PH120 CEI 20-105 V₂



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
FTS2C	2x1.00	1626	7,0	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2R	2x1.50	2252	8,1	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2T	2x2.50	3372	9,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2Q	2x4.00	4675	10,4	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	**	m.100 m.200 bob.m.500
FTS2E	2x6.00	7038	11,9	LSZH / Viola	Cca s1b,d1,a1	interna / esterna	**	m.100 m.200 bob.m.500

**imballi personalizzati su richiesta

CAVO AUTOMAZIONE CANCELLI



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
PER IMPIANTI A 24 V								
FRORC42BAC	2x0.50	744	5,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC43BAC	3x0.50	942	6,1	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC44BAC	4x0.50	1205	6,5	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC46BAC	6x0.50	1771	7,4	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC48BAC	8x0.50	2293	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FRORC410BAC	10x0.50	2852	8,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
FROR2CAC	2x1.00	1286	6,9	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROR4CAC	4x1.00	2239	7,8	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
PER IMPIANTI A 230 V								
FROR3RAC	3x1.50	2409	8,2	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
FROR4RAC	4x1.50	3120	9,0	PVC / Verde	Eca	Interna / Esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

VIDEOSORVEGLIANZA

CAVI HD COASSIALI 75 OHM e COMPOSTI SOTTO GUAINA IN LSZH



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
MCXBPLSZH	MICROCOAX 3,5mm - HD	578	3,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
COAXBPLSZH	COAX 5,5 mm - HD	977	5,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2B	MICROCOAX 3,5 + 2x0.50	1361	6,3	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2K	MICROCOAX 3,5 + 2x0.75	1585	6,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2C	MICROCOAX 3,5 + 2x1,00	1830	6,8	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
MCXBPLSZH2R	MICROCOAX 3,5 + 2x1,50	2205	7,4	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI COASSIALI 75 OHM e COMPOSTI SOTTO GUAINA IN PVC

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RG59 CU/CU	RG59	1232	6,1	PVC / Nero	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RG59X-E	RG59 PER ESTERNI	1457	7,2	PVC / Blu	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX75OHM	MINICOAX 75 Ω	557	2,9	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2B	MINICOAX+2x0.50	1323	5,6	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2B2S	MINICOAX+2x0.50+2x0.22	1563	5,7	PVC/Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2K	MINICOAX+2x0.75	1559	5,8	PVC/Bianco	Eca	interna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
MCX2K2S	MINICOAX+2x0.75+2x0.22	1841	5,9	PVC/Bianco	Eca	interna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

SEGNALAMENTO e COMANDO - BUS e DOMOTICA

KTS  MADE IN ITALY

CAVI KNX EIB-BUS PER DOMOTICA e VIDEOCITOFONI

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
208ALHF	BUS 1x2x0.8 LSZH	825	4,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
408ALHF	BUS 2x2x0.8 LSZH	1543	5,2	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
CIT2CHM	CITOFONICO 2 FILI 2x1.00	1212	5,6	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI SEGNALAMENTO TWISTATI e SCHERMATI (RS485) SOTTO GUAINA IN PVC



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RS9841HF	1x2xAWG24 (9841)	1210	5,6	LSZH/Grigio	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS9842HF	2x2xAWG24 (9842)	1626	7,2	LSZH/Grigio	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2BTW	2x0.50TW	699	4,2	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2KTW	2x0.75TW	944	4,9	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
RS2CTW	2x1.00TW	1250	5,4	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2RTW	2x1.50TW	1755	7,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500
RS2B2BTW	2x2x0.50TW	1222	5,5	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2STW	2x0.75+1x2x0.22TW	1068	4,8	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2S2STW	2x0.75+2x2x0.22TW	1316	5,8	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2BTW	2x0.75+1x2x0.50TW	1503	5,7	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2C2KTW	2x1.00+1x2x0.75TW	2022	6,1	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2R2CTW	2x1.50+1x2x1,00TW	2793	9,7	LSZH/Verde	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500

imballi personalizzati su richiesta

CAVI DI SEGNALAMENTO TWISTATI e SCHERMATI (RS485) SOTTO DOPPIA GUAINA IN PVC



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
RS2CTWXE	2X1.00TW	1431	6,9	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2B2BTWXE	2x2x0.50TW	1405	7,1	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2K2BTWXE	2x0.75+1x2x0.50TW	1717	7,5	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2C2KTWXE	2x1.00+1x2x0.75TW	2311	8,5	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 bob.m.500
RS2R2CTWXE	2x1.50+1x2x1,00TW	3021	10,9	PVC / BLU	Eca	interna / esterna	3 km	m.100 m.200 bob.m.500


CAVI ANTIRODITORE



CON ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO SOTTO GUAINA IN LSZH

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
ARM2K8	ALLARME 2x0.75+8x0.22	3335	8,5	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMHD5	COASSIALE HD 5	2412	8,0	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMHD2K	MINICOAX HD+2x0.75	3541	9,0	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMCAT6	LAN UTP CAT 6	3326	8,7	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMFTH2R	ANTINCENDIO 2x1.50	4721	11,0	LSZH / Rosso	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta
ARMRS2B2B	BUS 2x2x0.50	2822	7,3	LSZH / Verde	Eca	interna / esterna	✓	su richiesta

RETI LAN E VIDEOSORVEGLIANZA



codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
UTPCAT5LSZH	UTP CAT 5e LSZH	806	5,1	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT5XE	UTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	940	6,3	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT5PTH	UTP CAT5e D.G. PE NERO	971	6,3	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT5LSZH	FTP CAT 5e LSZH	1030	5,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTP5EXE	FTP CAT5e D.G. PER ESTERNI	1210	6,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT5PTH	FTP CAT5e D.G. PE NERO	1250	6,4	LSZH / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6LSZH	UTP CAT 6 LSZH	1110	6,2	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6XE	UTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1300	7,4	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
UTPCAT6PTH	UTP CAT6 D.G. PE NERO	1370	7,4	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT6LSZH	FTP CAT 6 LSZH	1430	7,0	LSZH / Blu	Eca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTP6AT6XE	FTP CAT6 D.G. PER ESTERNI	1670	7,0	PVC / Blu	Eca	interna / esterna	3KM	m.100 m.200 m.500 m.305 box
FTPCAT6PTH	FTP CAT6 D.G. PE NERO	1700	8,2	PE / Nero	Fca	interna / esterna	✓	m.100 m.200 m.500 m.305 box

imballi personalizzati su richiesta

CAVO TELEFONICO TRR


codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
TRR1C	TRR 1x2x0,6	339	3,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR1CT	TRR 1x2x0,6+T	474	3,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR2C	TRR 2x2x0,6	618	4,1	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
TRR2CT	TRR 2x2x0,6+T	760	4,4	PVC / Grigio	Eca	interna	✓	mt.100
PT206	PERMUTAZIONE 1x2x0.6 BI/RO	342	2,4	Bianco-Rosso	Eca	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

PIATTINA ROSSO NERA

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	moq	imballo
R/N2B	2x0,50	384	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2K	2x0,75	530	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2C	2x1,00	717	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100
R/N2R	2x1,50	1040	//	PVC / R/N	n.a.	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

PIATTINA POLARIZZATA

codice	descrizione	€/km	Øe +/- 0,2 mm	guaina	classe CPR	posa	ordine	imballo
POLAR2B	2x0,50	418	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2K	2x0,75	586	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2C	2x1,00	772	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100
POLAR2R	2x1,50	1174	//	Trasparente	n.a.	interna	✓	mt.100

* imballi personalizzati su richiesta

ACCESSORI PER CAVI COASSIALI


codice	descrizione	€/pz		imballo	disponibilità
BNC35C	BNC PER MINICOAX HD 3,5mm (MCXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
BNC55C	BNC PER COAX HD 5,5mm (COAXBPLSZH)	2,20		Box 25 pz (minimo)	✓
SP35HD	SPELACAVO PER MINICOAX 3,5 mm (MCXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
SP55HD	SPELACAVO PER COAX 5,5 mm (COAXBPLSZH)	42,00		Blister (1 pz)	✓
PN10HD	PINZA PER COMPRESSIONE	49,00		Blister (1 pz)	✓

IMBALLI

M100
M200



B500



BOX 305



Condizioni di vendita:

- Il presente listino è valido fino a revoca
- gli articoli contrassegnati dal segno di spunta, sono disponibili negli imballi descritti.
- gli articoli contrassegnati da due asterischi : ordine minimo 3 Km e data di consegna da concordare.
- gli imballi: matasse da 100/200 mt. bobine da 500/1000 mt. e box da 305mt.
sono compresi nel prezzo, pezzature personalizzate: al costo.
- standard imballi: M100 = matassa mt.100
M200 = matassa mt.200
B500 = bobina mt.500
BX305 = box mt.305
- la consegna si intende in porto franco per ordini con imponibile superiore a € 2.000
se inferiore verrà addebitato un contributo di 20 €
- l'importo minimo fatturabile è di € 500,00
- l'evasione degli ordini è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione
- non si accettano resi se non preventivamente concordati
- non si accettano reclami per danni relativi all'imballaggio ed al trasporto, se non effettuati per iscritto
sul documento di trasporto con dicitura " merce accettata con riserva" allo scarico.
- la merce viaggia sempre a rischio del committente anche se resa in porto franco
- la data di evasione della merce è indicata nella conferma d'ordine
- per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Napoli