

VIDEO DOOR PHONE

Listino 2026




SOLUZIONI DI VIDEOCITOFONIA



POSTI ESTERNI IP CONDOMINIALI.....	pag. 5
POSTI ESTERNI IP/BIFILARI CONDOMINIALI MODULARI.....	pag. 8
POSTI ESTERNI VTO.....	pag. 9
CORNICI VTO.....	pag. 12
SCATOLE DI MONTAGGIO.....	pag. 12
POSTI ESTERNI IP VILLA.....	pag. 14
MONITOR INTERNI IP/WIFI.....	pag. 17
MONITOR INTERNI VTH.....	pag. 15
STAFFE.....	pag. 23
KIT.....	pag. 23
POSTI ESTERNI IP/BIFILARI - MONITOR INTERNI IP/BIFILARI.....	pag. 25
POSTI ESTERNI VTO.....	pag. 26
SCATOLE DI MONTAGGIO.....	pag. 26
MONITOR INTERNI VTH.....	pag. 26
SWITCH.....	pag. 29
SOLUZIONE PLUG&PLAY BIFILARE EACH.....	pag. 30
KIT EACH APARTMENT.....	pag. 30
POSTI ESTERNI VTO.....	pag. 31
KIT EACH VILLA.....	pag. 31
POSTI ESTERNI VTO.....	pag. 31
MONITOR INTERNI VTH.....	pag. 32
POSTI INTERNI VTH.....	pag. 33
CONTROLLER BIFILARE - ALIMENTATORI - BRANCH TERMINAL.....	pag. 33
ACCESSORI - DMSS - MASTER STATION.....	pag. 34

POSTI ESTERNI IP CONDOMINIALI





Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65 con face recognition, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display touch capacitivo da 10.1", risoluzione 800x1280, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 Wiegand, 2 ingressi e 2 uscite allarme, microfono e speaker integrati, lettore card RFID, face recognition, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <10 W - Misure 162x296x25 mm

VT09631Q

M-0037636 € **1.360,00**



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65 con face recognition, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display touch capacitivo da 7", risoluzione 600x1024, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 Wiegand, 2 ingressi e 2 uscite allarme, microfono e speaker integrati, lettore card RFID, face recognition, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <10 W - Misure 113x220x24 mm

VT07631Q

M-0037635 € **1.061,00**



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID e lettore impronte integrati, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W - Misure 145x389x44 mm

VT07541G-S3

M-0036010 € **1.684,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12Vdc/PoE <18 W - Misure 145x389x44 mm

VT07531G-S3

M-0035984 € **1.392,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W - Misure 145x389x44 mm

VT06531F-S2

M-0035978 € **1.145,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in lega di alluminio IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W - Misure 145x389x44 mm

VT06521F-S2

M-0035961 € **988,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera touch, lettore tessere RFID e lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W - Misure 146x389x44 mm

VT06541H-S2

M-0035975 € **1.313,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <18 W - Misure 146x389x44 mm

VT06531H-S2

M-0035976 € **943,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID (13.56 MHz) integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 146x389x44 mm

VT06521H-S2

M-0035981 € **751,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	



Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B-S2 su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere ID (125 KHz) integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W - Misure 146x389x44 mm

VT06521H-D-S2

M-0035977 € **751,00**

Accessori			Scatola da parete e da incasso
Cod.	VTM130	VTM121	
Metel	M-0014747	M-0014597	
	€ 122,00	€ 100,00	

POSTI ESTERNI IP/BIFILARI
CONDOMINIALI MODULARI





VTO4202F-P-S3

M-0034790

€ 392,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 porta alimentazione 12V/600 mA, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, allarme tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W
Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-P-S3

M-0034792

€ 414,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 nero, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 porta alimentazione 12V/600 mA, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, allarme tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W
Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-P1

M-0034798

€ 414,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, portanome retroilluminato, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W
Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-P1

M-0034800

€ 448,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 nero, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, IR auto, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, portanome retroilluminato, 1 RS485, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-MB1

M-0014343

€ 73,00

Modulo 1 tasto meccanico per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanome retroilluminato, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MB1

M-0020028

€ 85,00

Modulo 1 tasto meccanico per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanome retroilluminato, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MB2

M-0014344

€ 85,00

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MB2

M-0020027

€ 105,00

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MB5

M-0014345

€ 119,00

Modulo 5 pulsanti meccanici per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-MB5

M-0020026

€ 140,00

Modulo 5 tasti meccanici per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, portanomi retroilluminati, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-MDB2

M-0036161

€ **129,00**

Modulo doppio pulsante meccanico (1/2 tasti configurabili) per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MDB2

M-0036167

€ **134,00**

Modulo doppio pulsante meccanico (1/2 tasti configurabili) nero per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MDB4

M-0036163

€ **140,00**

Modulo doppi pulsanti meccanici (2/4 tasti configurabili) per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MDB4

M-0036169

€ **144,00**

Modulo doppi pulsanti meccanici (2/4 tasti configurabili) nero per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MDB10

M-0036165

€ **185,00**

Modulo doppi pulsanti meccanici (5/10 tasti configurabili) per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-MDB10

M-0036171

€ **197,00**

Modulo doppi pulsanti meccanici (5/10 tasti configurabili) nero per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO <0.6 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-MF

M-0014346

€ **269,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-MF

M-0020025

€ **269,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-MK

M-0014347

€ **219,00**

Modulo tastiera meccanica per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-MK

M-0020024

€ **219,00**

Modulo tastiera meccanica per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x100x49 mm



VTO4202F-ML

M-0014348

€ **80,00**

Modulo LED di stato per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-ML

M-0020022

€ **80,00**

Modulo LED di stato per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MR

M-0014350

€ **85,00**

Modulo lettore card RFID per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MR

M-0020029

€ **85,00**

Modulo lettore card RFID per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MR1

M-0020035

€ **85,00**

Modulo lettore card ID (125 kHz) per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MR1

M-0020020

€ **85,00**

Modulo lettore card ID (125 kHz) per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W - Misure 100x50x26 mm




VTO4202F-MN

M-0014349

€ **44,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07 - Misure 100x50x26 mm



VTO4202FB-MN

M-0020023

€ **58,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07 - Misure 100x50x26 mm



VTO4202F-MI

M-0034814

€ **95,00**

Modulo pannello informativo per VTO4202F-P/VTO4103F in alluminio IP65 antivandalo IK07 - Misure 100x100x49 mm



VTO4202FB-MI

M-0034816

€ **118,00**

Modulo pannello informativo per VTO4202FB-P/VTO4103FB in alluminio IP65 antivandalo IK07 - Misure 100x100x49 mm



VTM77

M-0034811 € **95,00**

Cornice a 1 modulo per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 140x140x10 mm



VTM78

M-0034831 € **95,00**

Cornice a 1 modulo per VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 140x140x10 mm



VTM125

M-0014355 € **111,00**

Cornice a 2 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 140x240x7 mm



VTM25P2

M-0021687 € **140,00**

Cornice a 2 moduli per VTO4202FB-P/VTO4103FB (nera)
Misure 140x240x7 mm



VTM126

M-0014352 € **144,00**

Cornice a 3 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 140x340x7 mm



VTM24P3

M-0022390 € **179,00**

Cornice a 3 moduli per VTO4202FB-P/VTO4103FB (nera)
Misure 140x340x7 mm

SCATOLE DI MONTAGGIO



VTM79

M-0034812

€ **50,00**

Scatola da incasso a 1 modulo per VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 133x133x68 mm



VTM127

M-0014356

€ **122,00**

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 133x233x68 mm



VTM128

M-0014357

€ **140,00**

Scatola da incasso/parete a 3 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 133x333x68 mm



VTM51R2

M-0019843

€ **583,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 141x241x50 (1322) mm



VTM30R2

M-0020015

€ **583,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 141x241x50 (1322) mm

VTM75
M-0034809
€ 73,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per posto esterno modulare VTO4202F-P1/VTO4103F-1 (singolo modulo)
Misure 145x143x75/52 mm

VTM76
M-0034810
€ 73,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per posto esterno modulare VTO4202FB-P1/VTO4103FB-1 (singolo modulo)
Misure 145x143x75/52 mm

VTM52R2
M-0020011
€ 122,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 141x241x72/52 mm

VTM26R2
M-0019842
€ 122,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 141x241x72/52 mm

VTM53R3
M-0020012
€ 140,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 141x341x72/52 mm

VTM27R3
M-0020016
€ 140,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 145x341x75/52 mm

VTM54R4
M-0020013
€ 224,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 282x241x72/52 mm

VTM28R4
M-0020017
€ 224,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 282x241x72/52 mm

VTM56R6
M-0020014
€ 246,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare VTO4202F-P/VTO4103F
Misure 282x341x72/52 mm

VTM29R6
M-0020018
€ 246,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB-P/VTO4103FB
Misure 282x341x72/52 mm

SERIE VTO4202F - Esempi di configurazione





POSTI ESTERNI IP VILLA



Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi nero in PC+ABS IP65, telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display da 5", risoluzione 720x1280, 1 porta Ethernet 10/100 Mbps, 1 uscita per comando apertura porta, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato (card IC e ID), face recognition, apertura anche tramite password, Bluetooth, slot micro SD card (max. 128 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W - Misure 81x187x23 mm

VTO6631QB-WP



M-0038399 € 616,00



Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, portanomi retroilluminato, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W - Misure 107x188x44 mm

VTO3311Q-WP

M-0020062 € 526,00

Accessori			Copertura anti-pioggia, maschera e tasti blu o rossi per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP
Cod.	VTM57	VTM58	
Metel	M-0020291	M-0020292	
	€ 44,00	€ 44,00	



Posto esterno videocitofonico IP (protocolli TCP/IP e SIP) in lega di zinco IP65 antivandalo IK10, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ICR, auto IR, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, 1 pulsante uscita, 1 comando apertura porta, 1 tasto di chiamata meccanico, allarme antimanomissione, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE standard - Misure 73x163x55 mm

VTO2101E-P-S2

M-0020343 € 444,00



Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi slim in PC+ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12~33 Vdc/PoE <6 W - Misure 50x160x30 mm

VTO2311R-WP

M-0020293 € 399,00



VTO2211G-WP-S2

M-0033776 € 437,00

Posto esterno videocitofonico IP/Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 100x150x25 mm

Accessori		Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2211G-WP-S2
Cod.	VTM09R	
Metel	M-0015516	
		€ 21,00



VTO2111D-P-S3

M-0033774 € 314,00

Posto esterno videocitofonico IP in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - Misure 96x130x29 mm



VTO1301R-W

M-0031203 € 279,00

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, montaggio a parete, alimentazione 12-33 Vdc <5 W - Misure 51x141x27 mm



MONITOR INTERNI IP/WIFI



Serie **ULTRA**



Monitor interno videocitofonico Hybrid smart IP/Wi-Fi, display touch capacitivo da 10.1", risoluzione 1280x800, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, 1 porta USB, sistema operativo Android 14, modulo wireless 868 MHz, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <15 W - Misure 247x156x33 mm



SCP3044A-BZ

M-0037571 € 1.122,00



reddot winner 2025



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W Misure 250x190x24 mm



SISTEMA OPERATIVO LINUX



VTH8641KMS-WP

M-0020289 € 841,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 10"
Cod.	VTM60D	
Metel	M-0028270	
		€ 44,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W Misure 185x147x22 mm



SISTEMA OPERATIVO LINUX



VTH8621KMS-WP

M-0020287 € 511,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00

Serie **PRO**



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi, display touch capacitivo da 10.1", risoluzione 1024x600, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W - Misure 247x156x19 mm



VTH5741A-WP

M-0039034 € 641,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi, display touch capacitivo da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <9.5 W - Misure 176x103x19 mm



VTH5721A-WP

M-0039038 € 406,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione 12 Vdc <6 W - Misure 189x130x27 mm

VTH5421HW-W

M-0020072 € 444,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W - Misure 189x130x27 mm

VTH5421HB-W

M-0020286 € 444,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 190x135x26 mm

VTH5321GW-W

M-0015396 € 571,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 190x135x26 mm

VTH5321GB-W

M-0015395 € 571,00

Accessori		Staffa desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



VTH5421EW-H

M-0014647 € 493,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con cornetta, finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - Misure 236x130x23 mm

Accessori			Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	VTM123	
Metel	M-0028271	M-0012719	
	€ 40,00	€ 32,00	



VTH5421E-H

M-0014646 € 493,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con cornetta, finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - Misure 236x130x23 mm

Accessori			Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	VTM123	
Metel	M-0028271	M-0012719	
	€ 40,00	€ 32,00	



VTH5341G-W

M-0014522 € 785,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 260x170x15 mm

Accessori			Staffe desktop per VTH 10"
Cod.	VTM60D	VTM18B	
Metel	M-0028270	M-0020032	
	€ 44,00	€ 89,00	



VTH5441G

M-0013878 € 684,00

Monitor interno videocitofonico IP, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, micro SD 8 GB embedded, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 260x170x28 mm

Accessori		Staffe desktop per VTH 10"
Cod.	VTM60D	
Metel	M-0028270	
	€ 44,00	



VTH5241DW-S2

M-0014075 € 822,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W - Misure 265x180x23 mm

Accessori		Staffe desktop per VTH 10"
Cod.	VTM60D	
Metel	M-0028270	
	€ 44,00	



VTH5221DW-S2

M-0014074 € 551,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 215x140x21 mm

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
	€ 40,00	



VTH5221D-S2

M-0013883 € 551,00

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W - Misure 215x140x21 mm

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
	€ 40,00	



VTH2421FW-P

M-0013860 € 347,00

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, micro SD 8 GB embedded, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - Misure 236x130x23 mm

Accessori			Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	VTM123	
Metel	M-0028271	M-0012719	
	€ 40,00	€ 32,00	



Monitor interno videocitofonico IP con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, mirco SD 8 GB embedded, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W - Misure 236x130x23 mm

VTH2421FB-P

M-0013859 € **347,00**

Accessori			Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	VTM123	
Metel	M-0028271	M-0012719	
	€ 40,00	€ 32,00	



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W - Misure 190x135x26 mm

VTH2621GW-WP

M-0027372 € **302,00**

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
	€ 40,00	



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture nere, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W - Misure 190x135x26 mm

VTH2621G-WP

M-0027368 € **302,00**

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
	€ 40,00	



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE - Misure 136x140x26 mm

VTH2611L-WP

M-0027677 € **226,00**

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
	€ 40,00	




VTM123

M-0012719

€ 32,00

Staffa per montaggio desktop monitor interni videocitofonici VTH5421E(W)-H, VTH2421FW(B), VTH2421FW(B)-P, VTH1550CH-S2



VTM18B

M-0020032

€ 89,00

Staffa per montaggio desktop per VTH5341G-W, VTH5321GW(B)-W, VTH5422HW(B), VTH2421FW(B)-P



VTM59D

M-0028271

€ 40,00

Staffa desktop per VTH 7" (modelli D, E, F, G, H, K)



VTM60D

M-0028270

€ 44,00

Staffa desktop per VTH 10" (modelli D, E, F, G, H, K)

VIDEOCITOFONIA IP/WIFI

KIT



KTP10

M-0036810

€ 863,00

Kit videocitofonico IP/Wi-Fi che include 1 posto esterno VTO3311Q-WP, 1 monitor interno con finiture bianche VTH2621GW-WP, 1 switch unmanaged con 4 porte PoE PFS3006-4ET-36



KTP01L(F)

M-0020264

€ 898,00

Kit videocitofonico IP che include 1 posto esterno VTO2201F-P, 1 monitor interno con finiture bianche VTH2421FW-P, 1 switch unmanaged con 4 porte PoE PFS3005-4ET-36E, 1 scatola da incasso (fronte e retro) VTM114



KTW01-S2

M-0033810

€ 875,00

Kit videocitofonico Wi-Fi che include 1 posto esterno villa mono-famigliare Wi-Fi VTO2211G-WP-S2 1 monitor interno VTH5221DW-S2



VDKP01-BG

M-0037032

€ 279,00

Kit con posto esterno videocitofonico IP65 nero e campanello Wi-Fi, videocitofono: sensore telecamera CMOS 1/3" da 4 MP, IR, 1 tasto di chiamata meccanico, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione tramite USB (5 Vdc)/morsettiera 10-24 Vdc/14-24 Vac <6.8 W



VDKP01-WG


M-0037031

€ 279,00

Kit con posto esterno videocitofonico bianco IP65 e campanello Wi-Fi, videocitofono: sensore telecamera CMOS 1/3" da 4 MP, IR, 1 tasto di chiamata meccanico, slot micro SD card (max. 256 GB), alimentazione tramite USB (5 Vdc)/morsettiera 10-24 Vdc/14-24 Vac <6.8 W


SOLUZIONE IP CONDOMINIALE

La soluzione IP condominiale prevede un sistema che unisce videocitofonia, sorveglianza in tempo reale e rilevamento intrusioni. È possibile accedere anche tramite password e card, per ulteriore comodità e sicurezza. I monitor interni videocitofonici permettono ai residenti di comunicare tra loro e con la portineria.




SOLUZIONE IP MODULARE

Il posto esterno con i moduli telecamera, pulsanti di chiamata (1, 2 o 5), tastiere, lettori card e impronte digitali, collocabili in cornici di varie grandezze (2, 3, 4 e 6 moduli), offrono elevata flessibilità installativa in condomini di dimensioni medio-piccole.



SOLUZIONE IP VILLA

La soluzione IP villa, dedicata alle abitazioni mono o bifamiliari, comprende un'ampia gamma di dispositivi e funzioni come videocitofoni (postazioni esterne e monitor interni), comandi per apertura porte, videosorveglianza in tempo reale e invio di notifiche push direttamente su smartphone.



SOLUZIONI BIFILARI





POSTI ESTERNI IP/BIFILARI
MONITOR INTERNI IP/BIFILARI



VTO3312Q-P

M-0020268 € 628,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN/bifilare 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, portanomi retroilluminato, lettore card RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE/switch bifilare Dahua <8 W
Misure 107x188x44 mm

Accessori			Copertura anti-pioggia, maschera e tasti blu o rossi per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP
Cod.	VTM57	VTM58	
Metel	M-0020291	M-0020292	
	€ 44,00	€ 44,00	



VTO2202F-P-S3

M-0034808 € 471,00

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, ICR, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, 3 indicatori stato luminosi, 1 RS48, 1 porta RJ-45 10/100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 porta alimentazione 12V/600 mA, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, allarme tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione switch bifilare Dahua/48 Vdc/PoE <5 W - Misure 107x188x44 mm

Accessori			
Cod.	VTM05R	VTM114	VTM115
Metel	M-0015519	M-0013862	M-0013861
	€ 50,00	€ 55,00	€ 40,00

SCATOLE DI MONTAGGIO



VTM05R

M-0015519 € 50,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F-P



VTM114

M-0013862 € 55,00

Scatola a incasso per VTO2202F-P



VTM115

M-0013861 € 40,00

Scatola da appoggio a parete per VTO2202F-P



Monitor interno videocitofonico smart IP/Wi-Fi/2-wire, display touch capacitivo da 7" e 4 tasti meccanici rimovibili e riconfigurabili, risoluzione 1024x600, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, 1 porta USB, sistema operativo Android 14, modulo wireless 868 MHz, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE <14 W - Misure 210x103x32 mm



SCP3022B-IBZ

M-0037572 € 898,00



reddot winner 2025



Monitor interno videocitofonico smart IP/Wi-Fi/2-wire, display touch capacitivo da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, 1 porta USB, sistema operativo Android 14, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE <14 W - Misure 176x103x32 mm



SCP3022A-B

M-0037573 € 785,00



reddot winner 2025



Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <7 W Misure 176x103x32 mm



SISTEMA OPERATIVO LINUX



VTH8642KMS-W

M-0020290 € 898,00



Accessori		Staffe desktop per VTH 10"
Cod.	VTM60D	
Metel	M-0028270	
		€ 44,00



Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <7 W Misure 185x147x22 mm



SISTEMA OPERATIVO LINUX



VTH8622KMS-W

M-0020288 € 561,00



Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitfonico IP/Wi-Fi/2-wire, display touch capacitivo da 7" e 4 tasti meccanici rimovibili e riconfigurabili, risoluzione 1024x600, 1 porta di rete 10/100 Mbps, 8 ingressi e 1 uscita allarme, 1 porta RS485, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 512 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE <10 W - Misure 210x103x19 mm



VTH5722BW-IWP



M-0039040 € 598,00



Monitor interno videocitfonico IP/Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare/48 Vdc <6 W - Misure 189x130x27 mm



VTH5422HW-W



M-0020071 € 504,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitfonico IP/Wi-Fi/bifilare nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare/PoE <6 W - Misure 189x130x27 mm



VTH5422HB-W



M-0020285 € 504,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitfonico IP/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W - Misure 189x130x27 mm



VTH5422HW

M-0015659 € 482,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare con finiture bianche, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <6 W - Misure 190x135x26 mm

Wi Fi



VTH2622GW-W

M-0027367 € 347,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare con finiture nere, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <6 W - Misure 190x135x26 mm

Wi Fi



VTH2622G-W

M-0027364 € 347,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00



Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare con finiture bianche, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta bifilare, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 48Vdc, 1A/switch bifilare <6 W - Misure 136x140x26 mm

Wi Fi



VTH2612L-W

M-0030550 € 297,00

Accessori		Staffe desktop per VTH 7"
Cod.	VTM59D	
Metel	M-0028271	
		€ 40,00

VIDEOCITOFONIA IP/BIFILARE

SWITCH



VTNS2003B-2-A

M-0020033

€ 377,00

Switch bifilare con 10 livelli di connessione in cascata, 2 porte bifilari per cascata, 2 porte Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 porta bifilare per device, alimentazione 48 Vdc, alimentatore incluso



VTNS1001B-2-A

M-0020034

€ 332,00

Switch bifilare, 2 porte bifilari, 1 porta RJ45, alimentazione 48 Vdc, montaggio con binari di guida, alimentatore incluso



SOLUZIONE PLUG & PLAY BIFILARE EACH

Overview

La serie EACH è un'ulteriore tappa del percorso di innovazione tecnologica di Dahua nell'intelligent building: un sistema videocitofonico bifilare che ridefinisce i concetti di estensione, accessibilità, convenienza e video HD, fornendo una soluzione competitiva e semplice da implementare e utilizzare.

Caratteristiche

Video HD: telecamere con CMOS da 2 MP e WDR per una qualità video ottimale.

Portata trasmissione: fino a 200 m da posto esterno a monitor interno.

Accesso di rete: i monitor interni supportano la connessione Wi-Fi (solo alcuni modelli).

Plug & Play: configurazione semplicissima e preview senza latenza.

Interfaccia intuitiva: comunicazione immediata per tutti gli utenti.

Integrazione TVCC: supporta telecamere HDCVI per realizzare un piccolo sistema di sorveglianza.

Integrazione allarme: supporta i sensori di allarme cablati per una protezione maggiore.

Controllo remoto: tramite app mobile DMSS si può rispondere, aprire la porta e controllare le immagini.

VIDEOCITOFONIA PLUG&PLAY BIFILARE ————— KIT EACH APARTMENT



KTX01-A

M-0036811

€ 808,00

Kit videocitofonico plug&play bifilare apartment che include:

- Posto esterno VTO4103F
- Controller bifilare VTNC2113C
- Alimentatore VTNP-150-48

Serie **EACH APARTMENT**



VTO4103F

M-0034163

€ **377,00**

Posto esterno videocitofonico bifilare modulare apartment in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.5" da 2 MP, auto IR, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite controller bifilare/12 V < 12 W Misure 100x100x47 mm



VTO4103FB

M-0035251

€ **377,00**



VTO4103F-1

M-0035252

€ **396,00**

Posto esterno videocitofonico bifilare modulare apartment in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 argento/nero, sensore telecamera CMOS 1/2.5" da 2 MP, auto IR, 1 tasto chiamata meccanico, portanome retroilluminato, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, tamper, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite controller bifilare/12 V < 12 W Misure 100x100x47 mm



VTO4103FB-1

M-0035250

€ **396,00**

- Serie completa di moduli, cornici, scatole da incasso e da parete disponibili a pag. 9~13

KIT EACH VILLA



KTX01(S)

M-0029796

€ **774,00**

Kit videocitofonico plug&play bifilare villa che include:

- Posto esterno VTO2003F
- Monitor interno bianco VTH5123H-W
- Controller bifilare VTNC1003C
- Scatola di montaggio a parete VTM115
- 1 alimentatore con cavo

POSTI ESTERNI **VTO**

Serie **EACH VILLA**



VTO2003F

M-0030481

€ **377,00**

Posto esterno videocitofonico plug&play bifilare villa in lega di alluminio IP65 IK07, sensore telecamera CMOS da 2 MP, auto IR, 1 porta RS485, 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, portanome retroilluminato, 3 indicatori luminosi, tamper, alimentazione tramite controller bifilare/12 V < 10 W - Misure 130x96x29 mm


Accessori				
Cod.	VTM05R	VTM114	VTM115	VTNC1003C-D
Metel	M-0015519	M-0013862	M-0013861	M-0035653
	€ 50,00	€ 55,00	€ 40,00	€ 66,00



Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare/12 V <10 W - Misure 189x130x24 mm

VTH5123H-W-S2

M-0035258 € **437,00**



Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 4 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <10 W, branch terminal incluso - Misure 176x119x20 mm

VTH5113H-W-S2

M-0035646 € **369,00**



Monitor interno videocitofonico plug&play Wi-Fi/bifilare bianco, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta RS485, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare/12 V <10 W, branch terminal incluso - Misure 135x190x24 mm

VTH2123GW-W-S2

M-0035255 € **369,00**



Monitor interno videocitofonico plug&play bifilare bianco, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 5 tasti soft touch, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <6.3 W
Misure 134x183x21 mm

VTH1023J

M-0034162 € **269,00**



Monitor interno videocitofonico plug&play bifilare bianco, display TFT da 4.3", risoluzione 480x272, 5 tasti soft touch, slot micro SD (64 GB), montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <6.3 W
Misure 136x140x26 mm

VTH1013J

M-0035624 € **208,00**



Posto interno citofonico plug&play bifilare bianco con cornetta, 6 tasti meccanici, 4 indicatori luminosi di stato, 2 ingressi allarme, DND, montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <5 W - Misure 92x160x43 mm

VTH0003A-H

M-0038882 € **129,00**



Posto interno citofonico plug&play bifilare bianco, 6 tasti meccanici, 4 indicatori luminosi di stato, 2 ingressi allarme, DND, montaggio a parete, alimentazione tramite controller bifilare <5 W - Misure 92x160x26 mm

VTH0003A

M-0038883 € **100,00**



VTNC2113C

M-0034174 € **324,00**

Controller bifilare per videocitofoni EACH apartment, 1 porta LAN 100 Mbps, alimentazione 48-53 Vdc <100 W



VTNC1003C-D

M-0035653 € **66,00**

Controller bifilare per kit videocitofonico plug&play KTX01 con opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 48 Vdc <3.5 W



VTNP-150-48

M-0035747 € **157,00**

Alimentatore DIN 48V 150 W



VTNP-60-48

M-0038900 € **87,00**

Alimentatore DIN 48V 60 W



VTNA1043A

M-0034157 € **39,00**

Branch terminal EACH, 1 in/out montante e 4 uscite linea per i VTH

**DEE1010B-S2**

M-0020560

€ **104,00**

Modulo relè aggiuntivo su RS485, 2 porte RS485, alimentazione 12 Vdc <1 W fornita dal VTO

**DEE111R**

M-0036194

€ **111,00**

Modulo relè aggiuntivo su RS485 indirizzabile, 2 porte RS485 per collegamento in cascata + 1 porta RS485/Wiegand per collegamento lettore, 1 relè per controllo carico fino a 230V, opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 12 Vdc <1 W fornita dal VTO

**DEE118A**

M-0036192

€ **107,00**

Modulo relè aggiuntivo su RS485 indirizzabile, 2 porte RS485 per collegamento in cascata, 8 ingressi allarme per collegamento pulsanti, opzione di installazione su barra DIN, alimentazione 12 Vdc <1 W fornita dal VTO

VIDEOCITOFONIA

DMSS

LICENZA SOFTWARE

**VTO-DMSS**

M-0020560

€ **111,00**

Licenza DMSS che consente di avere un monitor interno (VTH) "virtuale" per un posto esterno (VTO) condominiale. La licenza è compatibile ESCLUSIVAMENTE con i VTO condominiali che supportano le versioni firmware 4.6 (e successive). La licenza è valida per un singolo VTH "virtuale". È possibile associare fino a 6 account DMSS ad ogni VTH "virtuale".

La licenza VTO-DMSS è venduta insieme al VTO su cui sarà installata direttamente in fabbrica. La licenza è legata al seriale del VTO pertanto non può essere trasferita ad altre apparecchiature.

I tempi di realizzazione sono di 10/12 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma ordine.

MASTER STATION

Serie **PRO**


Postazione centralino in materiale plastico per la gestione dei telefoni di emergenza, display LCD da 10", risoluzione 1024x600, touch screen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, sistema operativo Android 11, telecamera 5 MP, 4 canali video 720p, 1 porta LAN 100/1000 Mbps, 1 RS-485, 1 porta HDMI, 2 USB (1x 2.0 e 1x 3.0), 3 ingressi audio con microfono e speaker integrati, slot Micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <10 W, alimentatore incluso - Misure 345x225x65 mm

VTS8A40B-CGM-0030637 € **1.459,00**


Postazione centralino in materiale plastico con display TFT da 10", risoluzione 1024x600, touchscreen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, sistema operativo Android 11, 2 ingressi audio, cornetta e speaker integrati, 1 porta Gigabit LAN, 1 RS-485, 1 HDMI, 2 USB (1x 2.0 e 1x 3.0), sorveglianza IP (fino a 4 ch video con vista split), slot micro SD card (512 GB), installazione desktop, 12 Vdc <10 W, alimentatore incluso Misure 345x225x65 mm

VTS5A40BM-0030635 € **1.325,00**

SOLUZIONE BIFILARE CONDOMINIALE




La soluzione bifilare condominiale adotta i 2 fili per trasmettere i dati e l'alimentazione. I monitor interni bifilari possono accedere alla rete tramite un apposito convertitore. Questo sistema si adatta perfettamente a molteplici esigenze consentendo di gestire tutte le funzioni digitali dell'appartamento. Sostituire i vecchi impianti analogici è semplice e veloce.



SOLUZIONE BIFILARE VILLA

La soluzione bifilare villa adotta i 2 fili per trasmettere i dati e l'alimentazione. I monitor interni bifilari possono accedere alla rete tramite un apposito convertitore. Questo sistema si adatta perfettamente a molteplici esigenze consentendo di gestire tutte le funzioni digitali della villa. Sostituire i vecchi impianti analogici è semplice e veloce.



SOLUZIONE PLUG&PLAY BIFILARE

La soluzione plug&play bifilare offre massima semplicità di configurazione e convenienza. I monitor interni possono connettersi alla rete in Wi-Fi. Il sistema è integrabile con telecamere HDCVI e sensori di allarme cablati. L'app mobile DMSS permette di controllare l'impianto videocitofonico ovunque e in qualsiasi momento.

CONTATTI

INFO:
info.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

SALES:
sales.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE/POST VENDITA:
www.dahuaservice.it/support

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino VIDEO DOOR PHONE - 05 - 2026_V.1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved